


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Bulgarien im Herbst

vom 25.09. bis 02.10.2010

Reisebericht von Sonia Krasteva



Bulgarien im Herbst

vom 25.09. bis 02.10.2010

Reisebericht von Sonia Krasteva

Am 25.09.2010 um 17.00 Uhr ist unsere kleine Gruppe vom Flughafen Varna nach Durankulak gefahren. Um 19.00 Uhr haben wir unsere Birding Lodge erreicht. Abendessen.

26.09.2010 - 8.00 Uhr Frühstück und um 9.00 Uhr sind der Guide Pavel Simeonov, Ella und Marcel zu dem Campingplatz gefahren, wo sie 2 Fischadler, mehr als 30 Zwergsäger, Moorenten, viele Schwarzkopfmöwen, Zwergmöwen und Zwergscharben beobachtet und die früheste Beobachtung in Bulgarien von Sturmmöwen gemacht haben. Um 12.00 Uhr geht die Gruppe in ein "weltberühmtes Restaurant", um Fischsuppe zu essen. Nachmittags am südlichen Teil des Durankulaksees hat die Gruppe u.a. Habicht, Rohrweihe, Kurzfangsperber und **Baumfalke** gesehen.



27.09.2010 - 8.00 Uhr Frühstück, 9.00 Uhr Abfahrt. Heute begann unsere Reise mit Klappergrasmücke und Rotkehl Schnäpper. Dann sind wir zum Schablatuzla gefahren, wo auf der Straße der Wiedehopf auf uns zu warten schien. Vom Schablastrand aus sahen wir mindestens 5 Delfine. Wir haben unser Picknick gemacht und dann Besuch der Steppe von Yailite.

Dort waren viele Feld- und Haubenlerchen und wir sahen sehr nah eine Wachtel.

Am Kap Kaliakra haben wir die Krähscharbenkolonie gesehen. Der Tag geht zu Ende im Bolatatal, wo wir Rötelschwalbe und Uhu gut beobachtet haben. Am Ende hat uns eine Schleiereule "tschüss" gesagt. Heute war unser letzter Abend bei Pavel und Tatiana.



28.09.2010 - 8.00 Uhr Frühstück, 9.00 Uhr Abfahrt. Heute haben wir eine lange Reise nach Burgas. Unterwegs halten wir am sichersten Platz für Trauermeisen, leider vergebens, wir haben keine gesehen, Sonia's Notebook hatte die Stimme der Meise „verschluckt“ und wir konnten diese auch nicht locken. Auf den anderen Plätzen unterwegs am Poroistausee und den Salinen bei Pomorie und am Atanasovsee haben wir unsere ersten Löffler, Rostgänse, Adlerbussard, **Wanderfalke**, Kiebitz, Kiebitz- und Sandregenpfeifer, Sichelstrandläufer und Kampfläufer beobachtet. Beim Goritzawald, wo wir unsere Mittagsrast machen, konnten wir zu unserer Liste noch Klein- und Grünspecht

hinzufügen. Heute sehen wir Baumpieper, Singdrossel, Kleiber, Wald- oder Gartenbaumläufer und Goldammer, es sind die einzigen der Reise.

Unsere Übernachtung war im Familienhotel Laguna in Burgas, Kreimorie. Dieses Hotel hat uns gar nicht gefallen. Die Wirte waren sehr unfreundlich und alles war umgebaut. Sonia nimmt dieses Hotel nicht mehr für weitere Reisen mit Albatros-Tours.

29.09.2010 - 8.00 Uhr Frühstück und gleich nachdem sind wir zum "Schweineplatz" - eine Bucht vom Mandrasee gefahren. Hier sehen wir unsere erste und einzige Zwergschnepe in der Nähe einer Bekassine, sehr schön zum Vergleichen.

Wir fahren nach Arkutino zum Fluss Ropotamo, wo wir gerne eine Bootsfahrt machen möchten. Leider müssen wir lange warten und beschließen weiter zum Naturschutzgebiet Poda zu fahren, wo der Chef Anton ist. Auch hier ist heute extrem viel los, und wir wollen nicht auf Anton warten und lassen uns die guten Gebiete von einem Praktikanten zeigen. Der Vogelzug war heute nicht so gut, aber wir konnten Wachtel, Schwarzstorch, Schnatter-, Löffel- und Reiherente, Schwarzmilan, Kaiser-, Schrei- und **Seeadler** beobachten.



30.09.2010 - 8.00 Uhr Frühstück und Fahrt nach Poda, wo unser örtlicher Führer Ivo wartete, um mit uns zu den Salinen des Atanassovsees zu fahren. Hier war nicht viel zu sehen und deshalb sind wir gleich zu den Salinen von Pomorie gefahren. Dort war aber wirklich "viel Betrieb" neben vielen Brandgänsen, Zwerg-, Hauben-, Schwarzhals- und sogar Rothalstauchern sind auch einige Grau-, Silber- und Seidenreiher zu beobachten. Über uns ziehen einige Weißstörche, Schlangenadler und Uferschwalben überm Wasser sowie Sand- und Flussregenpfeifer schön zum Vergleich nebeneinander am Strand.

Wir beobachten einen tollen Wespenbussardzug. Im seichten Wasser stehen Uferschnepfen und auf einer Wiese sucht eine Kette von 20 Rebhühnern nach Futter.

Nach dem Mittagessen in einem Restaurant am Pomorie machen wir unseren nächsten Stopp bei den Salinen vom Salzmuseum mit tollen Beobachtungen; u.a. Dunkler Wasserläufer, Grün- und Rotschenkel, Wald- und Bruchwasserläufer, Zwerg- und Alpenstrandläufer, Silber-, Mittelmeer-, Lach-, Schwarzkopf-, Zwerg- und Dünnschnabelmöwe, Brand- und Flusseeeschwalbe.

Unsere Fahrt zur anderen Seite vom Atanassovsee bringt uns noch einen Adlerbussard. Auf den Rückweg ist die Dieselpumpe vom Auto kaputt gegangen. Sonia bestellt uns ein Taxi zum Hotel. Sie wartet auf Hilfe am Auto.

Wir haben auf der Terrasse im Hotel einen Kaffee getrunken und plötzlich erschienen 80 Schwarzstörche direkt vor uns am Himmel. Das war ein schönes Ende für diesen Tag.

01.10.2010 - 08.00 Uhr Frühstück und mit einem Taxi sind wir mit Ivo an den Burgas See gefahren. Sonia ist in Burgas wegen der Autoreparatur geblieben. Am See von Burgas konnten wir hunderte Rosa- und **Krauskopfpelikane** sehr nah am Ufer sehen, ideal um



die Unterschiede zu erkennen. Eine weitere Attraktion sind die jagenden Kormorane, die von vielen Möwen begleitet werden. Tafel- und Spießenten, Haubentaucher und Purpurreiher sind auch zu sehen. Bei unserem Besuch am Beobachtungspunkt des Atanassovssees sind Tafelenten, Seeregenpfeifer und Säbelschnäbler gut zu sehen. Beim Spaziergang entlang des Ufers fliegt ein Sperber vorbei und über uns kreisen einige Schreiadler. Nach dem Mittagessen sind wir zum Mandrasee und Fluss Fakiiska gefahren, wo Moorenten, Alpenstrandläufer, Eisvogel und viele Taucher gesehen werden. Um 17.00 Uhr waren wir im Hotel Laguna. Sonia kam später mit dem reparierten Auto.

02.10.2011 - 08.00 Uhr Frühstück und um 09.00 Abfahrt nach Varna. Kurz vor den Pomoriesalinen hat Ella viele Vögel am Himmel gesehen. Der kurze Stopp hat uns 20 Schreiadler, 60 Schwarzstörche und 70 Rosapelikane gebracht. Das war eine tolle Verabschiedung. Unterwegs stoppen wir nochmals am "sichersten Platz" der Trauermeise und diesmal hat sich die Meise uns sehr frei gezeigt.

In Obzor machen wir unsere Mittagspause in einem Restaurant am Strand.

Wir haben uns am Flughafen mit Sonia mit "Dankeschön" verabschiedet und sind nach Hause gefahren/geflogen.

Eure
Sonja



XX = bis 100 Exempl.
 XXX = bis 1.000 Exempl.
 XXXX = über 1.000 Exempl.
 Zahl = Anzahl der Art

>/< = mehr als / weniger als
 ~ = ungefähr
 ? = nicht sicher bestimmt
 Ruf = rufend

G = Gelege
 M/W = Männchen/Weibchen
 Kol. = Brutkolonie
 BP = brütende Paare

	Fl.	Durankulak	Fahrt	Burgas			Fl.
	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10
Bulgarien im Herbst							
GAVIIFORMES: Gaviidae							
Sternaucher (Red-throated Loon)							
<i>Gavia stellata</i>							
Prachtaucher (Arctic Loon)							
<i>Gavia arctica</i>							
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae							
Zwergtaucher (Little Grebe)		X	X	X	X	X	XX
<i>Tachybaptus ruficollis</i>							
Rothalstaucher (Red-necked Grebe)						X	
<i>Podiceps grisegena</i>							
Haubentaucher (Great Crested Grebe)		X			X	X	XX
<i>Podiceps cristatus</i>							
Ohrentaucher (Horned Grebe)							
<i>Podiceps auritus</i>							
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe)		X				X	
<i>Podiceps nigricollis</i>							
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae							
Gelbschnabelsturmtaucher (Cory's Shearwater)							
<i>Calonectris diomedea</i>							
Schwarzschnabelsturmtaucher-yelkouan (Levantine Shearwater)							
<i>Puffinus yelkouan</i>							
PELECANIFORMES: Pelecanidae							
Rosapelikan (Great White Pelican)							XX
<i>Pelecanus onocrotalus</i>							
Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican)					X	X	XX
<i>Pelecanus crispus</i>							
PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae							
Kormoran (Great Cormorant)		X	X	X	XX	X	XX
<i>Phalacrocorax carbo</i>							
Krahenscharbe (European Shag)			X				
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>							
Zwergscharbe (Pygmy Cormorant)		X					X
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>							
CICONIIFORMES: Ardeidae							
Graureiher (Gray Heron)		X	X	X	X	X	X
<i>Ardea cinerea</i>							
Purpureiher (Purple Heron)		X	X				X
<i>Ardea purpurea</i>							
Silberreiher (Great Egret)		X		X	X	X	X
<i>Ardea alba</i>							
Seidenreiher (Little Egret)					XX	X	X
<i>Egretta garzetta</i>							
Rallenreiher (Squacco Heron)		X	X		X		X
<i>Ardeola ralloides</i>							
Kuhreiher (Cattle Egret)							
<i>Bubulcus ibis</i>							
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)							
<i>Nycticorax nycticorax</i>							
Zwergdommel (Little Bittern)							
<i>Ixobrychus minutus</i>							
Rohrdommel (Great Bittern)							
<i>Botaurus stellaris</i>							
Schwarze Storch					X	X	XXX

Bulgarien im Herbst

CICONIIFORMES: Threskiornithidae

	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10	02.10.10
Sichler (Glossy Ibis)								
<i>Plegadis falcinellus</i>								
Löffler (Eurasian Spoonbill)				X	X			
<i>Platalea leucorodia</i>								

ANSERIFORMES: Anatidae

Höckerschwan (Mute Swan)								
<i>Cygnus olor</i>		X	X	X	X	X	X	
Singschwan (Whooper Swan)								
<i>Cygnus cygnus</i>								
Zwergschwan (Tundra Swan)								
<i>Cygnus columbianus</i>								
Saatgans (Bean Goose)								
<i>Anser fabalis</i>								
Bläßgans (Greater White-fronted Goose)								
<i>Anser albifrons</i>								
Zwerggans (Lesser White-fronted Goose)								
<i>Anser erythropus</i>								
Graugans (Greylag Goose)								
<i>Anser anser</i>								
Rothalsgans (Red-breasted Goose)								
<i>Branta ruficollis</i>								
Rostgans (Ruddy Shelduck)				2.				
<i>Tadorna ferruginea</i>								
Brandgans (Common Shelduck)						X		
<i>Tadorna tadorna</i>								
Pfeifente (Eurasian Wigeon)								
<i>Anas penelope</i>								
Schnatterente (Gadwall)					X		X	
<i>Anas strepera</i>								
Krickente (Eurasian Teal)		X		X	X	X	X	
<i>Anas crecca</i>								
Stockente (Mallard)		X		X	X	X	X	
<i>Anas platyrhynchos</i>								
Spießente (Northern Pintail)							X	
<i>Anas acuta</i>								
Knäkente (Garganey)								
<i>Anas querquedula</i>								
Löffelente (Northern Shoveler)					X			
<i>Anas clypeata</i>								
Kolbenente (Red-crested Pochard)								
<i>Netta rufina</i>								
Tafelente (Common Pochard)							X	
<i>Aythya ferina</i>								
Moorente (Ferruginous Pochard)		X			X		X	
<i>Aythya nyroca</i>								
Reihente (Tufted Duck)					X			
<i>Aythya fuligula</i>								
Bergente (Greater Scaup)								
<i>Aythya marila</i>								
Eiderente (Common Eider)								
<i>Somateria mollissima</i>								
Eisente (Long-tailed Duck)								
<i>Clangula hyemalis</i>								
Trauerente (Black Scoter)								
<i>Melanitta nigra</i>								
Samtente (White-winged Scoter)								
<i>Melanitta fusca</i>								
Schellente (Common Goldeneye)								
<i>Bucephala clangula</i>								
Zwergsäger (Smew)								
<i>Mergellus albellus</i>								
Mittelsäger (Red-breasted Merganser)								
<i>Mergus serrator</i>								
Gänsesäger (Common Merganser)								
<i>Mergus merganser</i>								

<i>Oxyura leucocephala</i>								
FALCONIFORMES: Pandionidae								
Fischadler (Osprey)		X			X			
<i>Pandion haliaetus</i>								
FALCONIFORMES: Accipitridae								
Schwarzmilan (Black Kite)					X			
<i>Milvus migrans</i>								
Seeadler (White-tailed Eagle)					X			
<i>Haliaeetus albicilla</i>								
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier)	X	X			X	X	X	
<i>Circus aeruginosus</i>								
Kornweihe (Northern Harrier)								
<i>Circus cyaneus</i>								
Wiesenweihe (Montagu's Harrier)		X						
<i>Circus pygargus</i>								
Sperber (Eurasian Sparrowhawk)	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Accipiter nisus</i>								
Habicht (Northern Goshawk)	X	X	X			X		
<i>Accipiter gentilis</i>								
Mäusebussard (Eurasian Buzzard)		X			X	X		
<i>Buteo buteo</i>								
Adlerbussard (Long-legged Buzzard)			X			X	X	
<i>Buteo rufinus</i>								
Rauhfußbussard (Rough-legged Hawk)								
<i>Buteo lagopus</i>								
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle)					X	XX	X	
<i>Aquila pomarina</i>								
Schelladler (Greater Spotted Eagle)								
<i>Aquila clanga</i>								
Kaiseradler (Imperial Eagle)					X			
<i>Aquila heliaca</i>								
Steinadler (Golden Eagle)								
<i>Aquila chrysaetos</i>								
Habichtsadler (Bonelli's Eagle)								
<i>Aquila fasciatus</i>								
Zwergadler (Booted Eagle)								
<i>Aquila pennatus</i>								
FALCONIFORMES: Falconidae								
Turmfalke (Eurasian Kestrel)		X	X			X	X	
<i>Falco tinnunculus</i>								
Merlin (Merlin)								
<i>Falco columbarius</i>								
Würgfalke (Saker Falcon)								
<i>Falco cherrug</i>								
Wanderfalke (Peregrine Falcon)			X					
<i>Falco peregrinus</i>								
GALLIFORMES: Phasianidae								
Rebhuhn (Gray Partridge)						X20		
<i>Perdix perdix</i>								
Fasan (Ring-necked Pheasant)	X							
<i>Phasianus colchicus</i>								
GRUIFORMES: Rallidae								
Wasserralle (Water Rail)								
<i>Rallus aquaticus</i>								
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake)								
<i>Porzana porzana</i>								
Teichhuhn (Common Moorhen)		X			X			
<i>Gallinula chloropus</i>								
Bläuhuhn (Eurasian Coot)	X	X			XXX	X	XXX	
<i>Fulica atra</i>								
Baumfalke	X	X			?			

25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10	02.10.10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Austernfischer (Eurasian Oystercatcher)
Haematopus ostralegus

Stelzenläufer (Black-winged Stilt)
Himantopus himantopus
Sabelschnäbler (Pied Avocet)
Recurvirostra avosetta

Kiebitz (Northern Lapwing)	<i>Vanellus vanellus</i>
Spornkiebitz (Spur-winged Plover)	<i>Vanellus spinosus</i>
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover)	<i>Pluvialis apricaria</i>
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover)	<i>Pluvialis squatarola</i>
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover)	<i>Charadrius hiaticula</i>
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover)	<i>Charadrius dubius</i>
Seereggenpfeifer (Snowy Plover)	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel)	<i>Charadrius morinellus</i>

Waldschnepfe (Eurasian Woodcock)
Scolopax rusticola
 Zwergschnepfe (Jack Snipe)
Lymnocyrtus minimus
 Bekassine (Common Snipe)
Gallinago gallinago
 Uferschnepfe (Black-tailed Godwit)
Limosa limosa
 Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit)
Limosa lapponica
 Regenbrachvogel (Whimbrel)
Numenius phaeopus
 Großer Brachvogel (Eurasian Curlew)
Numenius arquata
 Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank)
Tringa erythropus
 Rotschenkel (Common Redshank)
Tringa totanus
 Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper)
Tringa stagnatilis
 Grünschenkel (Common Greenshank)
Tringa nebularia
 Waldwasserläufer (Green Sandpiper)
Tringa ochropus
 Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper)
Tringa glareola
 Flußuferläufer (Common Sandpiper)
Actitis hypoleucos
 Steinwälzer (Ruddy Turnstone)
Arenaria interpres
 Knutt (Red Knot)
Calidris canutus
 Sanderling (Sanderling)
Calidris alba
 Zwergstrandläufer (Little Stint)
Calidris minuta
 Temminckstrandläufer (Temminck's Stint)
Calidris temminckii

X
CHECKLISTE BULGARIEN

Bulgarien im Herbst	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10	02.10.10
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>				X				
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>						X		
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>								
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>				X		X		
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>								
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae								
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger) <i>Stercorarius pomarinus</i>								
Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger) <i>Stercorarius parasiticus</i>								
CHARADRIIFORMES: Laridae								
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>	X	X						
Korallenmöwe (Audouin's Gull) <i>Larus audouinii</i>								
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull) <i>Larus marinus</i>								
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>						X	X	
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>								
Steppenmöwe (Caspian Gull) <i>Larus cachinnans</i>		X						
Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>		X	X	X		X		
Armenienmöwe (Armenian Gull) <i>Larus armenicus</i>								
Fischmöwe (Great Black-headed Gull) <i>Larus ichthyaetus</i>								
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>		X	X	X	X	X	X	
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>						X		
Schwarzkopfmöwe (Mediterranean Gull) <i>Larus melanocephalus</i>		X	X			X	X	
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>		X			?	X	X	
CHARADRIIFORMES: Sternidae								
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>								
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>								
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>			X			X		
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>						X		
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albigula</i>								
COLUMBIFORMES: Columbidae								
Felsentaube (Rock Pigeon) <i>Columba livia</i>			X			X	X	
Hohltaube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>								
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>								
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>		X	X	X	X	X	X	
Weißflügelseeschwalbe		X			X			
Weißbandseeschwalbe		X	X					

Schleiereule (Barn Owl)			X						
<i>Tyto alba</i>									
STRIGIFORMES: Strigidae									
Zwergohreule (European Scops-Owl)									
<i>Otus scops</i>									
Uhu (Eurasian Eagle-Owl)			X						
<i>Bubo bubo</i>									
Waldkauz (Tawny Owl)									
<i>Strix aluco</i>									
Steinkauz (Little Owl)			X						
<i>Athene noctua</i>									
Sumpfohreule (Short-eared Owl)									
<i>Asio flammeus</i>									
CORACIIFORMES: Alcedinidae									
Eisvogel (Common Kingfisher)			X			X	X	X	
<i>Alcedo atthis</i>									
CORACIIFORMES: Upupidae									
Wiedehopf (Hoopoe)			X						
<i>Upupa epops</i>									
PICIFORMES: Picidae									
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker)					X				
<i>Dendrocopos minor</i>									
Mittelspecht (Middle Spotted Woodpecker)									
<i>Dendrocopos medius</i>									
Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker)									
<i>Dendrocopos leucotos</i>									
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker)			X		X	X			
<i>Dendrocopos major</i>									
Blutspecht (Syrian Woodpecker)									
<i>Dendrocopos syriacus</i>									
Schwarzspecht (Black Woodpecker)									
<i>Dryocopus martius</i>									
Grünspecht (Green Woodpecker)					X	?			
<i>Picus viridis</i>									
Grauspecht (Gray-faced Woodpecker)									
<i>Picus canus</i>									
PASSERIFORMES: Alaudidae									
Kalenderlerche (Celandra Lark)									
<i>Melanocorypha calandra</i>									
Kurzzehenlerche (Greater Short-toed Lark)									
<i>Calandrella brachydactyla</i>									
Haubenlerche (Crested Lark)									
<i>Galerida cristata</i>				X		X			
Heidelerche (Wood Lark)									
<i>Lullula arborea</i>									
Feldlerche (Eurasian Skylark)			X	X	XX			X	
<i>Alauda arvensis</i>									
Ohrenlerche (Horned Lark)									
<i>Eremophila alpestris</i>									
PASSERIFORMES: Hirundinidae									
Rauchschwalbe (Barn Swallow)			X				X	X	
<i>Hirundo rustica</i>									
Mehlschwalbe (Common House-Martin)				X				X	
<i>Delichon urbica</i>									
PASSERIFORMES: Motacillidae									
Bachstelze (White Wagtail)			X	X	XX	XX	X	XX	
<i>Motacilla alba</i>									
Balkanstelze (Black-headed Wagtail)									
<i>Motacilla melanocephala</i>									

Röteltschwalbe
ALBATROS-TOURS
Häusersegler
Mehlschwalbe

Bulgarien im Herbst	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10	02.10.10
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>			X	XX				
Gebirgsstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>								
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>			X					
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>				X				
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>			X					
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>			X					
Bergpieper (Water Pipit) <i>Anthus spinoletta</i>								
PASSERIFORMES: Regulidae								
Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>								
Sommergoldhähnchen (Firecrest) <i>Regulus ignicapillus</i>								
PASSERIFORMES: Bombycillidae								
Seldenschwanz (Bohemian Waxwing) <i>Bombycilla garrulus</i>								
PASSERIFORMES: Troglodytidae								
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>								
PASSERIFORMES: Prunellidae								
Heckenbraunelle (Dunnock) <i>Prunella modularis</i>								
PASSERIFORMES: Turdidae								
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>								
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>			X	X		X	X	
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>								
Rotdrossel (Redwing) <i>Turdus iliacus</i>								
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>				X				
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>								
PASSERIFORMES: Sylviidae								
Seldensänger (Cetti's Warbler) <i>Cettia cetti</i>								
Mariskensänger (Moustached Warbler) <i>Acrocephalus melanopogon</i>		X						
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>		X	X			X		
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>		X	X		X	X		
Berglaubsänger (Western Bonelli's Warbler) <i>Phylloscopus bonelli</i>								
Mönchsgasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>								
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>			X	X	X			
PASSERIFORMES: Muscicapidae								
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>			X	X	X			
Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica</i>								

Drosselrohrsänger
ALBATROS-TOURS

Bulgarien im Herbst

	25.C	26.C	27.C	28.C	29.C	30.C	01.1	02.1
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>								
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>		X	X				X	
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>			X					
Schwarzkehlchen (European Stonechat) <i>Saxicola rubicola</i>								
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>								
Nonnenschmätzer (Pied Wheatear) <i>Oenanthe pleschanka</i>								
Isabellschmätzer (Isabelline Wheatear) <i>Oenanthe isabellina</i>								
PASSERIFORMES: Paradoxornithidae								
Bartmeise (Bearded Reading) <i>Parus biarmicus</i>								
PASSERIFORMES: Aegithalidae								
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>								
PASSERIFORMES: Paridae								
Trauermeise (Sombre Tit) <i>Poecile lugubris</i>								
Sumpfschmätzer (Marsh Tit) <i>Poecile palustris</i>								
Weidenmeise (Willow Tit) <i>Poecile montana</i>					X			
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>								
Haubenmeise (Crested Tit) <i>Lophophanes cristatus</i>								
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		X		X	X			
Blaumeise (Blue Tit) <i>Cyanistes caeruleus</i>			X	X	X			
PASSERIFORMES: Sittidae								
Kleiber (Eurasian Nuthatch) <i>Sitta europaea</i>				X				
PASSERIFORMES: Certhiidae								
Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper) <i>Certhia familiaris</i>				X				
Gartenbaumläufer (Short-toed Treecreeper) <i>Certhia brachydactyla</i>								
PASSERIFORMES: Remizidae								
Beutelmelie (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>					?			
PASSERIFORMES: Laniidae								
Raubwürger (Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>								
PASSERIFORMES: Corvidae								
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>			X	X	X			
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>		X	X	X	X		X	
Tannenhäher (Eurasian Nutcracker) <i>Nucifraga caryocatactes</i>								
Alpenkrähe (Red-billed Chough) <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>								
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>		X	X				X	

Grauschäpper
 ALBATROS-TOURS
 Zwergschäpper

Bulgarien im Herbst	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10	02.10.10
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>								
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>								
Nebelkrähe (Hooded Crow) <i>Corvus corone cornix</i>		✓		✓	✓	✓	✓	
PASSERIFORMES: Sturnidae								
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	
PASSERIFORMES: Emberizidae								
Goldammer (Yellowhammer) <i>Emberiza citrinella</i>				✓				
Zaunammer (Cirl Bunting) <i>Emberiza cirlus</i>								
Zippammer (Rock Bunting) <i>Emberiza cia</i>								
Oortolan (Oortolan Bunting) <i>Emberiza hortulana</i>								
Zwergammer (Little Bunting) <i>Emberiza pusilla</i>								
Rohammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus</i>				✓				
Graumammer (Corn Bunting) <i>Emberiza calandra</i>		✓	✓	✓				
PASSERIFORMES: Fringillidae								
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>				✓	✓	✓	✓	
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>								
Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill) <i>Loxia curvirostra</i>								
Bindenkreuzschnabel (White-winged Crossbill) <i>Loxia leucoptera</i>								
Grünling (European Greenfinch) <i>Carduelis chloris</i>								
Birkenzeisig (Common Redpoll) <i>Carduelis flammea</i>								
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>								
Stieglitz (European Goldfinch) <i>Carduelis carduelis</i>		✓	✓		✓✓		✓	
Bluthänfling (Eurasian Linnet) <i>Carduelis cannabina</i>								
Girlitz (European Serin) <i>Serinus serinus</i>								
Gimpel (Eurasian Bullfinch) <i>Pyrrhula pyrrhula</i>								
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraustes</i>								
PASSERIFORMES: Passeridae								
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>	✓		✓		✓	✓	✓	
Weidenperling (Spanish Sparrow) <i>Passer hispaniolensis</i>		✓	✓	✓				
Feldperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>							✓	

Bulgarien im Herbst

Säugetiere

	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	01.10.10	02.10.10
Ostigel (Eastern European Hedgehog)			X					
<i>Erinaceus concolor</i>								
Europäischer Maulwurf (European Mole)								
<i>Talpa europaea</i>								
Waldspitzmaus (Eurasian Shrew)								
<i>Sorex araneus</i>								
Zwergspitzmaus (Eurasian Pygmy Shrew)								
<i>Sorex minutus</i>	xx							
Wasserspitzmaus (Water Shrew)								
<i>Neomys fodiens</i>								
Maus (Common Shrew)								
<i>Sorex araneus</i>								
Maus (Shrew)								
<i>Sorex Spec.</i>								
Feldspitzmaus (White toothed Shrew)								
<i>Crocidura leucodon</i>								
Fledermaus (Bat)								
<i>spec.</i>								
Wildkaninchen (European Rabbit)								
<i>Oryctolagus cuniculus</i>								
Feldhase (European Hare)			X					
<i>Lepus europaeus</i>								
Elchhörnchen (Eurasian Red Squirrel)			X					
<i>Sciurus vulgaris</i>								
Periziesel (Spotted Suslik)								
<i>Citellus suslicus</i>								
Gartenschläfer (Garden Dormouse)								
<i>Eliomys quercinus</i>								
Baumschläfer (Forest Dormice)								
<i>Dryomys nitedula</i>								
Siebenschläfer (Fat Dormouse)								
<i>Glis glis</i>								
Haselmaus (Hazel Dormouse)								
<i>Muscardinus avellanarius</i>								
Zwergmaus (Harvest Mouse)								
<i>Micromys minutus</i>								
Gelbhalsmaus (Yellow-necked Mouse)								
<i>Apodemus flavicollis</i>								
Waldmaus (Wood Mouse)								
<i>Apodemus sylvaticus</i>								
Brandmaus (Striped Field Mouse)								
<i>Apodemus agrarius</i>								
Hausratte (Black Rat)								
<i>Rattus rattus</i>								
Wanderratte (Norway (Brown) Rat)								
<i>Rattus norvegicus</i>								
Hausmaus (House Mouse)								
<i>Mus musculus</i>								
Gemeine Röttermaus (Bank vole)								
<i>Clethrionomys glareolus</i>								
Bisamratte (Muskrat)								
<i>Ondatra zibethicus</i>								
Feldmaus (Common Vole)								
<i>Microtus arvalis</i>								
Erdmaus (Field Vole)								
<i>Microtus agrestis</i>								
Nutria (Nutria)			X					
<i>Myocaster coypus</i>								
Wolf (Gray Wolf)								
<i>Canis lupus</i>								
Goldschakal (Golden Jackal)								
<i>Canis aureus</i>								
Rotfuchs (Red Fox)								
<i>Vulpes vulpes</i>								
Marderhund (Raccoon Dog)								
<i>Nyctereutes procyonoides</i>								

Spur
Spur

Bulgarien im Herbst

[illegible]

Amphibien und Reptilien

Feuersalamander (Fire Salamander)							
<i>Salamandra salamandra</i>							
Teichmolch (Smooth Newt)							
<i>Triturus vulgaris</i>							
Kammolch (Marty Newt)							
<i>Triturus cristatus</i>							
Rotbauchunke (Fire-bellied Toad)							
<i>Bombina bombina</i>							
Gelbbauchunke (Yellow-bellied Toad)		X					
<i>Bombina variegata</i>							
Knoblauchkröte (Common Spadefoot Toad)							
<i>Polobates fuscus</i>							
Erdkröte (Common Toad)							
<i>Bufo bufo</i>							
Wechselkröte (Green Toad)							
<i>Bufo viridis</i>							
Europäischer Laubfrosch (European Tree Frog)		X			X		
<i>Hyla arborea</i>							
Springfrosch (Agile Frog)							
<i>Rana dalmatina</i>							

Bulgarien im Herbst

[illegible]