

ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Ghana

vom 11.11. bis 02.12.2016

Reisebericht und Bilder von Simone Grüttner



Türkisbartspint (Blue-moustached Bee-eater) *Merops mentalis*

Foto: Simone Grüttner



Ghana

vom 11.11. bis 02.12.2016

von Simone Grüttner

Freitag, 11.11.2016 Anreisetag

Die Gruppe trifft sich am Abfluggate für den internationalen Flug auf dem Flughafen in Amsterdam, da die Teilnehmer mit verschiedenen Anschlussflügen aus Deutschland eintreffen.

In ersten Gesprächen erfahre ich, dass ein Teilnehmer aus familiären Gründen die Reise nicht antreten wird. Somit besteht dann Gruppe 1 nur noch aus 6 Personen.

Frank und Joachim kennen sich schon von einer anderen Reise mit „Albatros-Tours“ und der mir von einer Äthiopientour bekannte Andreas ist noch nicht am Gate eingetroffen.

Dann erreicht uns die Nachricht, dass zwei Reiset Teilnehmer (Jürgen Schneider und Andreas Freitag) nicht in Amsterdam eintreffen werden, da deren Flug ab Frankfurt gestrichen wurde. Sie kämen dann vermutlich nachts mit Air Maroc direkt nach Accra.

Nach pünktlichem Boarding sitzt die Gruppe verstreut in der Maschine, aber der Start verzögert sich auf Grund „technischer Probleme an der Toilettenanlage“. Statt wie geplant 14.25 Uhr startet dann der Flieger 17.20 Uhr.

Wir erreichen dann nach 22.00 Uhr Ortszeit Accra, bekommen alle unser Gepäck und erledigen die notwendigen Einreise- und Kontrollformalitäten. Von unseren Guides von Ashanti African Tours werden wir sehnsüchtig erwartet und nach dem Umtausch des Taschengeldes fährt uns der Bus zum nahen „Erata Hotel“.

Es ist dann schon 0.30 Uhr als alle in ihren Zimmern die kurze Nachtruhe antreten.

Abweichend vom Programm einigen wir uns, die Frühstückszeit auf 07.30 Uhr vorzuverlegen.

Samstag, 12.11.2016 Accra- Jukwa (Rainforest Lodge)

Vor dem Frühstück begrüße ich am Hotel Andreas und Jürgen, die nach dem Nachtflug auch das Ziel erreicht hatten.. Nebenbei gibt es erste Beobachtungen: Gelbschnabelwürger, Schikrasperber, Erzglanzstar.

Wir (d.h. die Gruppe1) starten gestärkt 08.00 Uhr und wollen Accra in westlicher Richtung verlassen, um an der Winneba Lagoon Watvögel und Seeschwalben zu beobachten. Auf großes Interesse stößt dieser Programmpunkt nicht bei allen. Für die an der norddeutschen Küste wohnhaften Teilnehmer bedeuten diese Vogelgruppen „Alltagsbeobachtungen“ und in Ghana wären da keine Besonderheiten zu erwarten.

Schon kurze Zeit nach unserer Abfahrt kommen wir im dichten Verkehr Accras so gut wie gar nicht mehr voran. Deshalb beschließen wir in Absprache mit Francis, die Lagunen nicht aufzusuchen und direkt zur „Rainforest Lodge“ zu fahren.

Irgendwann haben wir die Küstenstraße erreicht, passieren 12.45 Uhr Cape Coast und nehmen die letzte Etappe nach Norden zur Unterkunft für die nächsten drei Nächte in Angriff. Auf der Fahrt sehen wir noch Opalracke, Mangrovenreiherr, Schwarzschnabel- Lärmvögel und

Witwenstelze.

Nach Erreichen der „Rainforest Lodge“ essen wir zu Mittag und genießen eine Pause bis 15.30 Uhr oder schauen uns im Gelände der Lodge Vögel an (Rotbauch-Nektarvogel, Kurzflügelweber, Kuhreiher). Zur Nachmittags-Exkursion geht es mit dem Bus in die Umgebung von Jukwa, um am Rand des Kakum- NP und im angrenzenden Kulturland zu beobachten. Wir sehen u.a. Weißkehlspitze, Hartlaubbülbül, Höhlenweihe, Olivebauch-, Kupfer-



und Grünkopf-Nektarvogel sowie einen Rotbrusthabicht im Wald verschwinden.

Der Versuch, am Eingang des Kakum Nationalparks die Stimme oder eine Sichtung des Guineahus zu erhaschen, schlägt fehl.

Nach Rückkehr zur Lodge nehmen wir 19.30 Uhr das Abendessen ein – das Gericht „Fisch Pilipili“ entwickelt sich im Verlauf des Aufenthaltes hier zum Favoriten.

Sonntag, 13.11.2016 Kakum Nationalpark

Alle sind pünktlich - wie jeden Tag auf dieser Tour - zum Frühstück um 5.00 Uhr zur Stelle und 05.40 Uhr macht sich der Bus auf den Weg zum Nationalpark. Der Besuch des Baumwipfelpfades steht auf dem Programm und die Gruppe erwartet interessante Beobachtungen. Die schaukelnden Stege hatten mir vor drei Jahren leider unerwartet Probleme bereitet.

Zunächst steht noch ein längerer Fußweg zum Startpunkt des Wipfel-Pfades an. Die erste kurze Brücke zur vordersten Beobachtungsplattform ist schnell gemeistert. Dort halten wir uns nicht sehr lange auf und die Gruppe absolviert zügig den Übergang zur nächsten Plattform. Ich nehme meinen Mut zusammen und folge dann als alle drüben sind – weiter allerdings nicht.

Es gelingen uns einige schöne Beobachtungen wie Weißschopf-Hornvogel, Samtdrongo, Gelbbrauen-Camaroptera, Blaukehlracke, Purpurspint, Blaurückenturako und **Hartlaubtoko**.

An der letzten Plattform vor dem Ausgang treffen wir uns alle wieder und es geht zur Mittagspause in die Lodge.

Als wir 15.30 Uhr wieder starten, fliegt mindestens ein Rosenspint über uns hinweg.

Der Nachmittag auf dem Baumwipfelpfad ist erstaunlich ruhig. Ich habe mich auch mit auf die äußere Plattform gewagt. Wir hören den Rotbauchspecht trommeln und sehen Zweifarbenschwärzling, Diademalethe und Weißschwanzbülbul sowie in der Dämmerung eine Bootschnauze-Nachtschwalbe fliegen.



Der Rückweg im Dunkel durch den Wald erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit und der Tag endet mit einem guten Abendessen und dem Ausfüllen der Beobachtungsliste in der „Rainforest Lodge“.

Montag, 14.11.2016 Antwikwaa und Kakum NP

Nach dem Frühstück 05.00 Uhr geht es zur „Antwikwaa section“ des Kakum NP. Von einer kleinen Nebenstraße aus wird beobachtet, per Tape gelockt und gelauscht.

Die Perlenralle kann nach zwei Versuchen dann auch von allen anwesenden Teilnehmern im sumpfigen Dickicht recht gut gesehen werden. Schreihornvogel, Weißbauchkuckuck, Rotkehl- und



Mohrenweber, Schwarzwürger, Düsterspecht und weitere Arten bereichern die Beobachtungsliste.

Mit dem Bus geht es dann durch mehrere Dörfer zu einer Brücke über einen kleinen Fluss. Unter der Brücke befindet sich eine Kolonie von Rostschlāfenschwalben.

Gegen 10.45 Uhr erreichen wir eine größere Ansiedlung am Fluss Pra. Nahe der Straßenbrücke werden wir von Francis und Ebe ans Ufer geführt und schauen dort erfolgreich nach der

Halsbandbrachschnalbe (bis zu 6 Exemplare meist paarweise auf den Felsblöcken im Fluss sitzend) und nach der Mohrenschwalbe, von der wir ein Exemplar entdecken können.

Nach einer Stunde Rückfahrt zur Lodge essen wir zeitnah Mittag. Andreas und ich nutzen einen Teil der Pause und beobachten Kleinelsterchen, Salvadoribussard und **Dominikanerwitwe**.

Als wir 15.30 Uhr zur Nachmittagsexkursion aufbrechen, fängt es aus dicken Wolken an ordentlich zu schütten. Wir warten das Ende des Schauers im Bus ab und laufen zuerst ein Stück durch Farmland. Als das Wetter durchhält, holt uns der Bus ein und bringt uns zum Ende des Fahrweges am Waldrand.

Im offenen Gelände sehen wir Baobabsegler, Fiskalwürger, Dunkelamarant, Kupfernektarvogel, Rahmbrustprinie und

hören einen Rotbrust-Samenknacker sowie Guineaturakos, die sich aber nicht zeigen wollen.

Wir laufen in der Dämmerung noch ein ganzes Stück weiter und Francis versucht mittels Tape den Guineauhu zu locken. Wir hören kurz die Rufe der Eule und sehen auch eine vorbei fliegen, allerdings keine „Genussbeobachtung“!

Anschließend stolpern wir im Schein der Taschen- und Stirnlampen den Pfad zurück zum Bus und genießen dann 19.30 Uhr das Abendessen und gekühlte Getränke in der Lodge.



Dienstag, 15.11.2016 Kakum Forest- Cape Coast- Shama

Wieder starten wir nach Beendigung des Frühstücks gegen 05.30 Uhr, diesmal in Richtung Abrafo und besuchen dort Habitate am Waldrand und gelangen auf einem Pfad auch in das Innere des Waldes. Es gibt reichlich zu beobachten, Sumpf- und Cassinsegler, Graufalke, Stuhlmannschnäpper, Goldbürzel- Bartvogel, Scherenschwanzschwalbe, Erzkuckuck, Zwergbülbül, Mosambikgirlitz und einiges mehr.

Der Pfad im Wald ist schmal – so läuft die kleine Gruppe im „Gänsemarsch“ und Francis lauscht und schaut aufmerksam ins Dickicht.

Wir freuen uns über die Beobachtung von Finschdrossel, Grünhyla, Rotbauchspecht, Braunrücken-



Nektarvogel, Blaflügelpirol und über einen **Kastanienliet**, der sich zwar hoch im Baum sitzend, aber doch ausgiebig beobachten lässt.

Da dieser Vogel auch eine der Zielarten für dieses Gebiet ist, freut sich die nach uns im Wald auftauchende englische Birdergruppe über die ihnen präsentierte Beobachtung.

Der Waldpfad hat an Hosen und Schuhen seine Spuren hinterlassen und während der Mittagspause bis 14.00 Uhr können die Schuhe in der Sonne etwas abtrocknen.

Da Interesse an der Besichtigung von Cape Coast Castle besteht, besuchen wir diese ehemalige

bedeutende Festung an der Goldküste, die während des Sklavenhandels traurige Berühmtheit erlangt hat. Die Erläuterungen während der kurzen Führung durch die Räume und Verliese löst in jedem von uns Betroffenheit aus.

Gegen 15.30 Uhr fahren wir weiter, sehen am Rand der Stadt an einer vermüllten Lagune Spornkiebitze, Blaustirn-Blatthühnchen, Küsten- und Silberreiher.

Der Nachmittag wird dann genutzt, um im Marschland und in der Küstensavanne von Brenu Akyinim zu beobachten. Wir sehen Wiesenweihe und Gleitaar sowie Weißbrauen-Zistensänger,, Sumpftschnägel, Goldscheitelwürger, Rotkopf- und Goldschulterweber sowie Pünktchenamarant, Grauastrilde und **Sonnenprinie**.

Nach 19.00 Uhr erreichen wir das „L' Bamba Beach Ressort“ in Shama. Die vornehm aussehende Eingangshalle täuscht gewaltig über die Mängel hinweg. So müssen mehrmals Zimmer gewechselt werden (fehlende Sanitärraum- Ausstattung und Beleuchtung), bis jeder von uns dann sein Quartier für die nächsten beiden Nächte hat. Das Abendessen bringt dann die positive Überraschung und die Vogelliste konnte um einige Arten erweitert werden.



Mittwoch, 16.11.2016 Shama- Nsuta Forest

Es wird wieder 05.00 Uhr gefrühstückt, denn der Weg zum Nsuta Forest soll eine Fahrstunde betragen.

Wir halten uns dort am Rand einer nicht so stark befahrenen Nebenstraße, die direkt durch den Wald führt, auf. Ein Abzweig geht noch ein Stück weiter in den Wald hinein.

Auf der Vormittagstour sehen wir u.a. Waldschnäpper, Fleckenbühl, Zügel- liest, Schreihornvogel, Wespenbussard, Dickschnabel-Schneeballwürger, Klaas- und Smaragdkuckuck, Stutzschwanz- Laub- und Einsiedelnektarvogel. Besonders freuen wir uns über die Sichtung des winzigen Braunbauch-

Mausspechtes. Eine Reihe Vogelarten bekommt die Gruppe nur zu hören, wie Blaurückenturako, Tamburintaupe, Weißbauchkuckuck, Gelbschnabel-Bartvogel und Graukehlindicator.

Nach dem ergiebigen Vormittag geht es zur Mittagspause ins Hotel zurück. Da das Anwesen direkt am Meer liegt, hatte ich die Hoffnung, im Freigelände und am Meer auch Vögel zu sehen. Der Garten gleicht aber einer Baustelle und der Zugang zum Meer ist mit einem Zaun gesichert. Der Strand ist stark verunreinigt, weit draußen ziehen ein paar Seeschwalben vorüber.

Um 15.00 Uhr starten wir wieder zur Fahrt in den Nsuta Forest. Es ist sehr ruhig am Nachmittag und es zeigen sich kaum Vögel.

Später wird es interessanter: Zunächst fliegen als Highlight für mich 2 Graupapageien vorüber. Ebe entdeckt wenig später eine, in einem großen Baum sitzende Eule, welche gemeinsam mit Francis als **Schwachschnabeluhu** bestimmt wird.

Die große Eule lässt sich lange und gut betrachten und alle sind zufrieden.



Während des Rückwegs zum Bus überfliegt uns noch ein Fledermausart und wir hören den Afrikanischen Waldkauz und Fleckenbrustibisse rufen. Letztere klingen sehr nahe, aber trotz Lockens mit dem Tape können wir sie leider nicht sehen.

Wir erreichen erst 19.45 Uhr das Hotel und sind kurz darauf gleich beim Abendessen.

Wir diskutieren noch über eine Programmänderung für den nächsten Tag. Da wir in Ankasa nur einen vollen Tag Zeit haben, möchte ein Teil der Gruppe gern schon Vormittag dort hin fahren. Weil wir für das Camp erst ab Nachmittag eingeplant sind, würde dann das Mittagessen wegfallen und ggf. durch eingekauftes Obst und Gebäck ersetzt. Wir einigen uns dann auf diese Variante.



Donnerstag, 17.11.2016 Shama-Ankasa Reservat

Nach dem Frühstück um 05.30 Uhr geht es 06.15 Uhr mit dem Bus weiter in westlicher Richtung. Auf der Hauptstraße parallel zur Küste geraten wir im Großraum der beiden Städte Sekondi und Takoradi wieder in einen Stau.

In einem kleinen Laden an der Straße kaufen wir einige Kekse und unsere Guides für uns wohlschmeckende Bananen bei den Händlern.

Als wir dann das dichte Verkehrsgewühl hinter uns gelassen haben, halten wir mehrmals an kleinen Teichen und Gräben. In einer kleinen gemischten Kolonie bauen Königsweber und **Mohrenweber** an ihren Nestern.

Außerdem sehen wir Guinea- und

Weißschopftoko, Wespenbussard und einen Fischadler, ein Paar Afrikazwergenten und Salvadoribussard.

An der Zufahrt zum Camp in Ankasa schauen wir im Kulturland (Palmen) nach verschiedenen Nektarvögeln, wie Goldband-, Rotbauch-, Olivebauch- und Reichenbachnektarvogel.

Im Unterschied zur Reise vor drei Jahren ist die Zufahrt zum Camp jetzt befestigt, dass auch der Bus direkt dorthin fahren kann. Wir erreichen gegen 11.40 Uhr Ankasa, sehen am Fluss den einzigen Riesenfischer der Tour und beziehen die Zelte.

Diese stehen jetzt dicht zusammen unter einem Vordach und sind etwas „in die Jahre gekommen“, kleinere Lecks wurden mit Flickern abgedichtet.

Bis 15.00 Uhr spannen wir noch etwas aus, dann fahren wir mit einem Jeep in den noch sehr ursprünglichen Regenwald. Einzelne Blaukopftauben fliegen vom Waldweg auf.

Das letzte Stück bis zu drei kleinen Wasserlöchern im Wald laufen wir still und mit der Hoffnung, einen Blick auf die scheue Hartlaubente, die Binsenralle oder den Weißschopfreiher erhaschen zu können. Zwei Hartlaubenten überfliegen uns in Baumwipfelhöhe, die anderen Arten bleiben verborgen. Zu beobachten gibt es noch einen Iturisegler, zwei Termitenspechte, Weißschwanz-, Gelbbart- und Zeisigbülbül sowie Glanzdrongo. Riesen- und Blaurückenturako sind nur zu hören.

Das Abendessen im Camp schmeckt ausgezeichnet und nach dem Ausfüllen der Liste sinken wir auf unsere Matten in den Zelten und versuchen mehr oder weniger gut, trotz Hitze und nächtlichem Gewitter mit Starkregen zu schlafen.

Freitag, 18.11.2016 Ankasa Reservat

Nachdem unterschiedlich gut geschlafen wurde, frühstücken wir 05.30 Uhr und starten dann 06.15 Uhr mit dem Jeep wieder in den Regenwald. Marion und Horst bleiben im Camp.

Im Gespräch stellen Joachim und ich fest, dass wir beide im Zelt gegen Morgen merkwürdige Rufe vernommen haben. Beim Anhören der Vogelstimmensammlung von Andreas klang es für uns sehr ähnlich der dort hinterlegten Stimme der Rotfußralle (?)

Wir beobachten zuerst eine Weile an der Lichtung entlang der Stromtrasse. Dort fliegen mehrere Grünglanzschwalben umher und wir sehen Schreihornvogel, Schwarzhelm- und Goldhelm- Hornvogel, Glanzkopftaube und Riesenturako.

Wieder pirschen wir uns dann an die Wasserlöcher heran, wieder überfliegen uns zwei Hartlaubenten. An einem Pond sehen wir aber sehr schön und recht lange einen Weißbauch-Eisvogel sitzen sowie



einen **Rotkehlweber**.

Auf dem Rückweg können wir aber doch noch eine Hartlaubente vom Wasserloch abfliegen sehen und einige Gefiedermerkmale erkennen. Während der Wanderung beobachten wir auch noch u.a. Sumpfschneider, Zwergbühl, Ansongebühl, Westlicher Haarbühl, Waldrotel, Kappenfeinsänger, Graukehlschnäpper und Kupferglanzstar. Nur zu hören bekommen wir Gelbschnabel- Bartvogel, Azureraupenfänger, Graukehlhnicator und Diademalethe.

Zurück im Camp sind wir dann 11.30 Uhr und eine halbe Stunde später gibt es ein gutes Mittagessen. Während wir am Tisch sitzen, durch ein Dach geschützt, ereilt uns ein Gewitter mit einem Regenguss. Im Nu

steht überall Wasser, was aber dann doch recht schnell wieder abfließt.

Zur Nachmittagsexkursion ist der Regen vorbei, aber es donnert öfter aus der Ferne. Nach kleiner Anfahrt mit dem Jeep gehen wir zu Fuß auf dem Waldweg, und um Weißbinden- Breittrachen zu sehen auch mal ins Waldesdickicht. Alle können den Vogel und seinen lustigen Singflug gut sehen. Ebenso kooperativ ist an einer anderen Stelle der Augenbrauen- Buschdrossling, welcher lange auf einem Stein am Waldboden sitzt. Rotschwanz- und Grünschwanzbleda sind nur zu akustisch wahrzunehmen. An der Brücke über den Fluss sehen wir noch 2 Cassinschnäpper, während der Versuch, den Guineauhu zu sehen oder zu hören an diesem Abend nicht gelingt.

Auf dem Rückweg zu den Zelten erschrecken uns mehrere Blitze und laute Donnerschläge.



Samstag, 19.11.2016 Ankasa Reservat- Rainforest Lodge

Nach dem Frühstück um 05.30 Uhr bleibt uns der Vormittag noch für weitere Beobachtungen im Regenwald. Leider kommen wir nicht bis zur Stromtrasse sowie an die Wasserlöcher, da die gleichzeitig anwesende englische Gruppe die Allradfahrzeuge benötigt. Das uns zur Verfügung stehende Auto könne den Weg dorthin nicht bewältigen ? Das ist schade, denn es fehlen uns doch noch die Beobachtung von Binsenralle oder Weißschopfreiher.

So haben wir nur die Möglichkeit, den Waldweg entlang zu laufen und machen das Beste draus.

Am meisten freut sich die Gruppe über die Beobachtung eines Zwergtokos, darüber hinaus natürlich auch über fliegende Graupapageien, Schweif- und Olivekuckuck, Weißkehl-Lappenschnäpper, Graubrust- Buschdrossling Rostbauch- Brillenwürger und **Glanzkopftaube**.

Rufen hören wir z.B. Kastanienliet, Weißbinden- Breittrachen und

Zweifarbenschwärzling. Marion, die im Camp geblieben war, gelingt es die Rotschwanzbleda mit ihrer Kamera zu filmen.

Nach dem Mittagessen wird der Bus beladen und wir fahren 12.15 Uhr ab, wieder in Richtung Rainforest Lodge (für eine Nacht). Unterwegs halten wir an der Brücke über den Fluß Ebi und beobachten an den Mangroven, z.B. 2 **Gabun- Nektarvögel**, Haubenzwergfischer, Haussegler, Purpurreiher und Graufalke. Der evtl. auch dort vorkommende



Brauenwaldschnäpper reagiert leider nicht auf das Tape.
Am Abend erreichen wir die Lodge und beziehen zum Teil wieder die gleichen Zimmer.
Mehrere aus der Gruppe essen zum Abendbrot natürlich „Fisch Pilipili“.

Sonntag, 20.11.2016 Abrafo Forest- Assin Fosu- Kumasi

Es gibt wieder mal Frühstück um 05.00 Uhr und 05.30 Uhr starten wir noch ohne großes Reisegepäck zu einer Vormittagsexkursion in den Wald bei Abrafo. Am „Stingless Bee Center“ parken wir den Bus und laufen los. Zunächst auf das Gelände eines Friedhofs am Rand des Dorfes. In den dichten Büschen und auf dem Waldboden gelingt es uns unterschiedlich gut, Arten wie Schuppenstirnbülbül, Blauschulterrötel, Grünhylia, Einfarb- Bülbülgrasmücke, Senegal- Paradiesschnäpper, Schwarzwürger und Grünkopf- Nektarvogel zu beobachten.

Gegen 09.00 Uhr holen wir dann in der Lodge noch das Gepäck und fahren in Richtung Assin Fosu.

In einer gut eingerichteten Gaststätte nehmen wir unser Mittagessen ein. Einziges Manko: in den Sanitärräumen gibt es kein Wasser.

Anschließend fahren wir zum größten Teil über Pisten durch mehrere kleine Dörfer, bis wir 14.15 Uhr das Zieldorf erreichen.

Am Ortseingang verkündet eine Tafel, dass „Ashanti African Tours“ für die Dorfgemeinschaft eine Schule baut. Die Bewohner der umliegenden Dörfer wurden für den Schutz der letzten Brutplätze des Gelbkopf- Felsenhüpfers gewonnen.

Mit zwei örtlichen Guides machen wir uns auf den Weg zu einem der Beobachtungsplätze. Es geht über eine längere Strecke auf einem schmalen Pfad aufwärts in den Wald hinein. Gegenüber eines großen Felsblocks sind zwei Bänke aufgestellt und wir nehmen dort Platz. Nun heißt es still sein und ausharren. Ca. 80 min. lässt der Vogel auf sich warten. Dann kommt ein **Gelbkopf- Felsenhüpfer**



angeflogen, bleibt für zwei Minuten in unserem Sichtbereich und verschwindet wieder.

Gesehen haben wir ihn alle gut, aber nur kurz. Wir hoffen auf eine weitere Sichtung, aber 16.15 Uhr bittet uns Francis, den Platz zu verlassen und hinunter zum Dorf zu laufen, da auch noch eine längere Busfahrt bis zum Hotel in Kumasi ansteht. Es ist natürlich nachzuvollziehen, dass man bei einer so selten Vogelart gern alle Chancen zur Beobachtung nutzen möchte und deshalb stößt der zeitige Aufbruch auf Kritik aus der Gruppe.

Es folgen dann mehrere Stunden im Bus, kleinere Probleme bei der Zimmerverteilung im Hotel (die aber doch zur Zufriedenheit geklärt werden) und 20.00 Uhr ein gemeinsames Buffet mit Gruppe 2 von Albatros-Tours. Es wird eifrig über gesehene und nicht gesehene Arten geplaudert.

Montag, 21.11.2016 Offinso Forest- Bobiri Butterfly Sanctuary

Auch heute das zeitige Frühstück um 05.00 Uhr und 45 Minuten später fahren wir zum Offinso Wald. Im Raum Kumasi herrscht viel Verkehr und wir brauchen 1 ½ Stunden, um den Ausgangspunkt für die Wanderung zu erreichen.

Der Bus kann auf dem von tiefen Rissen und Spurrinnen durchzogenen Weg nicht weiterfahren, hier hätte vielleicht ein Allradfahrzeug uns weiter gebracht. Die interessanten Habitate waren somit für uns in der kurzen Zeit am Vormittag kaum erreichbar. Zu Beginn des Weges noch im Farmland gibt es einige erfreuliche Beobachtungen wie Kappapagei, Kongopapageien, Dunkelamarant, Glanz- und Riesenelsterchen und Rotbrusthabicht. Lange Zeit wird der Weg allerdings von Teakholz- Plantagen gesäumt. In den Monokulturen ist ähnlich wie in den heimischen Kiefernforsten kaum Vogelleben zu verzeichnen, außer mehreren Trauerschnäppern aus dem fernen Europa. Marion und Horst laufen bald wieder zum Bus zurück.

An einem kleinen Tümpel sehen wir etwas Dunkles im Schilf verschwinden – die Guides meinen, es wäre die Binsenralle gewesen. Wir bleiben skeptisch, zumal sich dort auch Teichrallen und ein Zwergtaucher aufhalten.

Da die Zeit schon fortgeschritten ist, tritt auch Frank den Rückweg an. Francis will mit uns wahrscheinlich noch zu den interessanteren Stellen weiter gehen. Wir sehen 2 Schwarzachseladler, Schwarzkuckuck, Dickschnabel-Honiganzeiger, Graubrustspecht, Vangaschnäpper und Kastanienflügelstar.

Gegen 11.00 Uhr bitte ich dann Francis, dass wir auch zurück gehen. Es ist schon sehr heiß und der Rückweg zum Bus ist alles andere als schön. Die dort Wartenden sind verärgert über unsere späte Rückkehr. Das verspätete Mittagessen nehmen wir dann 14.10 Uhr ein und haben Pause bis 16.00 Uhr.

Am Nachmittag fahren wir in das **Bobiri Reservat**, einem schönen Wald mit großen Bäumen.

Uns empfängt allerdings Stille, bis zur Dämmerung sehen wir noch Glatzenkopf-Bartvogel, Graupapagei und noch mal 4 Kastanienflügelstare.

Der Höhepunkt des Abends ist aber dann endlich eine schöne Beobachtung des Guineahus, der eine Weile dem Schein der Taschenlampen trotzend, im Baum aushält.

Zufrieden lassen wir uns zum Hotel fahren und genießen 20.00 Uhr das Abendessen.



Dienstag, 22.11.2016 Kumasi- Fahrt zum Mole Nationalpark

Heute steht ein „Fahrtag“ an, so dass wir uns es leisten, erst um 07.00 Uhr zu frühstücken.

07.30 Uhr starten wir von Kumasi in Richtung Norden mit dem Ziel „Mole NP“. Doch schon wenige Minuten nach der Abfahrt geraten wir in einen Stau.

Nach einer Dreiviertelstunde „Stop and go“ bemerkt Marion, dass sie das Ladegerät mit dem Akku ihrer Kamera im Hotel vergessen hat. Da wir noch nicht weit gekommen sind, wenden wir bei der nächsten Gelegenheit und fahren zurück.

Irgendwann am Vormittag geht es dann in ortsüblicher Reisegeschwindigkeit weiter.

Aus den Busfenstern gelingen die Beobachtung von Senegalliest, Palmtauben, Opalracke, Guineatoko, Kappengeier, Palmensegler und Graukopfsperling.

Zur Mittagszeit erreichen wir die avisierte Raststätte („Falls Rest Stop“), unsere Essenswünsche wurden vorher erfragt und telefonisch durchgegeben. Die Weiterfahrt verzögert sich noch etwas, da der Fahrer mit dem Bus in eine Werkstatt gefahren ist, um ein kleines technisches Problem zu klären.

Gegen 15.25 Uhr passieren wir die Brücke über den Schwarzen Volta.

Die letzten 90 km Straße nach Westen zum Mole NP mit unserem Hotel sind jetzt auch asphaltiert. Vor drei Jahren war diese Straße noch unbefestigt und man brauchte eine entsprechend längere Fahrzeit. Bei einem kurzen Stop sehen wir auf einem Hochspannungsmast in größerer Entfernung einen Schlangennadler sitzen, der nach ausgiebigem Betrachten dann als Beaudouin- Schlangennadler bestimmt wird.

Vom Bus aus können einige noch einen fliegenden Afrikalöffler sehen, der in Ghana sehr selten ist sowie mehrere Spitzschwanzelstern.

In der Abenddämmerung erreichen wir gegen 18.00 Uhr das „Mole Hotel“ und zwei Stunden später gibt es Abendbrot.

Das im Programm vorgesehene „Birding“ (Nachtschwalben und Eulen) findet nicht statt, da wir laut Francis Auskunft keinen Guide von der NP- Verwaltung bekommen können.



Mittwoch, 23.11.2016 Mole NP

Wir frühstücken um 05.30 Uhr am Tisch auf der Terrasse und es ist noch dunkel. Bevor wir mit dem Bus abfahren, wird Aufregung im Hotelgelände verbreitet: Ein **Elefant!** Und tatsächlich steht ein einzelnes Tier vor der Einfahrt zum Gelände und interessiert sich für die dort wachsenden Pflanzen. Nach einer Weile marschiert er wieder ab.

Wir nehmen einen örtlichen Guide (bewaffnet) vom Nationalpark mit an Bord und fahren ein Stück in die mit Bäumen und Büschen bestandene Savanne hinein. Dann

gehen wir zu Fuß, auch abseits der Wege. Ich hoffe, dass heute auch Horst etwas mehr Glück und Gelegenheit zum fotografieren hat.

An einem kleinen Tümpel sehen wir Nachtreiher, Mangrovenreiher, Waldwasserläufer und einen Sumpfschnäpper. Im trocknen Buschland gibt es auch eine Menge zu beobachten: Helmpferlhühner, Doppelspornfrankolin, Erzflecktaube, Halsbandsittich, Mohrenkopf, Kapkuckuck, Graukopflie, Wendehals, Rotschulter-Raupenfresser, Guineameise, Langschwanzstare, Wilsonwitwe und vieles anderes mehr.

Von einer Beobachtungshütte an einem größeren Wasserloch gibt es wieder andere interessante



Arten zu entdecken, wie Witwenpfeifgänse, Rallenreiher, Blaustirn- Blatthühnchen, **Senegalkiebitze** und Senegaltriele.

Anschließend an das Mittagessen ist Freizeit bis 15.00 Uhr und diese nutzt ein Teil der Gruppe auch zum Beobachten. Vom Hotelgelände aus hat man einen schönen Blick auf das Wasserloch. Es baden



zwei Elefanten und auf einer sandigen Fläche sonnen sich ein Wollkopfgeier sowie mehrere Kappen- und Weißrückengeier.

Am Nachmittag statten wir dem nicht mehr in Benutzung stehenden Flugplatz einen Besuch ab. Lästig sind dort winzige „Schweißbienen“, die es hauptsächlich auf unsere Augen abgesehen haben. Nicht desto Trotz schwärmen wir aus, und es gelingt, ein Paar Forbes- Regenpfeifer sowie mehrere Sonnenlerchen zu sehen. Im Umfeld treffen wir noch auf Felsenwachtel, Weißstirnschmätzer, Schmalschwanz- Paradieswitwe, Senegaltschagra, Furchenschnabel- Bartvogel und Scharlachweber.

In der Savanne attackieren die Tsetsefliegen den Bus – deshalb bleiben wir im Innern des Fahrzeugs.

Nach Einbruch der Dunkelheit sind wir wieder auf dem alten Flugfeld und entdecken im Scheinwerferlicht Schleppen- und Schwarznackennachtschwalbe, einen Kaptriel sowie einen **Grauhu**.

Donnerstag, 24.11.2016 Mole NP

Wir finden uns wieder 05.30 Uhr zum Frühstück zusammen und 06.15 Uhr geht es zuerst nochmals zum alten Flugfeld außerhalb des NP. Gesuchte Zielart ist dort das Weißkehlfrankolin, welches aber trotz Lockens im Verborgenen bleibt. Wir beobachten dafür

Heuschreckenteesa,
Schikrasperber, Palmgeier, Blutbrust-
Bartvogel, Nasenstreif- Honiganzeiger,
Graukopfwürger und Schwarzohrpirol.

Nachdem wir dort alles „abgegrast“ haben, fahren wir eine längere Strecke zu einer Brücke über den Mole River. Schon vor Erreichen der Brücke gibt es allerhand zu sehen, z.B. Hammerkopf, Wollhalsstorch, Silberadler, Afrikakuckuck, Natalzwergfischer, Pirolsänger, **Grünbrust- Nektarvogel** und Goldscheitelwürger.



Weiter geht es direkt ans Flussufer. Mit Nutzung des Tapes versucht Francis, Beobachtungen von Weißaugendrossling, Blauhaubenschnäpper und Schuppenkopfrötel für uns möglich zu machen. Die beiden zuletzt genannten Arten können noch einigermaßen gesehen werden, die Drosslinge sind sehr scheu. In den Büschen halten sich auch Senegalbatis, Graubrustspecht und Geradschwanz- Drongo auf, und ein Haubenzwergfischer fliegt über den Fluss.

Zurück zum Hotel bietet sich vor und nach dem Mittagessen wieder Gelegenheit, von der Beobachtungsplattform zur Wasserstelle im Park zu schauen. Dort erfreuen uns neben Kampfadler auch Hagedasch, Gaukler, Senegalkiebitz und Senegaltriele sowie mehrere badende **Elefanten**.



Zur Nachmittagstour geht es wieder in die Buschsavanne, den Bus verfolgen mehrere Tsetsefliegen. Marion bekommt die schmerzhaften Stiche zu spüren. Wir verhüllen uns weitgehend vor dem Verlassen des Fahrzeuges und bringen auch „Nobite“ zum Einsatz. Neben vielen Rotkehlspinten werden auch Zimtracke, Schwarzkehl- Honiganzeiger, Weißbrust- Raupenfänger, Bartgrassänger, Violettmantel- Nektarvogel und Rotkopfwieber gesehen.

In der Dämmerung bzw. Dunkelheit sitzen auf dem Fahrweg Schleppen- und Marmornachtschwalbe und wieder ein Grauhu im Baum am Wegrand.

Nach diesem erfolgreichen Tag genießen wir dann 19.45 Uhr das Abendessen.



Schwarzkopfweber.

Freitag, 25.11.2016 Mole NP- Tongo Hills- Bolgatanga

Am letzten Tag im Mole NP frühstücken wir 06.00 Uhr und bis um 08.00 Uhr wird rund um das Hotel beobachtet. Graukopfliebt, Waaliauben, Senegal- Drongoschnäpper, Zwergweber, Lavendel- Schönbüzelastrild, Brubru, Braunbauch- Sylvietta, Graubrust- Paradiesschnäpper und **Guineameise** sind nur ein Teil der notierten Arten.

Wir verlassen mit dem Gepäck das schön gelegene Hotel und stoppen nochmal am Flugfeld – aber wieder kein Weißkehlfrankolin.

In der Ortschaft Laribanga besichtigen wir die älteste Moschee Ostafrikas und hören über deren Geschichte.

Dann fahren wir nach Norden, passieren gegen 10.00 Uhr die Brücke über den Weißen Volta und erreichen 11.15 Uhr Tamale, die drittgrößte Stadt Ghanas und Hauptstadt des „Nordens“. In der „Gariba Lodge“ genießen wir ein sehr gutes Mittagessen .

Auf der Weiterfahrt halten wir an einigen Seen bzw. Überschwemmungsflächen und sehen Afrika- Zwergenten, Rohrweihen, Spornkiebitze, Blutschnabelweber und ein Paar

Nachmittags nach 16.00 Uhr erreichen wir dann die **Tongo Hills** und haben dort eine reichliche Stunde Zeit zum Beobachten.

Gleich zu Beginn entdeckt Joachim den Fuchsfalken, allerdings in größerer Entfernung auf einem Felsblock sitzend. Durch das Spektiv ist dann die Bestimmung eindeutig. Näher und teilweise besser zeigen sich Blutbrust- und Furchenschnabel- Bartvogel, Bergammern, Langschwanz- Zistensänger, Graubüzel- Singhabicht, Lannerfalken und ein Grauhuhn, der zwischen Steinblöcken ruht.

Das Hotel in Bolgatanga erreichen wir dann 18.15 Uhr. In den meisten Zimmern fehlen die Laken zum Zudecken, es liegt nur eine Art Steppendecke ohne Überzug auf den Betten. Es erfordert viel Engagement, auch von Seitens unserer afrikanischen Begleiter, bis die Personen, die es wünschen, dann noch ein Laken bekommen.

Im Restaurant ist es sehr heiß und in der Nacht werden wir von lauten Techno- Rhythmen aus der Nachbarschaft beschallt.



Samstag, 26.11.2016 White Volta River- Tono Dam

Nach dem Frühstück geht es mit dem Bus 06.00 Uhr los in nordöstliche Richtung. Beim ersten kurzen Stop sehen wir an der Straße Spitzschwanzelstern, Buschsteinsperling, Weißwangenlerchen und Rotschnabeltoko und am Rand eines Dorfes dann mehrere besetzte Gemeinschaftsnester des Alektowebers.

Die Straße ist meist unbefestigt, kleine Stücke sind asphaltiert, aber insgesamt eine Strecke mit vielen Schlaglöchern und Buckeln.

Nach ca. 2 h Fahrt halten wir und streifen etwas durch die Savanne. Auf der kleinen Exkursion beobachten wir Rotbauch- Glanzstare, Schuppenköpfchen, Rothalsfalken, Wiedehopf und Schmetterlingsastrilde. Einen Stop gibt es noch an einem Teich – dort halten sich mehrere Graufischer, Seidenreiher, Afrikasilberschnabel, Schafstelzen, Rötelschwalben und Brillentaube auf.

Das Ziel, den Weißen Volta, der im Norden die Grenze zu Burkina Faso bildet, erreichen wir dann 09.30 Uhr. Den Fluss säumen naturbelassene Ufer, es gibt Inseln und Sandbänke.

Sonntag, 27.11.2016 Bolgatanga- Kumasi

Heute steht wieder ein „Fahrtag“ auf dem Programm, denn es geht vom Norden wieder zurück nach Kumasi.

Frühstück ist um 05.30 Uhr und eine halbe Stunde fahren wir ab.

Der einzige Beobachtungsstop findet wieder an der gleichen Stelle wie auf der Hinfahrt am 25.11. statt. Neben den zahlreichen Blutschnabelwebern sind dort noch Rahmbrustprinie, Gleitaar, Rallenreier, Riedscharbe, Heuschreckenteesa und viele Blaustirn- Blatthühnchen.

Noch vor um 12.00 Uhr erreichen wir das „Falls Rest Stop“ – mit meiner Essensauswahl bin ich diesmal sehr zufrieden.

Nach einer Stunde geht die Fahrt weiter und vom fahrenden Bus aus sieht man noch Witwenstelzen, Senegalliest und Weißkehlspinte.

Wir erreichen dann schon kurz nach 17.00 Uhr das Hotel in Kumasi – warum wir unterwegs nicht noch mal irgendwo gehalten haben bleibt ein Rätsel. Vor dem Hotel nutzen Andreas und ich noch das letzte Tageslicht für Beobachtungen (Fahlkehl- Glanzköpfchen, Olivebauch- und Grünkopf- Nektarvogel, Prachtglanzstar und Kleinelsterchen).

Auf Grund der gleichzeitigen Anwesenheit einer größeren Touristengruppe dauert es heute Abend eine Weile, bis alle ihr bestelltes Essen bekommen.

Montag, 28.11.2016 Bobiri Butterfly Sanctuary- Atewa Plains

Wieder heißt es zeitig aufstehen, 05.00 Uhr ist Frühstück angesetzt und wir fahren 05.40 Uhr zur Vormittagsexkursion in das „Bobiri Butterfly Sanctuary“.

Als wir 06.30 Uhr den Wald erreichen, zeigen sich viele Wolken am Himmel und Frühnebel hängt zwischen den Baumriesen. Die Aktivität der Vogelwelt ist unterschiedlich, mal mehr, aber manchmal auch absolute Stille.

Nach vielen vergeblichen Versuchen an anderen Tagen lässt Francis vom Tape nochmals die Rufe des Langschwanzhabichts ertönen. Doch diesmal haben wir Erfolg. Erst ist der Vogel zu hören und in der Nähe der Parkverwaltung sehen wir ihn dann fliegen und auch in einer Baumkrone sitzen. Darüber freuen sich besonders Frank und Joachim, ebenso über die später noch geglückte Sichtung des Kongoschlangennadlers.

Beim Aufenthalt in dem schönen Wald bis 11.40 Uhr sehen wir außerdem noch Kongo- und Graupapagei, Glatzenkopf- Bartvogel, Azureraupenfänger, Rotkappenspreihschwanz, Einfarbmeise, Prachtglanzstar und Kletterweber und hören Tamburin- und Kongotaupe, Zweifarbenschwärzling, Graukehlndikator und Grünmantelsylvietta rufen.

Wie am Vorabend besprochen folgt dann eine längere Fahrt Richtung Osten. Auf dem Weg zur Atewa-Region gibt es kaum größere Siedlungen mit einem geeigneten Restaurant für unser Mittagessen. Erst gegen 14.15 erreichen wir die Raststätte „Linda Dor“, ein großes, gut ausgestattetes Rasthaus mit umfangreicher Speisekarte. Großer Betrieb herrscht nicht, trotzdem dauert es lange, bis wir alle unser Essen haben. Die Pizza ist riesig, davon würde eine ganze Familie satt. Als wir essen, entlädt sich ein Gewitter mit entsprechender Niederschlagsmenge.

Es folgt dann eine kurze Fahrt bis an den Fuß des Bergregenwaldes. Dort können wir entlang eines Fahrweges noch bis zum Abend beobachten. Die Wege sind durch den Regen aufgeweicht und durch Autos zerfahren. In der Nähe gibt es mehrere, z.T. wieder aufgegebene illegale Goldschürfungen. Dort sollen wir auch nicht mit den Ferngläsern hingehen.

Für die Liste notieren wir noch **Zwergspinte**, Goldbürzelbartvogel, Pünktchenamarant, Glanzelsterchen, Dornschagra, Senegalbrillenvogel, Prachtnektarvogel, Weißstirnweber und Goldkuckuck.

Eine Stunde fahren wir dann noch auf einer Piste durch die Dunkelheit, als wir dann das in einer Nebenstraße befindliche „Nelsban Palace Hotel“ in New Tafo erreichen. Wir fragen uns, wer sich außer Birdern sonst noch hierher verirrt? Das Abendbrot um 19.30 Uhr wird als kleines Buffet angeboten.



Dienstag, 29.11.2016 Atewa Range

Der Bus startet nach unserem gemeinsamen Frühstück gegen 05.30 Uhr ins Atewa Gebiet. Da eine längere Wanderung bis zur Bergkuppe geplant ist, bekommt die Hälfte der Gruppe eine Lunchbox mit. Marion, Frank und Horst wollen in Anbetracht der zu erwartenden Strapazen den Aufstieg nicht mit antreten. Sie bleiben mit Ebe zum Beobachten am Fuß der Berge und fahren zum Mittagessen zur Raststätte „Linda Dor“.

So startet Francis mit Andreas, Joachim und mir um halb sieben den Aufstieg. Der Pfad ist schmal, die nassen Gräser und Zweige hinterlassen ihre Spuren an unserer Kleidung. Moskitos gibt es wieder keine, dafür hin und wieder Ameisenstraßen auf dem Weg, die man zügig übersteigen sollte. Die Sonne versteckt sich noch hinter den Wolken.

Wir laufen langsam und lauschen den morgendlichen Vogelstimmen. Der Weg ist entgegen den Erwartungen bis auf ganz wenige Abschnitte nicht steil und somit auch nicht so anstrengend.

Nach ca. einer Stunde ertönt auf einmal Francis Ruf: „The Bee-eater!“. Tatsächlich, auf einem über dem Weg hängenden Zweig sitzt der **Türkisbartspint**, eine der hier gesuchten Arten. Er ist kooperativ und lässt sich von allen ausgiebig beobachten. Auf dem Rückweg sehen wir ihn nicht wieder.



Es gelingen natürlich auch andere Beobachtungen wie Kuckucksweih, Eisentraut- Honiganzeiger, Waldlaubsänger, Einfarb- Bülbülgrasmücke, Waldschnäpper, Schwalben- Hartlaub- und Fantischnäpper, Glanzdrongo sowie die umher huschende Rotschwanzbleda. Nur gehört werden Lathamfrankolin, Weißbauchkuckuck, Guineahoniganzeiger, Grünschwanz- und Graukopfbleda, Rostflanken- Bülbülgrasmücke, Braunbauch- Buschdrossling und noch einige mehr.

Um 11.30 Uhr haben wir den Gipfel des Berges erreicht und stärken uns mit dem Inhalt der Lunchbox. In der Krone eines hohen Baumes über uns entdeckt Francis noch 3 Goldstirn- Beutelmeisen.

Da es keine andere Möglichkeit gibt, laufen wir den gleichen Weg wieder zurück.

Es ist jetzt sonniger geworden und abwärts muss man sich sehr auf den Weg konzentrieren. Wo Blüten sind und die Sonne den Waldboden erreicht gaukeln bunte **Schmetterlinge** verschiedener Arten umher.



Nach ca. drei Stunden sind wir wieder im Tal bei den anderen. Wir berichten uns gegenseitig über unsere Beobachtungen.

Eine reichliche Stunde verbringen wir noch im Gebiet, an der gleichen Stelle wie am Vortag. Dann lassen wir uns ins Hotel fahren und essen dann 19.00 Uhr zu Abend.

Nachdem wir alle in unsern Zimmern sind, fällt die Klimaanlage aus. Wie wir

am nächsten Morgen erfahren, war wie bei einer Prepaid Telefonkarte das Guthaben aufgebraucht und dann wird eben abgeschaltet.

Mittwoch, 30.11.2016 Atewa Range- Shai Hills Reserve

Gut durchgewärmt vom Hotelzimmer müssen wir beim Frühstück erleben, dass außer dem Kontingent für „Kühlung“ jetzt auch noch der Kaffee alle ist. Irgendwie kommt jeder noch wenigstens zu einem kleinen Tässchen des begehrten Morgengetränks und dann fahren wir 05.40 Uhr noch mal an den Fuß der Atewa Hügel zur bekannten Stelle. Wir schauen uns erst wieder die Vogelwelt am Waldrand an – z.B. Kuhreiher, Rotnasen- Grüntaube, Stahlflecktaube, Guineatoko, Smaragdkuckuck, Zwergspint,

Schuppenbartvogel, Schmalschnabel- Zwerg- und Grünbülbül, Rotgesicht- Zistensänger, Spitzschwanzstar, Dorf-, Mohren- und Weißstirnweber sowie Glanzelsterchen. Viel Geduld bringen wir nochmals auf, um den hier vorkommenden, scheuen Rotbrust- Samenknacker endlich zu Gesicht zu bekommen. Es gelingt dann auch, ein Paar mit mindestens zwei flüggen Jungen für kurze Momente zu sehen.

Inspiziert von dem Erfolg des Vortages wollen wir Frank gern die Beobachtung des Türkisbartspint ermöglichen und laufen wieder den Pfad aufwärts in den Bergwald. Im Gegensatz zum Vortag ist recht wenig Aktivität der Vogelwelt zu verzeichnen. Es rufen Weißbauchkuckuck und Rostflanken- Bülbülgrasmücke und wir sehen noch Purpurspint, Raphiabülbül, Wald- und Stuhlmannschnäpper,



Schwarzflügelpirol und Haubenweber. Der Versuch, den Gelbkehlkuckuck mittels Tape zu locken, misslingt und der Türkisbartspint ist leider nicht wieder zu entdecken.

Gegen 11.30 Uhr kehren wir ins Hotel in New Tafo zurück, essen dann zu Mittag und starten 13.00 Uhr in Richtung Shai Hills Reserve nahe Accra.

Nach Überquerung einer Hügelkette führt die Straße in Serpentinaen wieder hinunter in die Ebene.

Das Shai Hills Reservat, eine von felsigen Hügeln eingerahmte Savanne, erreichen wir gegen 15.45 Uhr und halten uns bis zum Abend dort auf.


Am Nachmittag entdecken wir dort Ovambosperber, mehrere Mohrenkopfpapeien,

Erzkuckuck, Grautoko, **Gelbkehlpieper**, Gelbstirn- und Blutbrust- Bartvogel, Kurzflügel- Zistensänger, Grünrücken- Camaroptera und einige Grauschnäpper.

In der Dämmerung lassen sich auf dem Weg vor unserem Fahrzeug einige Baumklapperlerchen sehen.

Die Nordbüscheleule zeigt sich nicht, dafür mehrere Marmor- und **Schleppennachtschwalben**, die vom Scheinwerferlicht des Busses angestrahlt werden.

Erst nach 21.00 Uhr treffen wir im „Erata Hotel“ in Accra ein und bestellen dann spät das Abendessen.



Donnerstag, 01.12.2016 Shai Hills Reserve – Sakamona Lagune- Abreise

Auch unser letzter Tag in Ghana beginnt zeitig, die Crew im Erata Hotel ist auf solche Frühstückzeiten nicht so recht vorbereitet. So dauert es heute länger, ehe wir uns dann ab 06.00 Uhr ins Verkehrsgewühl der Hauptstadt „stürzen“ können.

Die Savanne der Shai Hills erreichen wir 07.15 Uhr und starten unsere Wanderung.

Ein **Kardinalspecht** lässt sich gut beobachten, der Grillkuckuck allerdings bleibt größtenteils im hohen Gras verborgen. Unbefriedigend gestaltet sich die Sichtung von Weißaugendrossling und Graukopfbleda, besser zeigen sich Salvadoribussard, Braun-

bauchsylvietta, Graukappen- Eremomela und Strichelzistensänger.

Der Bus holt uns dann ein und fährt bis an den Fuß der Felsen mit dem Zugang zu einer kleinen Höhle. Aus den hohen Bäumen auf der Felskuppe hört man wieder Guineaturakos rufen – wie immer auf dieser Tour zeigen sie sich auch diesmal nicht.

Am Zugang zur Höhle sehen wir, zwar im Halbdunkel, aber dafür lange den Rotbauchschmätzer und davor in einem Bäumchen einen Zügellist. In der Höhle halten sich etliche Fledermäuse auf (Cameron Fruit Bat).

Für das Mittagessen wird 12.00 Uhr das nicht weit entfernte „Alexis Hotel“ angesteuert. Dort empfängt uns ein großartiges Buffet.

Anschließend quälen wir uns durch den Stadtverkehr, um die in der Nähe des Containerhafens von Accra gelegene Sakamona Lagune zu erreichen.

Wie so oft sind interessante Beobachtungsplätze nicht unbedingt die landschaftlich schönsten Stellen. So schauen wir auf die Wasserstellen und Sandbänke, verunreinigt mit hunderten von Plastikflaschen, und hinter uns donnern auf der Straße die Autos vorbei.



Obwohl der Wasserstand recht hoch ist, sind doch **Limikolen**, wie Stelzenläufer, Sporn- und Senegalkiebitz, Rotflügel- Brachschwalbe, Regenbrachvogel, Sandregenpfeifer und Bruchwasserläufer, zu entdecken.

Im Schilf und auf dem offenen Wasser sehen wir Rallen- Glocken- und Mittelreiher, Riedscharbe, Spießenten, Rohrweihe und Graufischer.

Nach einer reichlichen halben Stunde lassen wir uns dann ins Hotel fahren, um uns und unser Gepäck auf die Abreise vorzubereiten.

Halb sechs werden wir wieder abgeholt und zum Flughafen gebracht. Mit Gruppe 2 soll im nahen Restaurant noch gemeinsam zu Abend gegessen werden. Das Treffen klappt, nur Bedienung und Küche haben Mühe, allen in der zur Verfügung stehenden Zeit das bestellte Essen zu bringen.

Vor dem Betreten der Abflughalle verabschieden wir uns von unseren drei afrikanischen Begleitern mit einer finanziellen Anerkennung. Ohne deren Engagement wäre es nicht so eine erfolgreiche Tour geworden.

Die Maschine der KLM startet diesmal pünktlich nach Amsterdam, so dass alle aus der Gruppe ihre Anschlussflüge erreichen.

Ein großer Dank geht auch noch an Ashanti African Tours für die exzellente Planung und Organisation der Rundreise durch Ghana.

Simone Grüttner, Leipzig

X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art	(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt ruf = rufend	T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare
---	---	--

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta	Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug								
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																							
Procellariidae																							
Gelbschnabel-Sturmtaucher (Cory's Shearwater) <i>Calonectris diomedea</i>																							
Großer Sturmtaucher (Great Shearwater) <i>Puffinus gravis</i>																							
Dunkler Sturmtaucher (Sooty Shearwater) <i>Puffinus griseus</i>																							
Atlantiksturmtaucher (Manx Shearwater) <i>Puffinus puffinus</i>																							
Hydrobatidae																							
Buntfuß-Sturmschwalbe (Wilson's Storm-petrel) <i>Oceanites oceanicus</i>																							
Sturmschwalbe (European Storm-petrel) <i>Hydrobates pelagicus</i>																							
Madeirawellenläufer (Madeiran Storm-petrel) <i>Oceanodroma castro</i>																							
Wellenläufer (Leach's Storm-petrel) <i>Oceanodroma leucorhoa</i>																							
Podicipedidae																							
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>										1													
Phaethontidae																							
Weißschwanz-Tropikvogel (White-tailed Tropicbird) <i>Phaethon lepturus</i>																							
Sulidae																							
Kaptöpel (Cape Gannet) <i>Morus capensis</i>																							
Weißbauchtöpel (Brown Booby) <i>Sula leucogaster</i>																							
Phalacrocoracidae																							
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>																							
Riedscharbe (Reed Cormorant) <i>Phalacrocorax africanus</i>					x	3			1 (A)						2						3		
Anhingidae																							
Afrika-Schlangehalsvogel (African Darter) <i>Anhinga rufa</i>		2 (A)																					
Pelecanidae																							
Rosapelikan (Great White Pelican) <i>Pelecanus onocrotalus</i>																							
Rötelpelikan (Pink-backed Pelican) <i>Pelecanus rufescens</i>																							
Fregatidae																							
Adlerfregattvogel (Ascension Frigatebird) <i>Fregata aquila</i>																							
Ardeidae																							
Rohrdommel (Eurasian Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>																							
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>																							

[illegible]

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Phoenicopteridae																						
Zwergflamingo (Lesser Flamingo) <i>Phoeniconaias minor</i>																						
Anatidae																						
Gelbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling Duck) <i>Dendrocygna bicolor</i>																						
Witwenpfeifgans (White-faced Whistling Duck) <i>Dendrocygna viduata</i>												~ 30	> 70	xx	xxx	xx					xx	
Nilgans (Egyptian Goose) <i>Alopochen aegyptiaca</i>																						
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>																						
Sporngans (Spur-winged Goose) <i>Plectropterus gambensis</i>															6							
Hartlaubente (Hartlaub's Duck) <i>Pteronetta hartlaubii</i>							2	3														
Glanzente (Comb Duck) <i>Sarkidiornis melanotos</i>																						
Afrikazwergente (African Pygmy Goose) <i>Nettapus auritus</i>							2							4		6						
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>																						
Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>																						
Fahlente (Cape Teal) <i>Anas capensis</i>																						
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>																					3	
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>																						
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>																						
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>																						
Moorente (Ferruginous Duck) <i>Aythya nyroca</i>																						
Accipitridae																						
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>							1															
Kuckucksweih (African Cuckoo Hawk) <i>Aviceda cuculoides</i>																	3	1				
Wespenbussard (European Honey Buzzard) <i>Pernis apivorus</i>						1	1									1						
Fledermausaar (Bat Hawk) <i>Macheiramphus alcinus</i>						1																
Gleitaar (Black-shouldered Kite) <i>Elanus caeruleus</i>			3 (A)		3										1	1						
Schwalbenschwanzaar (African Swallow-tailed Kite) <i>Chelictinia riocourii</i>																						
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>		xx	xx	xx	xx	xx	xx		xx	x	x	x		4	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Schreiseeadler (African Fish Eagle) <i>Haliaeetus vocifer</i>																						
Palmgeier (Palm-nut Vulture) <i>Gypohierax angolensis</i>			2			1							1									
Kappengeier (Hooded Vulture) <i>Necrosyrtes monachus</i>		x			4	> 7	1		1	4		x	> 5	6		x		2	2	1	1	
Weißrückengeier (White-backed Vulture) <i>Gyps africanus</i>													> 10	> 5								
Sperbergeier (Rüppell's Vulture) <i>Gyps rueppellii</i>																						
Wollkopfgeier (White-headed Vulture) <i>Trigonoceps occipitalis</i>													3									
Schlangenadler (Short-toed Snake Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP				Nsuta	Ankasa		Abrofa	Mole NP			Bolgatanga			Atewa			Flug			
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Beaudouin-Schlangenadler (Beaudouin's Snake Eagle) <i>Circaetus beaudouini</i>												1	1									
Einfarb-Schlangenadler (Brown Snake Eagle) <i>Circaetus cinereus</i>																						
Bandschlangenadler (Western Banded Snake Eagle) <i>Circaetus cinerascens</i>																						
Gaukler (Bateleur) <i>Terathopius ecaudatus</i>													2	2								
Kongoschlangenadler (Congo Serpent Eagle) <i>Dryotriorchis spectabilis</i>					ruf													1				
Höhlenweihe (African Harrier Hawk) <i>Polyboroides typus</i>		3	2	1	> 2		1	1	1		2			2								
Steppenweihe (Pallid Harrier) <i>Circus macrourus</i>																						
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>					1																	
Rohrweihe (Western Marsh Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>													1 (J)		> 10	1	6				1	
Gabarhabicht (Gabar Goshawk) <i>Micronisus gabar</i>																						
Graubürzel-Singhabicht (Dark Chanting Goshawk) <i>Melierax metabates</i>															3	3						
Rotbrusthabicht (Red-chested Goshawk) <i>Accipiter toussenelii</i>		1									1											
Schikrasperber (Shikra) <i>Accipiter badius</i>		1									1			3								
Waldsperber (Red-thighed Sparrowhawk) <i>Accipiter erythropus</i>						1																
Ovambosperber (Ovampo Sparrowhawk) <i>Accipiter ovampensis</i>																				1		
Mohrenhabicht (Black Sparrowhawk) <i>Accipiter melanoleucus</i>																						
Langschwanzhabicht (Long-tailed Hawk) <i>Urotriorchis macrourus</i>																		1				
Heuschreckenteesa (Grasshopper Buzzard) <i>Butastur rufipennis</i>															3		3					
Sperberbussard (Lizard Buzzard) <i>Kaupifalco monogrammicus</i>														1		1						
Mäusebussard (Common Buzzard) <i>Buteo buteo</i>																						
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>																						
Salvadoribussard (Red-necked Buzzard) <i>Buteo auguralis</i>				3			2				2										1	
Savannenadler (Tawny Eagle) <i>Aquila rapax</i>																						
Kaiseradler (Eastern Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>																						
Silberadler (Wahlberg's Eagle) <i>Aquila wahlbergi</i>														2	1							
Afrikanischer Habichtsadler (African Hawk Eagle) <i>Hieraaetus spilogaster</i>																						
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Hieraaetus pennatus</i>																						
Fleckenadler (Ayres's Hawk Eagle) <i>Hieraaetus ayresii</i>																						
Schopfadler (Long-crested Eagle) <i>Lophaetus occipitalis</i>																						
Schwarzachseladler (Cassin's Hawk Eagle) <i>Spizaetus africanus</i>											2											
Kronenadler (Crowned Eagle) <i>Stephanoaetus coronatus</i>																						
Kampfadler (Martial Eagle) <i>Polemaetus bellicosus</i>														2								
Sagittariidae																						
Sekretär (Secretary Bird) <i>Sagittarius serpentarius</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP	Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug							
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Falconidae																						
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>																						
Turmfalke (Common Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>		x			>2(A)					2(A)	1			2		2					1	
Fuchsfalke (Fox Kestrel) <i>Falco alopex</i>														1								
Graufalke (Grey Kestrel) <i>Falco ardosiaceus</i>					2	1		1		2	1	2						2				
Rothalsfalke (Red-necked Falcon) <i>Falco chicquera</i>														1								
Rotfußfalke (Red-footed Falcon) <i>Falco vespertinus</i>																						
Eleonorenfalke (Eleonora's Falcon) <i>Falco eleonora</i>																						
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>																						
Afrikanischer Baumfalke (African Hobby) <i>Falco cuvierii</i>																						
Lannerfalke (Lanner Falcon) <i>Falco biarmicus</i>														3								
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>																						
Numididae																						
Weißbrust-Perlhuhn (White-breasted Guineafowl) <i>Agelastes meleagrides</i>																						
Kräuselhauben-Perlhuhn (Crested Guineafowl) <i>Guttera pucherani</i>																						
Helmpferlhuhn (Helmeted Guineafowl) <i>Numida meleagris</i>												~15	20									
Phasianidae																						
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>																						
Adansonwachtel (Blue Quail) <i>Coturnix adansonii</i>																						
Harlekinwachtel (Harlequin Quail) <i>Coturnix delegorguei</i>																						
Felsenwachtel (Stone Partridge) <i>Ptilopachus petrosus</i>												2	ruf	ruf					ruf			
Lathamfrankolin (Forest Francolin) <i>Francolinus lathamii</i>										ruf(A)								ruf				
Coqui-frankolin (Coqui Francolin) <i>Francolinus coqui</i>																						
Weißkehlfrankolin (White-throated Francolin) <i>Francolinus albogularis</i>																						
Ahantafrankolin (Ahanta Francolin) <i>Francolinus ahantensis</i>																						
Doppelspornfrankolin (Double-spurred Francolin) <i>Francolinus bicalcaratus</i>												1	ruf									
Turnicidae																						
Lerchenlaufhühnchen (Quail-plover) <i>Ortyxelos meiffrenii</i>																						
Laufhühnchen (Kurrichane Buttonquail) <i>Turnix sylvaticus</i>																						
Rallidae																						
Rotfußralle (Nkulengu Rail) <i>Himantornis haematopus</i>								ruf?														
Augenralle (Grey-throated Rail) <i>Canirallus oculus</i>																						
Perlenralle (White-spotted Flufftail) <i>Sarothrura pulchra</i>				3																		
Tropfenralle (Buff-spotted Flufftail) <i>Sarothrura elegans</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP	Nsuta	Ankasa	Abrofa	Mole NP	Bolgatanga	Atewa	Flug													
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Rotbrustralle (Red-chested Flufftail) <i>Sarothrura rufa</i>																						
Boehmralle (Streaky-breasted Flufftail) <i>Sarothrura boehmi</i>																						
Savannenralle (African Crake) <i>Crex egregia</i>																						
Wachtelkönig (Corncrake) <i>Crex crex</i>																						
Kleines Sumpfhuhn (Little Crake) <i>Porzana parva</i>																						
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) <i>Porzana pusilla</i>																						
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake) <i>Porzana porzana</i>																						
Graukehl-Sumpfhuhn (Striped Crake) <i>Aenigmatolimnas marginalis</i>																						
Schwarzkielralle (Black Crake) <i>Amauornis flavirostra</i>																						
Bronzesultanshuhn (Allen's Gallinule) <i>Porphyrio alleni</i>																						
Purpurhuhn (Purple Swamphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>																						
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>										2												
Zwergteichhuhn (Lesser Moorhen) <i>Gallinula angulata</i>																						
Gruidae																						
Kronenkranich (Black Crowned Crane) <i>Balearica pavonina</i>																						
Heliornithidae																						
Binsenralle (African Finfoot) <i>Podica senegalensis</i>									1 ?													
Otididae																						
Kaffertrappe (Denham's Bustard) <i>Neotis denhami</i>																						
Arabertrappe (Arabian Bustard) <i>Ardeotis arabs</i>																						
Senegaltrappe (White-bellied Bustard) <i>Eupodotis senegalensis</i>																						
Schwarzbauchtrappe (Black-bellied Bustard) <i>Lissotis melanogaster</i>																						
Jacanidae																						
Blaustirn-Blatthühnchen (African Jacana) <i>Actophilornis africanus</i>				>5	1	1	1	>5	>5	1	x	~ 30							xx			
Rostratulidae																						
Gold Schnepfe (Greater Painted-snipe) <i>Rostratula benghalensis</i>																						
Haematopodidae																						
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>																						
Recurvirostridae																						
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>												2								6		
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>																						
Burhinidae																						
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>																						
Senegaltriel (Senegal Thick-knee) <i>Burhinus senegalensis</i>								3	3	4	7											

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Wassertriel (Water Thick-knee) <i>Burhinus vermiculatus</i>																						
Kaptriel (Spotted Thick-knee) <i>Burhinus capensis</i>												1										
Glareolidae																						
Krokodilwächter (Egyptian Plover) <i>Pluvianus aegyptius</i>													>6									
Temminckrennvogel (Temminck's Courser) <i>Cursorius temminckii</i>																						
Amethystrennvogel (Bronze-winged Courser) <i>Rhinoptilus chalcopterus</i>																						
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>																				1		
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole) <i>Glareola nordmanni</i>																						
Halsband-Brachschwalbe (Rock Pratincole) <i>Glareola nuchalis</i>			6																			
Graubrachschwalbe (Grey Pratincole) <i>Glareola cinerea</i>																						
Charadriidae																						
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>																						
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>																				>8		
Hirtenregenpfeifer (Kittlitz's Plover) <i>Charadrius pecuarius</i>																						
Dreiband-Regenpfeifer (Three-banded Plover) <i>Charadrius tricollaris</i>																						
Forbesregenpfeifer (Forbes's Plover) <i>Charadrius forbesi</i>												2										
Seeregenvpfeifer (Kentish Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>																						
Weißstirn-Regenpfeifer (White-fronted Plover) <i>Charadrius marginatus</i>																						
Prärie-Goldregenpfeifer (American Golden Plover) <i>Pluvialis dominica</i>																						
Tundra-Goldregenpfeifer (Pacific Golden Plover) <i>Pluvialis fulva</i>																						
Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>																				2 (F)		
Senegalkiebitz (African Wattled Lapwing) <i>Vanellus senegallus</i>												>6	x	>15	4	1 (A)				3		
Weißscheitelkiebitz (White-headed Lapwing) <i>Vanellus albiceps</i>														2								
Schwarzschofpkiebitz (Black-headed Lapwing) <i>Vanellus tectus</i>																						
Spornkiebitz (Spur-winged Lapwing) <i>Vanellus spinosus</i>					>3							5	6 (J)	4	x					1		
Rotbrustkiebitz (Brown-chested Lapwing) <i>Vanellus superciliosus</i>																						
Trauerkiebitz (Senegal Lapwing) <i>Vanellus lugubris</i>																						
Scolopacidae																						
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>																						
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>																						
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>																						
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>																						
Weißbürzel-Strandläufer (White-rumped Sandpiper) <i>Calidris fuscicollis</i>																						
Bairdstrandläufer (Baird's Sandpiper) <i>Calidris bairdii</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Graubrust-Strandläufer (Pectoral Sandpiper) <i>Calidris melanotos</i>																						
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>																						
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>																						
Grasläufer (Buff-breasted Sandpiper) <i>Tryngites subruficollis</i>																						
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>																						
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Limnocyrtus minimus</i>																						
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>																						
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>																						
Kleiner Schlammläufer (Short-billed Dowitcher) <i>Limnodromus griseus</i>																						
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>																						
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>																						
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>																					1	
Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>																						
Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>																						
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>																						
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>																						
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>															> 30							
Kleiner Gelbschenkel (Lesser Yellowlegs) <i>Tringa flavipes</i>																						
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>												2										
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>																					> 10	
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>																						
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>				3	>2							1		1	>4						x	
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>																						
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>																						
Thorshühnchen (Red Phalarope) <i>Phalaropus fulicarius</i>																						
Stercorariidae																						
Spatelraubmöwe (Pomarine Skua) <i>Stercorarius pomarinus</i>																						
Schmarotzerraubmöwe (Arctic Skua) <i>Stercorarius parasiticus</i>																						
Falkenraubmöwe (Long-tailed Skua) <i>Stercorarius longicaudus</i>																						
Skua (Great Skua) <i>Catharacta skua</i>																						
Antarktikskua (South Polar Skua) <i>Catharacta maccormicki</i>																						
Laridae																						
Präriemöwe (Franklin's Gull) <i>Larus pipixcan</i>																						
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Graukopfmöwe (Grey-headed Gull) <i>Larus cirrocephalus</i>																						
Lachmöwe (Common Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>																						
Korallenmöwe (Audouin's Gull) <i>Larus audouinii</i>																						
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>																						
Schwalbenmöwe (Sabine's Gull) <i>Xema sabini</i>																						
Sternidae																						
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>																						
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>																						
Königsseeschwalbe (Royal Tern) <i>Sterna maxima</i>						xx																
Rüppellseeschwalbe (Lesser Crested Tern) <i>Sterna bengalensis</i>																						
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>																						
Rosenseeschwalbe (Roseate Tern) <i>Sterna dougallii</i>																						
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>																						
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>																						
Zügelseeschwalbe (Bridled Tern) <i>Sterna anaethetus</i>																						
Rußseeschwalbe (Sooty Tern) <i>Sterna fuscata</i>																						
Damaraseeschwalbe (Damara Tern) <i>Sterna balaenarum</i>																						
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>																						
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybrida</i>																						
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>																					>5	
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>																						
Weißkopfnoddi (Black Noddy) <i>Anous minutus</i>																						
Noddi (Brown Noddy) <i>Anous stolidus</i>																						
Rynchopidae																						
Afrikanischer Scherenschnabel (African Skimmer) <i>Rynchops flavirostris</i>																						
Pteroclididae																						
Braunbauch-Flughuhn (Chestnut-bellied Sandgrouse) <i>Pterocles exustus</i>																						
Buschflughuhn (Four-banded Sandgrouse) <i>Pterocles quadricinctus</i>												1		x								
Columbidae																						
Rotnasen-Grüntaube (African Green Pigeon) <i>Treron calvus</i>		x	x	x	x	xx	x	x	x		2			2			>30	2				
Waalitaube (Bruce's Green Pigeon) <i>Treron waalia</i>															3	>5						
Blaukopftaube (Blue-headed Wood Dove) <i>Turtur brehmeri</i>								2	1+r uf									1+r uf				
Tamburintaube (Tambourine Dove) <i>Turtur tympanistria</i>		ruf	ruf	ruf	ruf	1	ruf	ruf	ruf		ruf							ruf		ruf		
Stahlflecktaube (Blue-spotted Wood Dove) <i>Turtur afer</i>					1+r uf					1									1	1		

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP				Nsuta		Ankasa			Abrofa		Mole NP			Bolgatanga		Atewa			Flug	
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Erzflecktaube (Black-billed Wood Dove) <i>Turtur abyssinicus</i>													x	x	x		1 (J)					
Kaptäubchen (Namaqua Dove) <i>Oena capensis</i>															1 (J)							
Glanzkopftaube (Western Bronze-naped Pigeon) <i>Columba iriditorques</i>								1+r uf	4													
Kongotaube (Afep Pigeon) <i>Columba unicincta</i>																		ruf				
Guineataube (Speckled Pigeon) <i>Columba guinea</i>													1		x	xx	x					
Felsentaube (Rock Dove/Feral Pigeon) <i>Columba livia</i>																						
Halbmondtaube (Red-eyed Dove) <i>Streptopelia semitorquata</i>		x		x	x	x	x		x	xx	xx	x	x	x	xx	xx	xx	x		xx	xx	
Brillentaube (African Mourning Dove) <i>Streptopelia decipiens</i>																>1						
Röteltaube (Vinaceous Dove) <i>Streptopelia vinacea</i>													xx	x	x	x				x	x	
Lachtaube (African Collared Dove) <i>Streptopelia roseogrisea</i>																						
Turteltaube (European Turtle Dove) <i>Streptopelia turtur</i>																						
Palmtaube (Laughing Dove) <i>Streptopelia senegalensis</i>		x	1	x	x	x	x		x	xx	xx	x	x	x	xx	xx	xx	x		xx	xx	
Psittacidae																						
Graupapagei (Grey Parrot) <i>Psittacus erithacus</i>						2			3		3							2				
Kappapagei (Brown-necked Parrot) <i>Poicephalus robustus</i>											2											
Kongopapagei (Red-fronted Parrot) <i>Poicephalus gularis</i>										ruf	4							2				
Mohrenkopf (Senegal Parrot) <i>Poicephalus senegalus</i>													x	x	2					>5	>3	
Orangeköpfchen (Red-headed Lovebird) <i>Agapornis pullarius</i>																						
Grünköpfchen (Black-collared Lovebird) <i>Agapornis swindernianus</i>																						
Halsbandsittich (Rose-ringed Parakeet) <i>Psittacula krameri</i>											1 (J)		xx	x	>4							
Musophagidae																						
Riesenturako (Great Blue Turaco) <i>Corythaeola cristata</i>							1	2														
Guineaturako (Green Turaco) <i>Tauraco persa</i>			ruf	ruf	ruf					ruf	ruf										ruf	
Blaurückenturako (Yellow-billed Turaco) <i>Tauraco macrorhynchus</i>			2		ruf	ruf	ruf	1+r uf	ruf										ruf			
Schildturako (Violet Turaco) <i>Musophaga violacea</i>													3		>2					1 (J)	1	
Schwarzschwanz-Lärmvogel (Western Grey Plantain-eater) <i>Crinifer piscator</i>		x		1	x	x	2		x			x	>5	x	x		x			x	x	
Cuculidae																						
Jakobinerkuckuck (Jacobin Cuckoo) <i>Clamator jacobinus</i>																						
Kapukuckuck (Levaillant's Cuckoo) <i>Clamator levaillantii</i>													1	1								
Häherkuckuck (Great Spotted Cuckoo) <i>Clamator glandarius</i>																						
Dickschnabelkuckuck (Thick-billed Cuckoo) <i>Pachycoccyx audeberti</i>																						
Einsiedlerkuckuck (Red-chested Cuckoo) <i>Cuculus solitarius</i>																						
Schwarzkuckuck (Black Cuckoo) <i>Cuculus clamosus</i>				ruf		ruf					1											
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Afrikanerkuckuck (African Cuckoo) <i>Cuculus gularis</i>														1								
Schweifkuckuck (Dusky Long-tailed Cuckoo) <i>Cercococcyx mechowi</i>									1													
Olivkuckuck (Olive Long-tailed Cuckoo) <i>Cercococcyx olivinus</i>									1													
Smaragdkuckuck (African Emerald Cuckoo) <i>Chrysococcyx cupreus</i>			1		ruf	1		ruf											2	1		
Gelbkehlkuckuck (Yellow-throated Cuckoo) <i>Chrysococcyx flavigularis</i>																						
Klaaskuckuck (Klaas's Cuckoo) <i>Chrysococcyx klaas</i>						1													1			
Goldkuckuck (Dideric Cuckoo) <i>Chrysococcyx caprius</i>				1														1	1			
Erzkuckuck (Yellowbill) <i>Ceuthmochares aereus</i>					>2	>5					1									>2		
Weißbauchkuckuck (Black-throated Coucal) <i>Centropus leucogaster</i>			ruf	1		ruf													ruf	ruf		
Grillkuckuck (Black Coucal) <i>Centropus grillii</i>																					1	
Spornkuckuck (Senegal Coucal) <i>Centropus senegalensis</i>		1		1					1				1 (A)	ruf		2		1	1			
Mönchskuckuck (Blue-headed Coucal) <i>Centropus monachus</i>		2		1					ruf													
Tytonidae																						
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>																						
Strigidae																						
Gelbschnabel-Zwergohreule (Sandy Scops Owl) <i>Otus icterorhynchus</i>																						
Zwergohreule (Eurasian Scops Owl) <i>Otus scops</i>																						
Afrika-Zwergohreule (African Scops Owl) <i>Otus senegalensis</i>													ruf									
Nordbüscheule (Northern White-faced Owl) <i>Ptilopsis leucotis</i>																						
Mähneneule (Maned Owl) <i>Jubula lettii</i>																						
Grauhu (Greyish Eagle Owl) <i>Bubo cinerascens</i>													1	1	1							
Guineahu (Fraser's Eagle Owl) <i>Bubo poensis</i>				1						1												
Bindenuhu (Shelley's Eagle Owl) <i>Bubo shelleyi</i>																						
Blaßuhu (Verreaux's Eagle Owl) <i>Bubo lacteus</i>																						
Schwachschnabeluhu (Akun Eagle Owl) <i>Bubo leucostictus</i>						1																
Bindenfischeule (Pel's Fishing-owl) <i>Scotopelia peli</i>																						
Rotrücken-Fischeule (Rufous Fishing-owl) <i>Scotopelia ussheri</i>																						
Perlzwergkauz (Pearl-spotted Owlet) <i>Glaucidium perlatum</i>																						
Rotbrust-Zwergkauz (Red-chested Owlet) <i>Glaucidium tephronotum</i>																						
Kastanienkauz (Chestnut Owlet) <i>Glaucidium castaneum</i>																						
Afrikanischer Waldkauz (African Wood Owl) <i>Strix woodfordii</i>						ruf		ruf (A)	ruf													
Kapohreule (Marsh Owl) <i>Asio capensis</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Caprimulgidae																						
Bootschwanz-Nachtschwalbe (Brown Nightjar) Caprimulgus binotatus			1																			
Natalnachtschwalbe (Swamp Nightjar) Caprimulgus natalensis																						
Schleppennachtschwalbe (Long-tailed Nightjar) Caprimulgus climacurus								1				1	1						>5			
Schwarzschulter-Nachtschwalbe (Black-shouldered Nightjar) Caprimulgus nigriscapularis								1				1										
Marmornachtschwalbe (Plain Nightjar) Caprimulgus inornatus													2						>4			
Fleckennachtschwalbe (Freckled Nightjar) Caprimulgus tristigma																						
Rothals-Ziegenmelker (Red-necked Nightjar) Caprimulgus ruficollis																						
Ziegenmelker (European Nightjar) Caprimulgus europaeus																						
Fahnnachtschwalbe (Standard-winged Nightjar) Macrodipteryx longipennis																						
Flaggennachtschwalbe (Pennant-winged Nightjar) Macrodipteryx vexillarius																						
Apodidae																						
Sumpfgsegler (Sabine's Spinetail) Rhaphidura sabini					1	1		1														
Iturissegler (Black Spinetail) Telacanthura melanopygia						1	1															
Baobabsegler (Mottled Spinetail) Telacanthura ussheri		1		1																		
Cassinsegler (Cassin's Spinetail) Neafrapus cassini					>1				1													
Palmensegler (African Palm Swift) Cypsiurus parvus		x	x	x	x	>1	>1		x		x	xx	x	x	xx	xx	x		x			
Kapsegler (African Black Swift) Apus barbatus																						
Fahlsegler (Pallid Swift) Apus pallidus																						
Mauersegler (Common Swift) Apus apus			x	x		x		x	x	x	x				x							
Mohrensegler (Bates's Swift) Apus batesi																						
Kaffernsegler (White-rumped Swift) Apus caffer						x (A)																
Horussegler (Horus Swift) Apus horus																						
Haussegler (Little Swift) Apus affinis		x	x	xx	x	xx	xxx		x	x		xx			xx		xxx	xx	x	xx		
Schuppensegler (Mottled Swift) Tachymarptis aequatorialis																						
Alpensegler (Alpine Swift) Tachymarptis melba																						
Trogonidae																						
Narinatrogon (Narina's Trogon) Apaloderma narina																						
Alcedinidae																						
Kastanienliest (Chocolate-backed Kingfisher) Halcyon badia					1			ruf (A)	ruf													
Graukopfliest (Grey-headed Kingfisher) Halcyon leucocephala												3		5								
Zügelliest (Blue-breasted Kingfisher) Halcyon malimbica						1		1					ruf							1		
Senegalliest (Woodland Kingfisher) Halcyon senegalensis		1		1		1		1	1		1	1				2						
Streifenliest (Striped Kingfisher) Halcyon chelicuti												1 (F)										

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP	Nsuta	Ankasa	Abrofa	Mole NP	Bolgatanga	Atewa	Flug													
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Braunkopf-Zwergfischer (African Dwarf Kingfisher) <i>Ceyx lecontei</i>																						
Natalzwergfischer (African Pygmy Kingfisher) <i>Ceyx pictus</i>				1 (A)	2	1					1			1					1		1	
Weißbauch-Zwergfischer (White-bellied Kingfisher) <i>Alcedo leucogaster</i>								1														
Haubenzwergfischer (Malachite Kingfisher) <i>Alcedo cristata</i>									1				2	1								
Schillereisvogel (Shining-blue Kingfisher) <i>Alcedo quadribachys</i>								1 (A)														
Riesenfischer (Giant Kingfisher) <i>Megaceryle maxima</i>							1	1 (A)														
Graufischer (Pied Kingfisher) <i>Ceryle rudis</i>		1 (J)			2									1	2	> 10					1	
Meropidae																						
Schwarzkopfspint (Black-headed Bee-eater) <i>Merops breweri</i>																						
Türkisbartspint (Blue-moustached Bee-eater) <i>Merops mentalis</i>																			1			
Purpurspint (Black Bee-eater) <i>Merops gularis</i>			2		4		1													2		
Zwergspint (Little Bee-eater) <i>Merops pusillus</i>								1										2	2	2		
Schwalbenschwanzspint (Swallow-tailed Bee-eater) <i>Merops hirundineus</i>																						
Rotkehlspint (Red-throated Bee-eater) <i>Merops bullocki</i>													xx	xx	xx							
Weißkehlspint (White-throated Bee-eater) <i>Merops albicollis</i>		x	x	x	xx	xx	x	xx	xx	x	x						1	> 50	xx	xx		
Smaragdspint (Little Green Bee-eater) <i>Merops orientalis</i>																						
Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater) <i>Merops persicus</i>																						
Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>											x											
Rosenspint (Rosy Bee-eater) <i>Merops malimbicus</i>			1			1																
Karminspint (Northern Carmine Bee-eater) <i>Merops nubicus</i>																x						
Coraciidae																						
Strichelracke (Rufous-crowned Roller) <i>Coracias naevius</i>																>4						
Opalracke (Blue-bellied Roller) <i>Coracias cyanogaster</i>		1											3	2							1	
Senegalracke (Abyssinian Roller) <i>Coracias abyssinicus</i>													2	3	1	x	>5	>4				
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>																						
Blauehlracke (Blue-throated Roller) <i>Eurystomus gularis</i>			1			>3	2															
Zimtracke (Broad-billed Roller) <i>Eurystomus glaucurus</i>											>4		x	5								
Phoeniculidae																						
Waldhopf (Forest Wood-hoopoe) <i>Phoeniculus castaneiceps</i>			1																			
Weißmaskenhopf (White-headed Wood-hoopoe) <i>Phoeniculus bollei</i>																						
Baumhopf (Green Wood-hoopoe) <i>Phoeniculus purpureus</i>														>3								
Mohrensichelhopf (Black Scimitarbill) <i>Rhinopomastus aterrimus</i>															2		2				2	
Upupidae																						
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>																1						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Bucerotidae																						
Sudanhornrabe (Abyssinian Ground Hornbill) <i>Bucorvus abyssinicus</i>																						
Weißschopf-Hornvogel (White-crested Hornbill) <i>Tropicranus albocristatus</i>			2				1												1			
Hartlaubtoko (Black Dwarf Hornbill) <i>Tockus hartlaubi</i>			2			1																
Zwergtoko (Red-billed Dwarf Hornbill) <i>Tockus camurus</i>									1													
Rotschnabeltoko (Red-billed Hornbill) <i>Tockus erythrorhynchus</i>													1			x						
Elstertoko (African Pied Hornbill)- Guineatoko <i>Tockus fasciatus</i>		2	>3	2	x	x	x	x	x	x	x	x						xx	x	>1		
Grautoko (African Grey Hornbill) <i>Tockus nasutus</i>		1 (A)									2	5	>4	3	>5	x	2			>2	>2	
Schreihornvogel (Piping Hornbill) <i>Bycanistes fistulator</i>				> 10		xx	x	x	1 (A)													
Grauwangen-Hornvogel (Black-and-white-casqued Hornbill) <i>Bycanistes subcylindricus</i>																						
Braunwangen-Hornvogel (Brown-cheeked Hornbill) <i>Bycanistes cylindricus</i>						3		1														
Schwarzhelm-Hornvogel (Black-casqued Hornbill) <i>Ceratogymna atrata</i>								2														
Goldhelm-Hornvogel (Yellow-casqued Hornbill) <i>Ceratogymna elata</i>								1														
Capitonidae																						
Borstenbartvogel (Bristle-nosed Barbet) <i>Gymnobucco peli</i>																						
Glatzenbartvogel (Naked-faced Barbet) <i>Gymnobucco calvus</i>				1		1					1							2	3	1		
Schuppenbartvogel (Speckled Tinkerbird) <i>Pogoniulus scolopaceus</i>				1		1		2 (A)											1	1		
Rotbürtel-Bartvogel (Red-rumped Tinkerbird) <i>Pogoniulus atroflavus</i>					1													ruf	ruf	ruf		
Gelbkehl-Bartvogel (Yellow-throated Tinkerbird) <i>Pogoniulus subsulphureus</i>						1		1 (A)														
Goldbürtel-Bartvogel (Yellow-rumped Tinkerbird) <i>Pogoniulus bilineatus</i>					1						1							1				
Gelbstirn-Bartvogel (Yellow-fronted Tinkerbird) <i>Pogoniulus chrysoconus</i>								1				1		1	ruf				1	2	ruf	
Gelbfleck-Bartvogel (Yellow-spotted Barbet) <i>Buccanodon duchaillui</i>						1																
Fleckenbartvogel (Hairy-breasted Barbet) <i>Tricholaema hirsuta</i>			1																			
Blutbrust-Bartvogel (Vieillot's Barbet) <i>Lybius vieilloti</i>				1									1	1					1	2	1	
Doppelzahn-Bartvogel (Double-toothed Barbet) <i>Lybius bidentatus</i>		1 (A)									2											
Furchenschnabel-Bartvogel (Bearded Barbet) <i>Lybius dubius</i>													1	1	2						1	
Gelbschnabel-Bartvogel (Yellow-billed Barbet) <i>Trachyphonus purpuratus</i>					2	ruf		ruf	ruf										ruf			
Indicatoridae																						
Liliputlaubpicker (Cassin's Honeybird) <i>Prodotiscus insignis</i>						1G																
Wahlberg-Laubpicker (Brown-backed Honeybird) <i>Prodotiscus regulus</i>																						
Eisentraut-Honiganzeiger (Yellow-footed Honeyguide) <i>Melignomon eisentrauti</i>																			1			
Tropfenbrust-Honiganzeiger (Spotted Honeyguide) <i>Indicator maculatus</i>																						
Schwarzkehl-Honiganzeiger (Greater Honeyguide) <i>Indicator indicator</i>													1	2								
Nasenstreif-Honiganzeiger (Lesser Honeyguide) <i>Indicator minor</i>														1								

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP				Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug				
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Dickschnabel-Honiganzeiger (Thick-billed Honeyguide) <i>Indicator conirostris</i>											1											
Barthoniganzeiger (Least Honeyguide) <i>Indicator exilis</i>																						
Guineahoniganzeiger (Willcocks's Honeyguide) <i>Indicator willcocksii</i>																		ruf				
Picidae																						
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>												1										
Graubauch-Mausspecht (African Piculet) <i>Sasia africana</i>					1																	
Pünktchenspecht (Fine-spotted Woodpecker) <i>Campethera punctuligera</i>													1									
Goldschwanzspecht (Golden-tailed Woodpecker) <i>Campethera abingoni</i>													1									
Goldmantelspecht (Little Green Woodpecker) <i>Campethera maculosa</i>			1																			
Tüpfelspecht (Green-backed Woodpecker) <i>Campethera cailliautii</i>																						
Termitenspecht (Buff-spotted Woodpecker) <i>Campethera nivosus</i>							2			2			1				1	1				
Braunohrspecht (Brown-eared Woodpecker) <i>Campethera caroli</i>								1														
Düsterspecht (Melancholy Woodpecker) <i>Dendropicos lugubris</i>				2				1														
Kardinalspecht (Cardinal Woodpecker) <i>Dendropicos fuscescens</i>																				1		
Rotbauchspecht (Fire-bellied Woodpecker) <i>Dendropicos pyrrhogaster</i>			tr.		1																	
Graubrustspecht (Grey Woodpecker) <i>Dendropicos goertae</i>										1		1	1									
Braunrückenspecht (Brown-backed Woodpecker) <i>Picoides obsoletus</i>																						
Eurylaimidae																						
Weißbinden-Breittrachen (Rufous-sided Broadbill) <i>Smithornis rufolateralis</i>						ruf		1	ruf	2 ruf												
Schwarzscheitel-Breittrachen (African Broadbill) <i>Smithornis capensis</i>																						
Pittidae																						
Angolapitta (African Pitta) <i>Pitta angolensis</i>																						
Alaudidae																						
Buschlerche (Singing Bush Lark) <i>Mirafra cantillans</i>																						
Baumklapperlerche (Flappet Lark) <i>Mirafra rufocinnamomea</i>																			>5	1		
Rotbüzzlerche (Rufous-rumped Lark) <i>Pinarocorys erythropygia</i>																						
Sonnenlerche (Sun Lark) <i>Galerida modesta</i>												>15			1							
Weißwangenlerche (Chestnut-backed Sparrow Lark) <i>Eremopterix leucotis</i>															>5							
Hirundinidae																						
Grünglanzschwalbe (Square-tailed Saw-wing) <i>Psalidoprocne nitens</i>							>1	x														
Scherenschwanzschwalbe (Fanti Saw-wing) <i>Psalidoprocne obscura</i>							x															
Braunkehl-Uferschwalbe (Plain Martin) <i>Riparia paludicola</i>																						
Uferschwalbe (Common Sand Martin) <i>Riparia riparia</i>																						
Weißbrauen-Uferschwalbe (Banded Martin) <i>Riparia cincta</i>																						

[illegible]

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP			Nsuta		Ankasa			Abrofa		Mole NP			Bolgatanga			Atewa			Flug	
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Pycnonotidae																						
Grünbülbül (Little Greenbul) <i>Andropadus virens</i>		3		>1															2	>2		
Zwergbülbül (Little Grey Greenbul) <i>Andropadus gracilis</i>					>1				>1										>2	>1		
Ansorgebülbül (Ansorge's Greenbul) <i>Andropadus ansorgei</i>									>1													
Alexanderbülbül (Plain Greenbul) <i>Andropadus curvirostris</i>					>1																	
Schmalschnabelbülbül (Slender-billed Greenbul) <i>Andropadus gracilirostris</i>			1		1	x	>1		>1	>1									x	>1		
Gelbbartbülbül (Yellow-whiskered Greenbul) <i>Andropadus latirostris</i>							>1		1 (J)													
Goldbülbül (Golden Greenbul) <i>Calyptocichla serina</i>					1																	
Weißschwanzbülbül (Honeyguide Greenbul) <i>Baeopogon indicator</i>			1				>1											2				
Fleckenbülbül (Spotted Greenbul) <i>Ixonotus guttatus</i>						1																
Hartlaubbülbül (Simple Greenbul) <i>Chlorocichla simplex</i>		1		1 (A)						2	>1							1				
Gelbkhehlbülbül (Yellow-throated Leaf-love) <i>Chlorocichla flavicollis</i>													3									
Raphiabülbül (Swamp Palm Bulbul) <i>Thescelocichla leucopleura</i>				2	2 (A)		x		x									3		3		
Uferbülbül (Leaf-love) <i>Pyrrhurus scandens</i>																						
Baumannbülbül (Baumann's Greenbul) <i>Phyllastrephus baumanni</i>																						
Zeisigbülbül (Icterine Greenbul) <i>Phyllastrephus icterinus</i>					>2		>1	ruf	>2													
Schuppenstirnbülbül (White-throated Greenbul) <i>Phyllastrephus albigularis</i>										>2												
Rotschwanzbleda (Red-tailed Bristlebill) <i>Bleda syndactylus</i>								ruf	1 M										1			
Grünschwanzbleda (Green-tailed Bristlebill) <i>Bleda eximius</i>								ruf											ruf			
Graukopfbleda (Grey-headed Bristlebill) <i>Bleda canicapillus</i>								ruf											ruf		>1	
Westlicher Haarbülbülm (Western Bearded Greenbul) <i>Criniger barbatus</i>								1											1			
Swainsonbülbül (Red-tailed Greenbul) <i>Criniger calurus</i>																						
Olivrückebülbül (Yellow-bearded Greenbul) <i>Criniger olivaceus</i>								>1														
Graubülbül (Common Bulbul) <i>Pycnonotus barbatus</i>		x	x	xx	xx	xx	xx		x	x	xx	x	x	xx	x	x	x	x	xx	xx	x	
Incertae Sedis																						
Graukehlnicator (Western Nicator) <i>Nicator chloris</i>		1				ruf		ruf		ruf								ruf	>2	ruf		
Turdidae																						
Waldrötel (Forest Robin) <i>Stiphrornis erythrothorax</i>							ruf	1	ruf													
Schnäpperrötel (Lowland Akalat) <i>Sheppardia cyornithopsis</i>																						
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>																						
Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica</i>																						
Blauschulterrötel (Blue-shouldered Robin-Chat) <i>Cossypha cyanocampter</i>									ruf	1												
Schneeschäufelrötel (Snowy-crowned Robin-Chat) <i>Cossypha niveicapilla</i>													ruf									
Weißschäufelrötel (White-crowned Robin-Chat) <i>Cossypha albicapillus</i>													1									

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Waldheckensänger (Forest Scrub Robin) <i>Cercotrichas leucosticta</i>																						
Heckensänger (Rufous-tailed Scrub Robin) <i>Cercotrichas galactotes</i>																						
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>																						
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>																						
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>																						
Heuglinsteinschmätzer (Heuglin's Wheatear) <i>Oenanthe heuglini</i>																						
Rostschwanz (Familiar Chat) <i>Cercomela familiaris</i>																						
Weißstirnschmätzer (White-fronted Black Chat) <i>Myrmecocichla albifrons</i>													2									
Rotbauchschmätzer (Mocking Cliff Chat) <i>Thamnodaea cinnamomeiventris</i>																					>2	
Steinrötel (Rufous-tailed Rock Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>																						
Blaumerle (Blue Rock Thrush) <i>Monticola solitarius</i>																						
Diademalethe (Fire-crested Alethe) <i>Alethe diademata</i>			1				ruf											ruf				
Braunbrustalethe (Brown-chested Alethe) <i>Alethe poliocephala</i>																						
Weißschwanz-Fuchsdrossel (White-tailed Ant Thrush) <i>Neocossyphus poensis</i>			1																			
Kurzlaufdrossel (Rufous Flycatcher-Thrush) <i>Stizorhina fraseri</i>																						
Finschdrossel (Finsch's Flycatcher-Thrush) <i>Stizorhina finschi</i>					2			1														
Ghanadrossel (Grey Ground Thrush) <i>Zoothera princei</i>																						
Somalidrossel (Olive Thrush) <i>Turdus olivaceus</i>																						
Afrikadrossel (African Thrush) <i>Turdus pelios</i>		1								1										1		
Sylviidae																						
Sumpfbuschsänger (Little Rush Warbler) <i>Bradypterus baboecala</i>																						
Rostbauch-Fuchssänger (Black-headed Rufous Warbler) <i>Bathmocercus cerviniventris</i>																						
Bartgrassänger (Moustached Grass-Warbler) <i>Melocichla mentalis</i>													1									
Feldschwirl (Common Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>																						
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>																						
Seggenrohrsänger (Aquatic Warbler) <i>Acrocephalus paludicola</i>																						
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>																						
Teichrohrsänger (Eurasian Reed Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>																						
Gartenrohrsänger (African Reed Warbler) <i>Acrocephalus baeticatus</i>																						
Drosselrohrsänger (Great Reed Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>																						
Papyrusrohrsänger (Greater Swamp Warbler) <i>Acrocephalus rufescens</i>																						
Blaßspötter (Eastern Olivaceous Warbler) <i>Hippolais pallida</i>																						
Isabellspötter (Western Olivaceous Warbler) <i>Hippolais opaca</i>																						
Orpheusspötter (Melodious Warbler) <i>Hippolais polyglotta</i>													>2									

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga			Atewa			Flug				
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>																						
Graukappen-Eremomela (Senegal Eremomela) <i>Eremomela pusilla</i>													>5								1	
Rotkopferemomela (Rufous-crowned Eremomela) <i>Eremomela badiceps</i>																						
Braunbauchsylvietta (Northern Crombec) <i>Sylvietta brachyura</i>														1	1						>1	
Grünmantelsylvietta (Green Crombec) <i>Sylvietta virens</i>					>1																	
Gelbsteißsylvietta (Lemon-bellied Crombec) <i>Sylvietta denti</i>						1																
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>													x	x	x			1	1			
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>																						
Iberienzilpzalp (Iberian Chiffchaff) <i>Phylloscopus ibericus</i>																						
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>																		1				
Berglaubsänger (Western Bonelli's Warbler) <i>Phylloscopus bonelli</i>																						
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>														1 (A)								
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>																						
Dorngrasmücke (Common Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>																						
Rostflanken-Bülbülgrasmücke (Kemp's Longbill) <i>Macrosphenus kemp</i>																		ruf	ruf			
Einfarb-Bülbülgrasmücke (Grey Longbill) <i>Macrosphenus concolor</i>										1								2	2			
Gelbbauchhylota (Yellow-bellied Hylota) <i>Hylota flavigaster</i>																						
Violettmantelhylota (Violet-backed Hylota) <i>Hylota violacea</i>																						
Grünhylia (Green Hylia) <i>Hylia prasina</i>					1			2	>4													
Cisticolidae																						
Rotgesicht-Zistensänger (Red-faced Cisticola) <i>Cisticola erythrops</i>		2		1						ruf	ruf							>2	ruf	ruf		
Weißbrauen-Zistensänger (Singing Cisticola) <i>Cisticola cantans</i>					2																	
Pfeifzistensänger (Whistling Cisticola) <i>Cisticola lateralis</i>				1	x																	
Langschwanz-Zistensänger (Lazy Cisticola) <i>Cisticola aberrans</i>															2							
Schwarzrücken-Cistensänger (Winding Cisticola) <i>Cisticola galactotes</i>																1						
Strichelzistensänger (Croaking Cisticola) <i>Cisticola natalensis</i>																					>5	
Dorstzistensänger (Dorst's Cisticola) <i>Cisticola guinea</i>																						
Kurzflügel-Zistensänger (Short-winged Cisticola) <i>Cisticola brachypterus</i>																			1	1		
Rostzistensänger (Rufous Cisticola) <i>Cisticola rufus</i>																						
Zistensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>																						
Schwarzhals-Zistensänger (Black-backed Cisticola) <i>Cisticola eximius</i>																1						
Rahmbrustprinie (Tawny-flanked Prinia) <i>Prinia subflava</i>				>3	>2					ruf	ruf		ruf	2 ruf	>3	2		ruf	3	ruf		
Sonnenprinie (Red-winged Warbler) <i>Heliolais erythropterus</i>					1						ruf				1							
Gelbbauch-Feinsänger (Yellow-breasted Apalis) <i>Apalis flavida</i>													1 G	1								

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Kappenfeinsänger (Black-capped Apalis) <i>Apalis nigriceps</i>							1											ruf				
Kurzschwanz-Feinsänger (Sharpe's Apalis) <i>Apalis sharpii</i>					1																	
Grünrücken-Camaroptera (Green-backed Camaroptera) <i>Camaroptera brachyura</i>		ruf			ruf									1 (J)			ruf	ruf	x	ruf		
Gelbbrauen-Bogenflügel (Yellow-browed Camaroptera) <i>Camaroptera supercilii</i>			1			1												ruf				
Olivbogenflügel (Olive-green Camaroptera) <i>Camaroptera chloronota</i>									ruf													
Pirolsänger (Oriole Warbler) <i>Hypergerus atriceps</i>												1	2							ruf		
Muscicapidae																						
Waldschnäpper (Fraser's Forest Flycatcher) <i>Fraseria ocreata</i>					1		1											>2	>2			
Brauenwaldschnäpper (White-browed Forest Flycatcher) <i>Fraseria cinerascens</i>																						
Liberiadrongoschnäpper (Nimba Flycatcher) <i>Melaenornis annamarulae</i>																						
Senegaldrongoschnäpper (Northern Black Flycatcher) <i>Melaenornis edoloides</i>												1		>5								
Fahlschnäpper (Pale Flycatcher) <i>Bradornis pallidus</i>																						
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>																			x	>3		
Gambagaschnäpper (Gambaga Flycatcher) <i>Muscicapa gambagae</i>																						
Hartlaubsschnäpper (Ashy Flycatcher) <i>Muscicapa caerulescens</i>																		1				
Sumpfschnäpper (Swamp Flycatcher) <i>Muscicapa aquatica</i>												2										
Cassinschnäpper (Cassin's Flycatcher) <i>Muscicapa cassini</i>							2															
Olivschnäpper (Olivaceous Flycatcher) <i>Muscicapa olivascens</i>																						
Fantidschnäpper (Little Grey Flycatcher) <i>Muscicapa epulata</i>								1										1				
Stuhlmannschnäpper (Dusky-blue Flycatcher) <i>Muscicapa comitata</i>			1	1	1		1												1			
Tessmannschnäpper (Tessmann's Flycatcher) <i>Muscicapa tessmanni</i>																		2				
Schwalbenschäpper (Ussher's Flycatcher) <i>Muscicapa ussheri</i>					1													1				
Graukehlschnäpper (Grey-throated Tit-Flycatcher) <i>Myioparus griseigularis</i>					1		1															
Meisenschnäpper (Grey Tit-Flycatcher) <i>Myioparus plumbeus</i>															1					1		
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>										ruf		2	x									
Monarchidae																						
Rotkappen-Spreizschwanz (Chestnut-capped Flycatcher) <i>Erythrocerus mcallii</i>																	2	2				
Blauhaubenschnäpper (African Blue Flycatcher) <i>Elminia longicauda</i>													1									
Schwarzkopf-Haubenschnäpper (Dusky Crested Flycatcher) <i>Elminia nigromitrata</i>																						
Glanzhaubenschnäpper (Blue-headed Crested Flycatcher) <i>Trochocercus nitens</i>				1														ruf				
Graubrust-Paradiesschnäpper (African Paradise Flycatcher) <i>Terpsiphone viridis</i>												>1	1	1						1		
Senegalparadiesschnäpper (Red-bellied Paradise Flycatcher) <i>Terpsiphone rufiventer</i>						1 (A)	1	1 (A)	4	2 (J)		1						2				

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug							
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																							
Platysteiridae																							
Schnäpperwürger (African Shrike-Flycatcher) <i>Megabyas flammulatus</i>																							
Vangaschnäpper (Black-and-white Shrike-Flycatcher) <i>Bias musicus</i>		2								2													
Weißbüzel-Lappenschnäpper (Chestnut Wattle-eye) <i>Dyaphorophya castanea</i>					>1			2										3					
Glanzlappenschnäpper (Red-cheeked Wattle-eye) <i>Dyaphorophya blissetti</i>				1																			
Lappenschnäpper (Brown-throated Wattle-eye) <i>Platysteira cyanea</i>		2								2			2								1		
Senegalschnäpper (Senegal Batis) <i>Batis senegalensis</i>												3											
Alexanderschnäpper (Bioko Batis) <i>Batis poensis</i>																		2					
Picathartidae																							
Gelbkopf-Felshüpfer (White-necked Picathartes) <i>Picathartes gymnocephalus</i>										1													
Timaliidae																							
Grauwangen-Buschdrossling (Pale-breasted Illadopsis) <i>Illadopsis rufipennis</i>									1														
Braunbauch-Buschdrossling (Brown Illadopsis) <i>Illadopsis fulvescens</i>																		ruf					
Augenbrauen-Buschdrossling (Blackcap Illadopsis) <i>Illadopsis cleaveri</i>							1	1	ruf														
Rostschwinger-Buschdrossling (Rufous-winged Illadopsis) <i>Illadopsis rufescens</i>																							
Großfuß-Buschdrossling (Puvel's Illadopsis) <i>Illadopsis puveli</i>											1 G												
Sudandrossling (Brown Babbler) <i>Turdoides plebejus</i>													>4										
Weißaugendrossling (Blackcap Babbler) <i>Turdoides reinwardtii</i>													>1								1		
Schwarzflügeltimalie (Capuchin Babbler) <i>Phyllanthus atripennis</i>																							
Paridae																							
Einfarbmeise (Dusky Tit) <i>Parus funereus</i>																		3					
Guineameise (White-shouldered Black Tit) <i>Parus guineensis</i>												1			2						1		
Remizidae																							
Goldstirn-Beutelmeise (Forest Penduline Tit) <i>Anthoscopus flavifrons</i>																			3				
Senegalbeutelmeise (Yellow Penduline Tit) <i>Anthoscopus parvulus</i>																							
Strichelköpfchen (Tit Hylia) <i>Pholidornis rushiae</i>																		>5					
Certhiidae																							
Stammsteiger (Spotted Creeper) <i>Salpornis spilonotus</i>																							
Nectariniidae																							
Violettmantel-Nektarvogel (Western Violet-backed Sunbird) <i>Anthreptes longuemarei</i>												1											
Gabunnektarvogel (Mouse-brown Sunbird) <i>Anthreptes gabonicus</i>									2														
Goldband-Nektarvogel (Green Sunbird) <i>Anthreptes rectirostris</i>						>2		1		1													
Stutzschwanz-Nektarvogel (Little Green Sunbird) <i>Anthreptes seimundi</i>			>2	1		x																	
Laubnektarvogel (Fraser's Sunbird) <i>Deleornis fraseri</i>					>3	>1	>5	x															

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP				Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga			Atewa			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Reichenbachnektarvogel (Reichenbach's Sunbird) <i>Anabathmis reichenbachii</i>							1		ruf													
Grünkopf-Nektarvogel (Green-headed Sunbird) <i>Cyanomitra verticalis</i>					>1					>1				1			2	1				
Braunrücken-Nektarvogel (Blue-throated Brown Sunbird) <i>Cyanomitra cyanolaema</i>				>2	1	1																
Einsiedel-Nektarvogel (Western Olive Sunbird) <i>Cyanomitra obscura</i>						>1		x										>1				
Fahlkehl-Glanzköpfchen (Buff-throated Sunbird) <i>Chalcomitra adelberti</i>		2		2	2					1	1						1			1		
Karmelglanzköpfchen (Carmelite Sunbird) <i>Chalcomitra fuliginosa</i>																						
Rotbrust-Glanzköpfchen (Scarlet-chested Sunbird) <i>Chalcomitra senegalensis</i>														>2	1					>1		
Waldnektarvogel (Collared Sunbird) <i>Hedydipna collaris</i>				1 (A)	x	x				1	x								1	1		
Grünbrust-Nektarvogel (Pygmy Sunbird) <i>Hedydipna platyura</i>													1	>4	>3	>2						
Olivbauch-Nektarvogel (Olive-bellied Sunbird) <i>Cinnyris chloropygius</i>		x		x	>1		>4			>2	x						1		>1			
Zwergnektarvogel (Tiny Sunbird) <i>Cinnyris minullus</i>						x																
Elfennektarvogel (Beautiful Sunbird) <i>Cinnyris pulchellus</i>																						
Ziernektarvogel (Variable Sunbird) <i>Cinnyris venustus</i>																						
Grünscheitel-Nektarvogel (Johanna's Sunbird) <i>Cinnyris johannae</i>								3	1									1	3			
Prachtnektarvogel (Superb Sunbird) <i>Cinnyris superbus</i>			1		>1														>1		>1	
Rotbauch-Nektarvogel (Splendid Sunbird) <i>Cinnyris coccinigastus</i>		x	2				>2	>1										1			>1	
Einfarb-Nektarvogel (Bates's Sunbird) <i>Cinnyris batesi</i>																						
Kupfernektarvogel (Copper Sunbird) <i>Cinnyris cupreus</i>		x		2	x					>2	>3								1	1		
Zosteropidae																						
Senegalbrillenvogel (African Yellow White-eye) <i>Zosterops senegalensis</i>				1						1					1 (A)			5				
Laniidae																						
Fiskalwürger (Common Fiscal) <i>Lanius collaris</i>		1	1	3	x	x	x		x	x	x	x						1	>5	>6		
Mittelmeer-Raubwürger (Southern Grey Shrike) <i>Lanius meridionalis</i>																						
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>																						
Rotbürzelwürger (Emin's Shrike) <i>Lanius gubernator</i>																						
Rotkopfwürger (Woodchat Shrike) <i>Lanius senator</i>																						
Gelbschnabelwürger (Yellow-billed Shrike) <i>Corvinella corvina</i>		1												1								
Malaconotidae																						
Blutbrustwürger (Fiery-breasted Bush-Shrike) <i>Malaconotus cruentus</i>																						
Graukopfwürger (Grey-headed Bush-Shrike) <i>Malaconotus blanchoti</i>														2								
Lagdenwürger (Lagden's Bush-Shrike) <i>Malaconotus lagdeni</i>																						
Vielfarbenwürger (Many-coloured Bush-Shrike) <i>Telophorus multicolor</i>																						
Orangebrustwürger (Orange-breasted Bush-Shrike) <i>Telophorus sulfureopectus</i>					ruf									1								
Sumpftschagra (Marsh Tchagra) <i>Tchagra minutus</i>					2																	

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Dorntschagra (Brown-crowned Tchagra) <i>Tchagra australis</i>										1 M								1				
Senegaltschagra (Black-crowned Tchagra) <i>Tchagra senegalus</i>					1								2	1						1	ruf	
Dickschnabel-Schneeballwürger (Sabine's Puffback) <i>Dryoscopus sabini</i>						2																
Gambia-Schneeballwürger (Northern Puffback) <i>Dryoscopus gambensis</i>		1									4		2							1		
Schwarzwürger (Sooty Boubou) <i>Laniarius leucorhynchus</i>				1						1												
Boubouwürger (Tropical Boubou) <i>Laniarius aethiopicus</i>																						
Goldscheitelwürger (Yellow-crowned Gonolek) <i>Laniarius barbarus</i>					2								2	2	ruf					ruf		
Brubruwürger (Brubru) <i>Nilaus afer</i>													1		3							
Prionopidae																						
Weißschopf-Brillenwürger (White Helmet-Shrike) <i>Prionops plumatus</i>																						
Rostbauch-Brillenwürger (Red-billed Helmet-Shrike) <i>Prionops caniceps</i>									1		2								2			
Oriolidae																						
Schwarzflügelpirol (Black-winged Oriole) <i>Oriolus nigripennis</i>						1					1 (A)									1		
Blauflügelpirol (Western Black-headed Oriole) <i>Oriolus brachyrhynchus</i>					>2		>1	>2	>1		>1								1			
Schwarzohрпиrol (African Golden Oriole) <i>Oriolus auratus</i>														1								
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>																						
Dicruridae																						
Geradschwanzdrongo (Square-tailed Drongo) <i>Dicrurus ludwigii</i>														>1								
Glanzdrongo (Shining Drongo) <i>Dicrurus atripennis</i>							>3	>3	1										>3			
Trauerdrongo (Fork-tailed Drongo) <i>Dicrurus adsimilis</i>													2	2		1					x	
Samtdrongo (Velvet-mantled Drongo) <i>Dicrurus modestus</i>			x	1	1 (J)	x					x							x	>1	>4		
Corvidae																						
Schildrabe (Pied Crow) <i>Corvus albus</i>		xx	xx	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx			xx	xx	xxx	xx	xx	xx	x	
Spitzschwanzelster (Piapiac) <i>Ptilostomus afer</i>												> 15			1 (F)	> 25	x					
Sturnidae																						
Spitzschwanzstar (Narrow-tailed Starling) <i>Poeoptera lugubris</i>																				1		
Kastanienflügelstar (Chestnut-winged Starling) <i>Onychognathus fulgidus</i>						>4					4											
Kupferglanzstar (Copper-tailed Starling) <i>Lamprotornis cupreocauda</i>			x					2											1			
Purpurglanzstar (Purple Starling) <i>Lamprotornis purpureus</i>													x			x						
Erzglanzstar (Bronze-tailed Starling) <i>Lamprotornis chalcurus</i>		1																				
Grünschwanz-Glanzstar (Greater Blue-eared Starling) <i>Lamprotornis chalybaeus</i>																						
Messingglanzstar (Lesser Blue-eared Starling) <i>Lamprotornis chloropterus</i>																						
Prachtglanzstar (Splendid Starling) <i>Lamprotornis splendidus</i>		x		>3	x	x	x	x	x	x	x	x					2	x				
Langschwanz-Glanzstar (Long-tailed Glossy Starling) <i>Lamprotornis caudatus</i>													6	1	2	>5						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Rotbauch-Glanzstar (Chestnut-bellied Starling) <i>Lamprotornis pulcher</i>															> 20							
Amethystglanzstar (Violet-backed Starling) <i>Cinnyricinclus leucogaster</i>			xx		x	xx																
Lappenstar (Wattled Starling) <i>Creatophora cinerea</i>																						
Hirtenmaina (Common Myna) <i>Acridotheres tristis</i>																						
Gelbschnabel-Madenhacker (Yellow-billed Oxpecker) <i>Buphagus africanus</i>															3							
Passeridae																						
Graukopfsperling (Northern Grey-headed Sparrow) <i>Passer griseus</i>		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	xx	x	>2	x	x	x	x	x	x	
Hausesperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>							3															
Buschsteinsperling (Bush Petronia) <i>Petronia dentata</i>													>5	x	>1	x	x					
Ploceidae																						
Alektoweber (White-billed Buffalo-Weaver) <i>Bubalornis albirostris</i>															>5							
Kastanienscheitelweber (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver) <i>Plocepasser superciliosus</i>															1							
Schuppenkopfweber (Speckle-fronted Weaver) <i>Sporopipes frontalis</i>																>4						
Rotsteiweber (Red-vented Malimbe) <i>Malimbus scutatus</i>				2 G	1 (J)	1		1 (A)	1													
Haubenweber (Crested Malimbe) <i>Malimbus malimbicus</i>					1	1	1											x	>1			
Rotkehlweber (Blue-billed Malimbe) <i>Malimbus nitens</i>				>3		1	1	1	1													
Kletterweber (Red-headed Malimbe) <i>Malimbus rubricollis</i>			1								>5						>5					
Scharlachweber (Red-headed Weaver) <i>Anaplectes rubriceps</i>													1	2								
Zwergweber (Little Weaver) <i>Ploceus luteolus</i>													>5		>4		>3					
Mnchsweber (Slender-billed Weaver) <i>Ploceus pelzelni</i>																						
Kurzflgelweber (Black-necked Weaver) <i>Ploceus nigricollis</i>		1		xx	x					>1	2											
Knigsweber (Orange Weaver) <i>Ploceus aurantius</i>							> 20															
Dotterweber (Vitelline Masked Weaver) <i>Ploceus vitellinus</i>																						
Heuglinweber (Heuglin's Masked Weaver) <i>Ploceus heuglini</i>																						
Mohrenweber (Vieillot's Black Weaver) <i>Ploceus nigerrimus</i>				x	x		x											x	x	x		
Dorfweber (Village Weaver) <i>Ploceus cucullatus</i>		1	x	x	x	x	x				xx								x	x		
Schwarzkopfweber (Black-headed Weaver) <i>Ploceus melanocephalus</i>												>2										
Dreifarbenweber (Yellow-mantled Weaver) <i>Ploceus tricolor</i>			2																			
Trauerweber (Maxwell's Black Weaver) <i>Ploceus albinucha</i>					x	x												>2				
Preussweber (Preuss's Weaver) <i>Ploceus preussi</i>																						
Augenbrauenweber (Compact Weaver) <i>Ploceus superciliosus</i>																						
Weistirnweber (Grosbeak Weaver) <i>Amblyospiza albifrons</i>				2														2		> 20		
Rotkopfweber (Red-headed Quelea) <i>Quelea erythrops</i>					x						x											
Blutschnabelweber (Red-billed Quelea) <i>Quelea quelea</i>															xx		xx					

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP				Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga			Atewa			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Feuerweber (Northern Red Bishop) <i>Euplectes franciscanus</i>																	1 S					
Flammenweber (Black-winged Bishop) <i>Euplectes hordeaceus</i>				2	x					>4												
Tahaweber (Yellow-crowned Bishop) <i>Euplectes afer</i>																						
Gelbschulterweber (Yellow-mantled Widowbird) <i>Euplectes macroura</i>					>2																	
Schildweber (Red-collared Widowbird) <i>Euplectes ardens</i>																						
Estrildidae																						
Blaßstirnschwärzling (Pale-fronted Negrofinch) <i>Nigrita luteifrons</i>																						
Graunackenschwärzling (Grey-headed Negrofinch) <i>Nigrita canicapillus</i>		1		x	x	>2													1			
Zweifarbenschwärzling (Chestnut-breasted Negrofinch) <i>Nigrita bicolor</i>			1		ruf	1		1										ruf				
Mantelschwärzling (White-breasted Negrofinch) <i>Nigrita fusconotus</i>			1			1G																
Rotstirn-Ameisenpicker (Red-fronted Antpecker) <i>Parmoptila rubrifrons</i>																						
Weißwangenastrild (Grey-headed Oliveback) <i>Nesocharis capistrata</i>																						
Tropfengrünastrild (Green Twinspot) <i>Mandingoa nitidula</i>																						
Lavendel-Schönbürzelastrild (Lavender Waxbill) <i>Estrilda caerulea</i>														1	3							
Orangebäckchenastrild (Orange-cheeked Waxbill) <i>Estrilda melpoda</i>				1						5	x			>2								
Grauastrild (Black-rumped Waxbill) <i>Estrilda troglodytes</i>					xx										x							
Wellenastrild (Common Waxbill) <i>Estrilda astrild</i>																						
Rotbrust-Samenknacker (Western Bluebill) <i>Spermophaga haematina</i>				ruf	ruf													1 G		3		
Purpurastrild (Black-bellied Seedcracker) <i>Pyrenestes ostrinus</i>		1																				
Schmetterlingsastrild (Red-cheeked Cordon-bleu) <i>Uraeginthus bengalus</i>													>3	x	x	x	5					
Dybowskiastrid (Dybowski's Twinspot) <i>Euschistospiza dybowskii</i>																						
Rotmaskenastrild (Yellow-winged Pytilia) <i>Pytilia hypogrammica</i>																						
Auroraastrild (Red-winged Pytilia) <i>Pytilia phoenicoptera</i>																						
Bunastastrild (Green-winged Pytilia) <i>Pytilia melba</i>																						
Senegalamarant (Red-billed Firefinch) <i>Lagonosticta senegala</i>														>5	1							
Punktchenamarant (Bar-breasted Firefinch) <i>Lagonosticta rufopicta</i>					>1									1				>3				
Larvenamarant (Black-faced Firefinch) <i>Lagonosticta larvata</i>																						
Schwarzbauchamarant (Black-bellied Firefinch) <i>Lagonosticta rara</i>																						
Dunkelamarant (African Firefinch) <i>Lagonosticta rubricata</i>				> 10							x											
Bandamadine (Cut-throat Finch) <i>Amadina fasciata</i>																						
Wachtelastrild (Black-faced Quailfinch) <i>Ortygospiza atricollis</i>																						
Goldbrustastrild (Zebra Waxbill) <i>Amandava subflava</i>																						
Kleinelsterchen (Bronze Mannikin) <i>Lonchura cucullata</i>		x	x	x	xx	x	x		2	x				2	x	x					2	
Glanzelsterchen (Black-and-white Mannikin) <i>Lonchura bicolor</i>				x	x					>5	x							x	x	x		

[illegible]

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Säugetiere																						
Grüne Stummelaffe (Olive Colobus) <i>Procolobus verus</i>			1																			
Geoffroy-Stummelaffe (Geoffroy's Pied Colobus) <i>colobus vellerosus</i>																						
Anubispavian (Olive Baboon) <i>Papio Anubis</i>												>2	xx						>15	2		
Husarenaffen (Patas Monkeys) <i>Cercopithecus patas</i>												x										
Dianameerkatze (Diana Monkeys) <i>Cercopithecus Diana</i>																						
Monameerkatze (Mona Monkeys) <i>Cercopithecus m. Mona</i>																						
Tantalus-Grünmeerkatzen (Tantalus Monkeys) <i>Cercopithecus a.tantalus</i>																						
Westli. Grünmeerkatze (Callithrix Monkeys) <i>Cercopithecus a sabaeus</i>													2	4						>4		
Lowe-Meerkatze (Lowe's Monkeys) <i>Cercopithecus m lowei</i>			1																			
Kleine Weißnasenmeerkatze (Lesser Spot-nosed Monkeys) <i>Cercopithecus c petaurita</i>			x																			
Potto (Potto) <i>Perodicticus potto</i>			1																			
Senegal-Galago (Senegal Galago) <i>Galago senegalensis</i>						ruf					ruf A											
Demidoff-Zwerggalago (Demidoff's Galago) <i>Galagoides demidoff</i>																						
Thomas-Galago (Thomas' Galago) <i>Galagoides Thomas</i>																						
Bats Chiroptera																						
Palmenflughunde (Straw-coloured Fruit Bat) <i>Eidolon helvum</i>																						
Nilflughund (Rousette [egyptian] Bat) <i>Rousettus aegytiacus</i>																						
Angol. Rosettenflughund (Angola Fruit Bat) <i>Lissonycteris angolensis</i>																						
Hammerkopfflughund (Hammer Bat) <i>Hypsignathus monstrosus</i>																						
Epauletten-Flughunde (Singing fruit bats) <i>Epomops</i>																						
Zwerg-Epauletten-Flughundes (Dwarf Epauletted Fruit Bat) <i>Micropteropus</i>																						
. (Tear-drop Fruit Bat) <i>Scotonycteris</i>																						
Veldkamps Zwergflughund (Flying Calf) <i>Nanonycteris veldkampi</i>																						
Afri. Langzungen-Flughunde (Nectar Bat) <i>Megaloglossus woermanni</i>																						
. (Black Hawk Bat) <i>saccolaimus peli</i>																						
. (African Sheath-tailed Bat) <i>Coleura afra</i>																						
. (Tomb Bat) <i>Taphozous</i>																						
. (Slit-faced Bat) <i>Nycteris</i>																						
. (Yellow-winged Bat) <i>Lavia frons</i>																						
. (Horseshoe Bat) <i>Rhinolophus</i>																						
. (Leaf-nosed Bats) <i>Hipposideros</i>																						
. (Hairy Bats) <i>Myotis</i>																						
. (Woolly Bats) <i>Kerivoula</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
. (Butterfly Bat) <i>Chalinolobus glaeconycteris</i>																						
. (Serotine Bat) <i>Eptesicus</i>																						
. (Moloney's Flat-headed Bat) <i>Mimetillus moloneyi</i>																						
. (Pipistrelles) <i>Pipistrellus</i>																						
. (Evening Bat) <i>Scotoecus</i>																						
. (House Bat) <i>Scotophilus</i>																						
Insectivores Insectivora																						
Afri. Weißbauchigel (African Hedgehogs) <i>Atelerix albiventris</i>																						
Kletterspitzmaus (Climbing Shrews) <i>Sylvisorex granti</i>																						
Weißzahn-Spitzmaus (White-toothed Shrews) <i>Crocidura sp</i>																						
Hares Lagomorpha																						
Buschhase (Scrub Hare) <i>Lepus saxatilis</i>													1						1			
Kaphase (Cape Hare) <i>Lepus capensis</i>																						
Rodent Srodentia																						
Gestreiftes Borstenhörnchen (Striped Ground Squirrel) <i>Euxerus erythropus</i>																						
Kintampo-Rotschenkelhörnchen (Kintampo Rope Squirrel) <i>Funisciurus substriatus</i>													1									
Rotschenkelhörnchen (Fire-footed Rope Squirrel) <i>Funisciurus pyrrhopus</i>																						
Afri. Rotwangenhörnchen (Red-cheeked Rope Squirrel) <i>Funisciurus leucogenys</i>																						
Thomas-Rotschenkelhörnchen (Thomas's Rope Squirrel) <i>Funisciurus anerythrus</i>																						
Grün Buschhörnchen (Green Squirrel) <i>Paraxerus poensis</i>										1												
Sonnenhörnchen (Gambian Sun Squirrel) <i>Heliosciurus gambianus</i>																						
Rotbein Sonnenhörnchen (Red-legged Sun Squirrel) <i>Heliosciurus rufobrachium</i>		1	2																			
Afr. Palmenhörnchen (Western Palm Squirrel) <i>Epixerus ebi</i>																						
. (Slender-tailed Squirrel) <i>Protoerus aubinnii</i>																						
Lord-Derby-Dornschwanzhörnchen (Lord Derby's Anomalure) <i>Anomalurus derbianus</i>																						
Pel-Dornschwanzhörnchen (Pel's Anomalure) <i>Anomalurus peli</i>																						
Rotbauch-Dornschwanzhörnchen (Beecroft's Anomalure) <i>Anomalurus beecrofti</i>																						
Gleitbilch (Long-eared Flying-mouse) <i>Idiurus macrotis</i>																						
Pinselschwanzbilche (African Dormice) <i>Graphiurus sp.</i>																						
Zechgräumul (Common Blesmols) <i>Cryptomys zechi</i>																						
Stachelschwein (Crested Porcupine) <i>Hystrix cristata</i>																						
. (Brush-tailed Porcupine) <i>Atherurus africanus</i>																						
Rohrratte (Marsh Cane-rat) <i>Thryonomys swinderianus</i>																						
Kleine Ägyptische Rennmaus (Gerbils) <i>Gerbillus gerbillus</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta		Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
. (Tatera Gerbil) <i>Tatera sp</i>																						
. (Taterillus Gerbils) <i>Taterillus sp</i>																						
. (Climbing Mice) <i>Dendromus sp</i>																						
. (Fat Mice) <i>Steatomys sp</i>																						
. (Togo Mouse) <i>Leimacomys buettneri</i>																						
. (Giant-poucheded Rat) <i>Cricetomys gambianus</i>			1																			
. (Spiny Mice) <i>Acomys sp</i>																						
. (Brush-furred Mice) <i>Lophuromys sp</i>																						
. (Uranomys Mouse) <i>Uranomys ruddi</i>																						
. (Velvet Rat) <i>Colomys gosling</i>																						
. (Long-footed Rat) <i>Malomy longipes</i>																						
Waldmaus (African Wood Mice) <i>Hylomyscus stella</i>																						
. (Multimammate Rat) <i>Mastomy sp</i>																						
Maus (Common Mice) <i>Mus sp</i>																						
Busch-Klettermäus (Narrow-footed mice) <i>Grammomys sp</i>																						
. (Shaggy Swamp Rat) <i>Dasymys sp</i>																						
. (Bush-rats) <i>Aethomy sp</i>																						
Rotnasenratten (Rusty-nosed Rat) <i>Oenomy sp</i>																						
. (Dephua Mice) <i>Dephomy sp</i>																						
Einstreifenmäuse (Hump-nosed Mice) <i>Hybomy sp</i>																						
Streifengrasmäuse (Zebra Mice) <i>Lemniscomys sp</i>																						
. (Unstriped Grass Rat) <i>Arvicanthi sp</i>																						
Dybowskis Mühlenratte (Mill Rat) <i>Mylomys dybowski</i>																						
Carnivores Carnivora																						
Streifenschaka (Side-striped Jackal) <i>Canis adustus</i>																						
Afr. Wildhund (Wild Dog) <i>Lycaon pictus</i>																						
Zorilla oder Bandiltis (Zorilla) <i>Ictonyx striatus</i>																						
Honigdachs (Honey Badger) <i>Mellivora capensis</i>																						
Kapotter (African Clawless Otter) <i>Aonyx capensis</i>																						
Fleckenhalsotter (Spot-necked Otter) <i>Lutra maculicollis</i>																						
Ichneumon (Egyptian Mongoose) <i>Herpestes ichneumon</i>																						
Slender-Manguste (Slender Mongoose) <i>Herpestes sanguine</i>																						
Gambia-Manguste (Gambian Mongoose) <i>Mungos gambianus</i>																						
Dunkelkusimanse (Common Cusimanse) <i>Crossarchus obscurus</i>																						

Ghana (1. Gruppe)	Fl.	Kakum NP		Nsuta	Ankasa		Abrofa		Mole NP		Bolgatanga		Atewa		Flug							
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim) F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)																						
Sumpfmanguste (Marsh Mongoose) <i>Atilax paludinosus</i>																						
Weißschwanzmanguste (White-tailed Mongoose) <i>Ichneumia albicauda</i>																						
Streifenhyäne (Striped Hyaena) <i>Hyaena hyaena</i>																						
Tüpfelhyäne (Spotted Hyaena) <i>Crocota crocuta</i>																						
Kleinfleck-Ginsterkatze (Common Genet) <i>Genetta genetta</i>																						
Südl. Großfleck-Ginsterkatz (Blotched Genet) <i>Genetta tigrina</i>																						
Hausa-Ginsterkatze (Hausa Genet) <i>Genetta thierryi</i>																						
Afr. Zibetkatze (African Civet) <i>Civettictis civetta</i>																						
Pardelroller (African Palm Civet) <i>Nandinia binotata</i>																						
Wildkatze (Wild Cat) <i>Felis sylvestris</i>																						
Serval (Serval Cat) <i>Felis serval</i>																						
Afr. Goldkatze (Golden Cat) <i>Felis aurata</i>																						
Karakal (Caracal) <i>Felis caracal</i>																						
Leopard (Leopard) <i>Panthera pardus</i>																						
Löwe (Lion) <i>Panthera leo</i>																						
Scaly Ant-eaters Pholidota																						
Langschwanzschuppentier (Long-tailed pangolin) <i>Uromanis tetradactyla</i>																						
Riesenschuppentier (Giant Pangolin) <i>Smutsia gigantean</i>																						
Weißbauchschuppentier (Tree Pangolin) <i>Phataginus tricuspis</i>																						
Aardvark Tubulidentata																						
Erdferkel (Aardvark) <i>Orycteropus orycteropus afer</i>																						
Hyraxes Hyracoidea																						
Bergwald-Baumschliefer (Tree Hyrax) <i>Dendrohyrax validus</i>			ruf	ruf																		
Klippschliefer (Rock Hyrax) <i>Procavia ruficeps</i>																						
African Elephant Proboscidea																						
Afr. Elefant (Bush Elephant) <i>Loxodonta africana africana</i>												4	6									
Waldelefant (Forest Elephant) <i>Loxodonta africana cyclotis</i>																						
Even-toed Ungulates Artiodactyla																						
Flusspferd (Hippopotamus) <i>Hippopotamus amphibious</i>																						
Pinselehrschein (Red River Hog) <i>Potamochoerus porcus</i>																						
Riesenwaldschwein (Giant Hog) <i>Hylochoerus meinertzhageni</i>																						
Warzenschwein (Common Warthog) <i>Phacochoerus africanus</i>												1	X	>5	>3							
Afr. Hirschferkel (Water Chevrotain) <i>Hyemoschus aquaticus</i>																						
Kaffernbüffel (African Buffalo) <i>Syncerus caffer</i>																						

Ghana (1. Gruppe)

nur von Einzelnen beobachtet: A(Andreas), J(Joachim)
F(Frank), M(Marion), S(Simone), G(Guide)

[illegible]