
ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN JÜRGEN SCHNEIDER

Altengaßweg 13 * 64625 Bensheim * Tel.: +49 (0)6251 22 94 Fax: +49 (0)6251 644 57 * http://www.albatros-tours.com E- Mail: schneider@albatros-tours.com





Kasachstan

vom 03.06. bis 17.06.2008

Ornithologische Studienreise nach Kasachstan von 3.6. bis 17.6.2008 mit Albatros-Tours

Reiseteilnehmer:

Fünfstück, Dieter, Grüttner, Simone, Knocke, Manfred, Mende, Hans-Peter, Schleuning, Manfred, Schmalfuss, Helmut, Sellin, Dietrich & Tischler, Peter.

Reiseleiter (RI):

Fündfstück, Hans-Joachim

Reiseverlauf:

03.06.2009

Treffen der Gruppe in Frankfurt/M und erstes beschnuppern. Die meisten stellten sich den RI etwas anders vor, da im Katalog ein Bild mit langen Haaren enthalten war. Aber mittlerweile war nicht nur der Schnauzer sondern auch die Matte der Schere zum Opfer gefallen. Zum Opfer der Reise war auch ein Zeh geworden, der sich beim packen einer Tür in den Weg stellte un d den kürzeren zog. So blieb dem RI nichts anderes übrig als in himmelblauen Crogs ins ferne Kasachstan zu reisen. Wir hoben pünktlich und vollzählig nach Astana ab.

04.06.2009

Nach der planmäßiger Ankunft und einem relativ schnellen Auschecken geht's es mit einem Kleinbus ab in den Tengiz-Nationalpark. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt verlassen wir die Stadt und bereits kurz danach halten wir an einem Feuchtgebiet am südwestlichen Stadtrand, dass aber bald der wachsenden Metropole zum Opfer falle wird. Es gelingen uns Beobachtungen von Zitronenstelzen (ausschließlich Männchen). Ein weiterer Stopp bringt uns einen gut zu beobachtenden **Buschspötter** ein. Am See bei


Malinovka ist nicht viel los, aber alle können die fütternden Blaukehlchen beobachten. In der Ferne kreisen noch ca. 30 Pelikane. Weiter geht es in der Steppe und nach weiteren Kilometern mit Rotfußfalken, die offensichtlich gerade die leeren Elsternester beziehen, sehen wir die ersten Mohren- und Weißflügellerchen. Auch Jungfernkranichpaar mit wie pulli wird natürlich die Bremse betätigt. Im Dorf Kulgaldschin beziehen wir zwei einfache, aber saubere Privatquartiere. Nach einer Pause zur Verdauung der Teigtaschen, Kartoffel und Fischfrikadellen geht es nochmals los. Wir fahren zum nahe gelegen Fluss wo wir Sperbergrasmücke und Braunkopfammer, Steppenkiebitz der Reise ersten beobachten. Als Helmut die erste Runde Bier



in einem Magazin kauft fliegt ein vermutlicher Steppenadler über das Dorf. Um 21.00 Uhr wird gegessen und die Planung für den nächsten Tag besprochen.

05.06.2009

Nach dem Frühstück starten wir um 8.00 Uhr zur ganztägigen Exkursion in der Steppe. An den zahlreichen Brack- Süß- und Salzwasserseen beobachten wir eine Entenart die auch unseren Fahrer begeistert. Blaunasenenten sind für ihn neu und natürlich meint er Weißkopfruderenten die sich im besten Licht präsentieren. Unterwegs können wir Berghänflinge beobachten und Simone kann sogar diese Unterart fotografisch dokumentieren. Bei einer kleinen Exkursion können wir einen Dachs beobachten und später freut sich der Rl. zwei Gazellen entdeckt zu haben. Aber weit gefehlt es "nur" zwei Rehe die sich in der Entfernung stehen und abwarten. Selbstverständlich bewundern wir auch den fledermausartigen Balz- bzw. Revierflug der Mohrenlerchen. Die vielen Odinshühnchen schätzen wir nur, denn bei den Hunderten die sich auf den Gewässern tummeln, würde das zählen zu lange dauern. Abends besuchen wir ein Gebiet indem elf Steppenkiebitzpaare brüten. Johannes Kamp (RSBP) erzählt uns von seiner Arbeit zum



Schutz dieser weltweit bedrohten Art. Aber auch wir können ihm einen Tipp geben warum der Steppenkiebitz seine Nester in die der Fladen weidenden Rinder leat. Hier sind sie Viehtritt vor aeschützt denn man tritt einfach nicht in die Wenn doch zertreten Gelege werde, dann immer wenn man eine Herde eng und getrieben schnell hat.

06.06.2009

7.30 Uhr und wieder geht die Fahrt in die Steppe mit seinen vielen Steppenseen. Kurz nach dem Dorf sehen wir wie gestern Orientturteltauben. Am Scholaksee werden Rohrdommel, Lachseeschwalbe Purpurreiher entdeckt. Die für heute angekündigten

Schwarzflügel-Brachschwalben sind in mind 30 - 40 BP anwesend. Am Anfang vermuteten wir noch Gelege da uns die Vögel intensiv verleiten, jedoch ist das Verhalten offensichtlich ein Teil der Balz, da es auch von Vögeln gezeigt wird, von jeglicher sehr weit die entfernt sind. Störquelle Kumkol-See können wir sehr schön das Familienleben der Fischmöwen beobachten, wo ca. 50 Paare auf einer Insel ihre Junge aufziehen. Nach dem Dorf entdecken wir in einem fast ausgetrocknetem See



45 Rosaflamingos. Nach dem Abendessen füllen wir noch unsere Beobachtungsliste aus und machen um 21.45 Uhr Feierabend.

07.06.2009

Eigentlich wollten wir heute bei der Fahrt nach Astana am Brutplatz mehrerer Steppenweihen halten und uns diesen eleganten Greifvögeln etwas intensiver widmen. Leider regnet es bereits um 8.15 Uhr als wir abfahren, und unsere Hoffnung, dass es aufhört wird enttäuscht. So fahren wir ohne größeren Stopps nach Astana. Unterwegs zählen wir 85 Mohrenlerchenmännchen jedoch nur fünf Weibchen. An unserem bekannten Feuchtgebiet beobachten wir aus nächster Nähe 16 Krauskopfpelikane, die dort auf Nahrungssuche sind. Im Wäldchen am Flugplatz suchen und finden wir die Lasurmeise und eine brütende Waldohreule sitzt wie ein begossener Pudel auf ihrem Nest. Nach dem einchecken noch eine kurze Wartezeit und dann geht's ab nach Almaty. Hier übernachten wir etwas "luxeriös" in einem guten Hotel.

08.06.2009

Wieder auschecken und jetzt geht es mit zwei Jeeps nach Shilik. Am Ortsrand suchen wir vergeblich nach dem Schachwürger der sich der anderen Gruppe bestens gezeigt hat. Dafür sehen wir unseren ersten Graukopfstieglitz und auch der Gesang der Nachtigall erfreut uns. Auf der Nebenstraße fahren wir weiter, aber immer wieder heißt es Stopp. So sind Schwarzstirnwürger und Blauracken richtig häufig und wir entdecken aus dem fahrenden Jeep einige Nester von den in Deutschland ausgestorbenen Würgerart. Es kommen noch weitere Beobachtung dazu, Kronenbeutelmeise beim Nestbau, 100derte Rosenstare und auch großes Steinadlerweibchen fliegt beutetragend über uns hinweg. Kurz vor Shilik entdeckt dann unser Kasachischer Orni noch einen Schachwürger, der sich allerdings aus dem Staub macht, bevor wir ihn im Spektiv betrachten können. Nach einem Mittagessen und dem späteren einchecken i Hotel fahren wir um 17.00 Uhr noch mal los um in einer Schlucht auf der Hochebene die sehr seltene Silberkopfammer zu beobachten, was auch gelingt. Zusätzlich singt ab 18.30 eine Zwergohreule was wir in diesem Biotop nie erwartet haben. Um 19.30 Uhr essen wir begeistert mehrer Schaschlik, die in Kasachstan ja erfunden wurden. Auch die Grillwedler mit denen die Glut erhitzt wird sind einfach aber sehr effekitv. (Zum Glück hält Dagmar Wort und im Oktober treffen fünf orginal kasachische Grillwedler in Garmisch-Partenkirchen ein.

09.06.2009

Um 6.40 Uhr starten wir zu einer Frühexkursion in die Halbwüste bei Borandasü.

Weißflügelgimpel, Rotschwanzwürger, Wüstenund Wüstengrasmücken werden ausgiebig beobachtet. Auch die erste Kropfgazelle wird in der Ferne entdeckt. Neben etlichen mehrere sehen wir noch Tolahasen Steppenraubwürger. Ein Wüstenregenpfeifer führt drei fast erwachsene Jungvögel und hat leider schon nahezu sein komplettes Schlichtkleid. Auf der Rückfahrt halten wir bei einem kleinen Steppenspötter Wäldchen und finden Grünlaubsänger. Nach einem guten Essen und einer Pause fahren wir bei 35° um 15.00 nochmals los, um in einer kleinen Kolonie Uferschwalben und Fahlkehluferschwalben beobachten. zu entdecken die Kolonie und nach mehreren



Anläufen gelingt es uns auch drei Paare Fahlkehluferschalben von der ähnlichen Art zu unterscheiden. Danach fahren wir noch zu einer Schlucht wo man uns zwei ca. 7wöchige Steinadler in einem Horst zeigt. Auch der Altvogel fliegt sehr nahe vorbei und man kann

ihn schön beobachten, was besonders dem Rl. der bereits 25 Jahre den bayerischen Steinadlern "nachrennt" freut.

10.06.2009


Heute fahren wir weiter und nach am Kökpek-Pass beobachten wir u. a. den Steinortolan. Allerdings ist er noch sehr weit weg entfernt, sodass die Beobachtung nicht als "Hit" bezeichnet werden kann. Besser werden die Beobachtungen an einer Wasserstelle in der Sogety Hochebene. Hier sehen wir den Steinortolan, sodass wir zufrieden sind. Zusätzlich kommen Steinrötel, Mongolengimpel und Ohrenlerche in die Nähe des Wassers. Auch ein Sandflughuhn hat wohl Durst, fliegt aber leider vorbei. An Greifvögeln können wir endlich zwei Steppenadler und mehrere Mönchgeier beobachten. Ein Halt am Sharyn Canyon und an der Schlucht des Flusses bringt uns außer Alpensegler zwar keine neuen Vogelarten, jedoch neue schöne Landschaftseindrücke. In einem einfachen Quartier mit Blockhäusern westlich von Shozhy verbringen wir die Nacht. Jedoch kommen wir nicht ins Bett, ohne die Zwergohreulen ausgiebig zu beobachten.

11.06.2009


Nach einer kurzen Morgenexkursion am Fluss wo wir Lasurmeise und Taigazilpzalp entdecken, fahren wir etwas weiter um in einem nahen Auwald wieder auf Entdeckung zu gehen. Auch der Weißflügelspecht ist gleich da, allerdings war auch diese Beobachtung zu kurz um zufrieden zu sein. Wir übergueren den Fluss IIe und suchen in der Nähe eines Dorfes nach Saxaulsperlingen von denen wir etwas später die Brutplätze in Strommasten entdecken. Im Tarungawald, das ist ein Wald aus endemischen Wüstenpappeln beobachten wir mehrere Weißflügelspechte, Turkestanmeisen. Von einem Zwergadler finden wir einen großen Horst auf einer der Pappeln. Beim Picknick beobachten wir ein weiteres Nest und nachdem der brütende Vogel mal vom Gelege geht und sich auf einem Ast daneben putz können wir ein Shikraweibchen ausgiebig beobachten. Wir fahren weiter und kommen bis auf 60 km an die Grenze zu China heran. Nachdem wir in einem kleinen Hotel in Kolinino untergebracht werden fahren wir noch u einer Abendexkursion in den Altym-Emyl Nationalpark. Leider müssen uns Simone und Dagmar für die nächsten zwei Nächte verlassen, da in unserer Bleibe zu wenig Zimmer sind. Beim Abendessen stellt sich auch der Chef des Nationalparks vor und beantwortet fast alle Fragen. Keine Auskunft gibt es zum Thema Wilderei, warum?

12.06.2009

Früh verlassen wir das Hotel und fahren in den Nationalpark um an e iner Wasserstelle Flughühner zu beobachten. Uns gelingen Beobachtungen von ca. 40 Sand- und 80 **Steppenflughühnern** die einfallen um zu trinken. An der Wasserstelle entdecken wir



auch ein Paar Flussregenpfeifer, dass hier drei Jungvögel führt. Fahlsperlinge. Auch Adlerbussarde werden beobachtet. Bei einem uralten Pappelriesen finden wir erneut ein besetztes Shikranest und sehen wir zwei große Argalischädel die auf einem Ast liegen. Ob sie gewildert wurden natürlichen eines wird uns nicht gestorben sind. erzählt. Wir fahren noch zur Singenden Düne und können tatsächlich dem Klang des Windes lauschen. Es klingt wie Digderidoo. Sehr spät können wir uns trennen, da, ein paar Teilnehmer die Düne erklimmen und Simone noch eine kleine Sandboa entdeckt. Erst um 20.45 Uhr können wir essen, aber nach einem tollen Tag mit dutzenden von **Wildeseln** und hunderten Gazellen haben wir unseren Hunger nicht



bemerkt.

13.06.2009

Bevor wir losfahren fotografiert unser Rl. und der Fahrer zuerst einmal eine Maskenbachstelze die sich mit ihrem Spiegelbild im Außenspiegel einen erbitterten "Kampf" liefert. Immer wieder pirscht sie sich über die Scheibenwischer an und versucht ihren Nebenbuhler mit gezielten Attacken zu vertreiben. Ein gefundener Nashornkäfer wird ebenfalls rasch fotografiert.

Erneut machen wir eine Morgenexkursion und kontrollieren einen Adlerbussardhorst in dem wir bereits bei der Anreise drei Jungvögel gesehen haben. Mittlerweile sind drei Jungvögel ausgeflogen und warten am Boden auf Nahrung, während weitere zwei Jungvögel noch im Nest sitzen. Also insgesamt fünf! flügge Jungvögel, bei den reichhaltig vorkommenden Mittagsrennmäusen aber auch kein Wunder. Bei der Weiterfahrt stoppen wir am Altym-Emyl-Pass und schauen uns Steinrötel und Karmingimpel an. Auf der Weiterfahrt Entdecken wir den einzigen Schneegeier der Reise, der direkt über uns in die Höhe kreist. Nach einem Fotostopp für den Peak Dalgar im Tienschangebirge, einem Picknick an der Autobahn mit ca. 800 Rosenstaren fahren wir zu unserem vorletzten Ziel. Über eine schlechte Straße, die später zur Hochgebirgspiste wird wo wann sich wundert, dass sich manche Kasachen trauen diese mit normalen Pkw's zu bewältigen erreichen wir Blaukopf-Rotschwanz Flusswasseramsel, Beobachtungen von nach Purpurpfeifdrossel unser Quartier. Direkt am Observatorium in 1.987 m N werden wir die nächsten Nächte verbringen.

14.06.2009

Die knapp 2.000 m NN sind nicht genug und so fahren wir weiter bis oberen Observatorium. zum Unterwegs sehen wir bzw. der Rl. Mattenschneegimpel. nachdem wir bei 3.344 m NN sind sehen einen angekommen Riesenrotschwanz und leise aber Himalayadeutlich hören wir königshühner. Ja aber nur hören, das ist nicht genug. So suchen wir unseren Spektiven und Ferngläser den Hang ab und entdecken mehrere der gut getarnten Vögel. Wir gehen



kleinen Schneefeld beobachten Bei einem 180 Höhenmeter. Waldschneegimpel die am Rand, wie unsere heimischen Schneesperlinge Larven von Schnaken aufnehmen. Wir erklimmen den höchsten Punkt und machen bei 3.514 m NN eine Pause. Und dann kommt die Überraschung. Wir sehen mehrer H-Königshühner und entdecken auch eine führende Henne. Leider gelingen uns keine Bilder, aber ? Nach einer weiteren Pause an der Unterkunft wir fahren an einen Hang wo der Wunschvogel des RI gebrütet hat. Die Jungen sind jedoch schon flügge oder as wahrscheinlicher ist, war die Brut erfolglos. Jedenfalls hört unser kasachischer Führer Purpurhähnchen und wir können ein paar der kleinen Singvögel ausgiebig beobachten. Dem RI. gelingt sogar ein autes Foto, nachdem das vorher für aussichtslos gehalten wurde. Bei einem gemütlichen Bier machen wir abends wieder zufrieden unsere Liste ratschen noch etwas und gehen zu Bett.

15.06.2009

Morgenexkursion gelingen schöne Beobachtungen von einer kleinen Bei Wacholderkernbeißer, Sprosserotschwanz und Schwarzkehlbraunelle. Verblüfft sind wir



über die rufende Wachtel die in der Nähe des Observatoriums ruft. Wir starten zu einem weiteren Wunschvogel dem Ibisschnabel der am etwas tiefer gelegenen Stausee brütet. Unterwegs halten wir wegen der prächtig gefärbten Rotstirngirlitze und entdecken noch träge herum sitzende Apollofalter. Bei der Wanderung auf der Piste oberhalb am Delta des Gebirgsbaches entdecken wir Murmeltiere und ein Paar Blaukopf-Rotschwänze. Und immer scannen wir die Kiesflächen und Ränder des Baches ab. Und dann finden wir

einen Altvogel der zwei Junge führt. Wir genießen die Beobachtung und sind einfach glücklich. Am nahe gelegenen Wasserfall den wir nach dieser Beobachtung aufsuchen beobachten wir ein Paar Purpurpfeifdrosseln, die ihre Jungen in einem Nest hinter einem Wasservorhang füttern. Nachmittags entscheiden wir uns für eine weitere Fahrt zu dem hochgelegenen zweiten Observatorium. Bevor uns hier nach zwei Stunden der Regen in den Bus treibt können wir erneut den Riesenrotschwanz und einige Himalayabraunellen entdecken.

16.06.2009

Bevor wir ins Tal fahren schauen wir noch mal bei den Bergrubinkehlchen und Schwarzkehlbraunellen vorbei. Wie Abschied erscheinen zwei prächtig gefärbte Bartgeier und lassen sich ausgiebig beobachten. wir kurze machen **Immer** wieder Zwischenstopps, beobachten Grünund Tienschanlaubsänger, finden das Nest der Flusswasseramsel, die ihre Jungen füttert genießen die herrliche Gebirgslandschaft und kommen zu dem Entschluss: Heute ist ein guter tag für das Ende der Exkursionen, denn das was sich da im Gebirge zusammenbraut schaut nicht nach einem kleinen Regenguss aus. Ein weiterer Bartgeier überquert weit unten das Tal und nachdem wir unser Hotel bezogen haben,



gegessen haben machen wir ein letztes mal unsere Liste. Dafür finden wir ein kleines Lokal in nur 5 Minuten Entfernung. Hier stellt man uns sofart ein paar Tische und Stühle zusammen sodass wir im Freien sitzen können. Bei einem (?) Bier sind wir uns einig eine erfolgreiche Tour mit viel Spaß gehabt zu haben.

17.06.2009


Ein kurzer Inlandsflug und dann ab nach Frankfurt/M. Hier trennen sich unsere Wege. Für immer, wer weiß. Wäre eigentlich viel zu schade, denn mit so einer Truppe reist man gerne.

Reisebericht:

Jochen Fünfstück

Bilder:

Jürgen Schneider



X = bis 10 Exempl.	(X)		Käfig					Т	=	tot ge		en			
XX = bis 100 Exempl.	>/<				wenig	er als		G	=	Gele	-				
XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl.	?		unge		r boci	immt		M/W Kol.	=		ncnen Kolonik	/Weik	cnen		
Zahl = Anzahl der Art	ruf		rufen		i Desi	11111111		BP		brüte					
Editi 70-Edit dol 7 W	FI.	_	Astana		FI.		_	Almaty	_	Didte	Tide 1	Tians	shan		Fl.
	CONTRACTOR	THE OWNER OF TAXABLE PARTY.		-220	3000	2008	and desired	THE PERSON NAMED IN	11.06.2008	2008	2008		-	.200E	
Kasachstan	03.06,2008	04.06.2006	05.06.2008	06.06.2008	07 98	08.06.2006	09.06.2008	10.06.2006	11.08	12.06.2008	13,06,2008	14.06.2006	15.06.2006	16,06,2008	17.06.2006
GAVIIFORMES: Gaviidae										的集系 经边面					
Sterntaucher (Red-throated Loon) Gavia stellata															
Prachttaucher (Arctic Loon)	書館	\vdash				\vdash	-	-		\vdash	-	-		-	
Gavia arctica		ı,													
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae															
Zwergtaucher (Little Grebe)															
Tachybaptus ruficollis capensis Rothalstaucher (Red-necked Grebe)						\vdash	_					_		-	
Podiceps grisegena holboellii			2												
Haubentaucher (Great Crested Grebe)												-			
Podiceps cristatus		2	1	XX											
Ohrentaucher (Homed Grebe) Podiceps auritus															
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe)	の変数	_				\vdash	-		-		_	-		_	(B)(B)
Podiceps nigricollis			XX		-										
PROCELLARIIFORMES: Procellariidae															
Schwarzschnabel-Sturmtaucher (Manx Shearwater)						T									
Puffinus puffinus	1000					\rightarrow	_	_		_					
Mittelmeer-Sturmtaucher (Levantine Shearwater) Puffinus yelkouan				OR POSTORIO											
PELECANIFORMES: Pelecanidae															
Rosapelikan (Great White Pelican) Pelecanus onocrotalus															
Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican)		2	1			-	\dashv		-	1_			-	-	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Pelecanus crispus		32	1	20-						12					
PELECANIFORMES: Sulidae		N. Sep				or entre				117 2					
Basstölpel (Northern Gannet)		Service Control		-			WINDS IN	- CONTRACTOR	*****		-	ALC: N	OTHER PLANTS		
Morus bassanus		USIG	.A							1000		1000	BID IS		
PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae Kormoran (Great Cormorant)						10.7									
Phalacrocorax carbo sinensis		XX	2	30						5					
Krähenscharbe (European Shag)															
Phalacrocorax aristotelis							_			Ш					
Zwergscharbe (Pygmy Cormorant) Phalacrocorax pygmaeus															
是是對當了學的表現的學習時間是一個學的學學的				SE SE			£344		0 A	S WAR	20 S	HA WAR			
CICONIIFORMES: Ardeidae											S III G	(1921)		0	
Graureiher (Gray Heron)		××	1	~	X										
Ardea cinerea Purpurreiher (Purple Heron)	製物	Α,		X	20 L	-	-	\dashv		\vdash			_	-	
Ardea purpurea	製業														No.
Silberreiher (Great Egret)	1	.1	1	1											
Ardea alba Seidenreiher (Little Egret)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_/_		4		-		\dashv	-	\vdash					NEW SHOOT
Egretta garzetta					6.00										
Rallenreiher (Squacco Heron)						1	\neg								
Ardeola ralloides						_				Ш	\Box				
Kuhreiher (Cattle Egret) Bubulcus ibis															
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)	機能を	-	-			-	\dashv		-	\vdash	-	-			建
Nycticorax nycticorax															
Zwergdommel (Little Bittern)	***				報										
Ixobrychus minutus	學學														開始

	FI.		Astana		FI.			Almaty			r —	Tians	han		FI.
		George Laws	THE RESERVE	PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY	COLUMN TWO IS NOT	800			200	900	300	_	-	900	
·	8	04.06.2008	05.06.2006	06.06.2008	07.08/2/00	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2006	11.06.2006	12.06.2006	13.06.2008	14.06.2008	15.06.2008	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan		9.	95.	90	Ġ	89	60	9	Ţ.	12.	5.	14	5.	16.	17.
Rohrdommel (Great Bittern) Botaurus stellaris		1	1	5											
SERVICE TO A PROPERTY OF THE P				100											Benese.
CICONIIFORMES: Ciconiidae															
Schwarzstorch (Black Stork) Ciconia nigra	80														
Weißstorch (White Stork)		H				\vdash				\vdash					
Ciconia ciconia															
CICONIIFORMES: Threskiornithidae										o periodo					
Heiliger Ibis (Sacred Ibis)		I BOOK SCHOOL		STREET, STATE OF		SERESTISS	THE STATE OF	0.0046		与安全的例	EGHUN SETE		Carrier State	#WH293	
Threskiornis aethiopicus															
Sichler (Glossy Ibis) Plegadis falcinellus															
Löffler (Eurasian Spoonbill)						\vdash			-						
Platalea leucorodia											L				
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae) CAG									
Flamingo (Greater Flamingo)		CONTROL OF	in.	-C		NI POST	1000000	#1 (X.4) #		an ten	MISH TO	-	and the second	ATTENÇO	
Phoenicopterus roseus			44	~50			(CR)MA		271.00		SOUTH AND ADDRESS OF THE PARTY				
ANSERIFORMES: Anatidae	ME .		Carlos M												
Höckerschwan (Mute Swan)		1		1		2/12	TO SECOND	- UMME	S. W. C.	- CONTRACTOR		COLUMN TO A			
Cygnus olor		1		//											
Singschwan (Whooper Swan)		30	xχ	λX											
Cygnus cygnus Zwergschwan (Tundra Swan)				-	SU F	\vdash	\vdash		_		\vdash	\vdash	\vdash	-	高麗
Cygnus columbianus															
Schwanengans (Swan Goose)															
Anser cygnoides Saatgans (Bean Goose)		\vdash		<u> </u>		\vdash	\vdash	\vdash							
Anser fabalis															
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) Anser albifrons		1													
Zwerggans (Lesser White-fronted Goose)	2.0		\vdash	 	1000										
Anser erythropus					198										
Graugans (Greylag Goose)		2	80	2											
Anser anser rubrirostris Streifengans (Bar-headed Goose)			PU	Fam		H									
Anser indicus															
Schneegans (Snow Goose)															
Chen caerulescens Ringelgans (Brant)	2000	-	-				-					\vdash			
Branta bemicla															
Rothalsgans (Red-breasted Goose)					4										
Branta ruficollis Rostgans (Ruddy Shelduck)			\vdash			⊢	-	1			2	-	1Ps		
Tadorna ferruginea		1						1	2		2		1P.		
Brandgans (Common Shelduck)		1	V.	~		i									
Tadoma tadoma Pfeifente (Eurasian Wigeon)		1	X	XX	三	_		\vdash	_	\vdash	\vdash			-	200
Anas penelope		2													麗麗
Sichelente (Falcated Duck)															
Anas falcata Schnatterente (Gadwall)			\vdash	-	CHARLE STATE	\vdash	\vdash	\vdash			\vdash	\vdash	-		2580
Scrinatterente (Gadwaii) Anas strepera		XX,	XX	XX3	14	1				11					
Gluckente (Baikal Teal)					震震					/					
Anas formosa Krickente (Eurasian Teal)	1000	-	1	-	10 Miles	-	\vdash	-			-		-	-	が成計 (現象)
Anas crecca			10	10											
Stockente (Mallard)		L.	Y	1'	2										
Anas platyrhynchos		X	-	XX			-	-	_	-	-	-	-		機製
Spießente (Northern Pintail) Anas acuta			21	22											
Knäkente (Garganey)	虁	32	1	1											
Anas guerquedula		-0	xxx	XX	25	—	_				_	-	-	_	
Löffelente (Northern Shoveler) Anas clypeata		XX	XXX	XX											
and official	1955		_	_	- 20 2 1	_	_	-			1		-		

	FI.		Astana		Fl.		72	Almat	,		T-	Tians	shan		FI.
l		-		-	S	900	THE RESERVE	ALC: UNKNOWN	1000	00	Ö		Charles and Park	00	
Vacanhatan	93,06,2008	04.08.2006	05.06.2006	06.06.2006	002000	08.06.2006	09.06.2006	10.06.2006	11.06.2006	12.06.2008	13.06.2008	14.06.2008	15.06.2006	16.06.2006	17.06.2008
Kasachstan	8	8	8	8	15	98	69	<u></u> 6	=	12.	55	4.	5.	76.	17.
Marmelente (Marbled Teal) Marmaronetta angustirostris															
Kolbenente (Red-crested Pochard)	(CO.)	_										\vdash	-	-	
Netta rufina	WARREN TO THE PARTY OF THE PART			170	# 10										
Tafelente (Common Pochard)				X											
Aythya ferina Moorente (Ferruginous Pochard)	海		XXX	^		<u> </u>		_							
Aythya nyroca															Real Property
Reiherente (Tufted Duck)			27556		200								\Box		
Aythya fuligula			XX	X											
Bergente (Greater Scaup) Aythya marila															
Prachteiderente (King Eider)	(根)	1	\vdash			\vdash	\vdash	-	-			\vdash		-	
Somateria spectabilis															
Kragenente (Harlequin Duck)					100										
Histrionicus histrionicus															英雄
Eisente (Long-tailed Duck)															
Clangula hyemalis Trauerente (Black Scoter)	E00000	-		_				-	_			\vdash	-	-	
Melanitta nigra															
Samtente (White-winged Scoter)															
Melanitta fusca stejnegeri	11/2/13									_	_		ш		1000
Schellente (Common Goldeneye) Bucephala clangula		- 66	11		199				1						
Zwergsäger (Smew)	(MESSA)	╌	7	_	(2000) (2000)	\vdash				<u> </u>	\vdash			-	
Mergellus albellus			'												
Mittelsäger (Red-breasted Merganser)	医				1										
Mergus serrator						_					_	_			
Gänsesäger (Common Merganser)					靈戲								. 1	- 1	 10
Mergus merganser Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck)		 	15 SAU		第5 ·	\vdash					\vdash			-	を
Oxyura leucocephala			153												
		00.5	S			加速量		OF THE	*	翻畫					
FALCONIFORMES: Pandionidae Fischadler (Osprey)							經學量							de at	
Pandion haliaetus															
RESERVED TO SERVED TO SERV			STATE OF						第/%			No.		7 P	
FALCONIFORMES: Accipitridae	70.0					7 1								W.) jij
Wespenbussard (European Honey-buzzard)															
Pernis apivorus Schopfwespenbussard (Oriental Honey-buzzard)	100000	<u> </u>	\vdash	-	學能	\vdash	-	-		-	-	-	\vdash	-	
Pernis ptilorhynchus															
Schwarzohrmilan (Black Kite)		3	2	2	Salv.			17	n		7			7	
Milvus migrans lineatus		ા	3	2		XX		17	12		2			6	
Bindenseeadler (Pallas' Fish-Eagle)															
Haliaeetus leucoryphus Seeadler (White-tailed Eagle)		-	-					-	-	-	\vdash		-	-	
Haliaeetus albicilla															
Bartgeier (Lammergeier)												11		Bal	
Gypaetus barbatus		_				<u></u>						141	_ 3	991	4
Schmutzgeier (Egyptian Vulture)															
Neophron percnopterus Schneegeier (Himalayan Griffon)	2000年	-													三字
Gyps himalayensis										1	1				
Gänsegeier (Eurasian Griffon)					3.00					<u> </u>					
Gyps fulvus fulvescens													Ш		
Mönchsgeier (Cinereous Vulture)	登集的							5		2	1				
Aegypius monachus Schlangenadler (Short-toed Eagle)	150 SE	-					\vdash			-	+		\vdash	_	製製
Circaetus gallicus heptneri	200					1									
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier)				7											
Circus aeruginosus		5-6	×	7	To the second	_							Ш		
Kornweihe (Northern Harrier)															
Circus cyaneus Steppenweihe (Pallid Harrier)	2800			-	A	\vdash				_	\vdash	\vdash	\vdash	_	新教徒
ESCOPPORTED (FAMA FRANCE)	10/51/2011	1/4	II	7 A						1			11 1		禁約
		P_iv	XX	30									l l		Section 1
Circus macrourus Wiesenweihe (Montagu's Harrier)		30	11	3,0	6		1								製造

	FI.		Astana	2	Fl.			Almat	y			Tian:	shan		FI.
	Š	ő	900E	900	900	300	ö	00	900	900	900	900	900	800	
Vb-t-u	03.06,2008	04.06.2008	05.06.2006	06.06.2008	07,08,2008	08.06.2008	09.06.2008	10.06.2008	11.06.2006	12.06.2006	13.06.2006	14.06.2006	15.06.2008	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan	00	9	8	9	0	98	8	6			13	4	5.	9	12
Schikrasperber (Shikra) Accipiter badius cenchroides									10	1P. brût					
Kurzfangsperber (Levant Sparrowhawk)	1888					\vdash			our	OM	\vdash	\vdash		\vdash	
Accipiter brevipes					機能										
Sperber (Eurasian Sparrowhawk)						1								1	
Accipiter nisus nisosimilis Habicht (Northern Goshawk)	解結	_		_		$\perp \perp$	_	-	<u> </u>		_		-	1	
Accipiter gentilis															
Māusebussard (Eurasian Buzzard)		2		2	盡豐	\vdash	\vdash							1	and the
Buteo buteo		1		2											
Falkenbussard (Steppe Buzzard)		2					1								
Buteo buteo vulpinus Adlerbussard (Long-legged Buzzard)	1000						<u> </u>	1	u.	-	Hal	-		\vdash	55307 (5) (2)
Buteo rufinus						1	1	1	4+ Nest	5	You Zie				
Mongolenbussard (Upland Buzzard)											0				
Buteo hemilasius		_		_		_	_	_			_	<u></u>	_		
Rauhfußbussard (Rough-legged Hawk) Buteo lagopus															
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle)	313													Н	
Aquila pomarina															
Schelladler (Greater Spotted Eagle)															W.107
Aquila clanga Steppenadler (Steppe Eagle)				_	1 8 V	\vdash					_		-	\vdash	
Steppenadier (Steppe Eagle) Aquila nipalensis		12	13					2	141						200
Kaiseradler (Imperial Eagle)		Ė													
Aquila heliaca									191						
Steinadler (Golden Eagle)						4	2m West							1	
Aquila chrysaetos Habichtsadler (Bonelli's Eagle)		-		-		/	VEST		\vdash		\vdash	_		-	NAME OF THE OWNER, OF T
Aquila fasciata															
Zwergadler (Booted Eagle)								3	20						
Aquila pennata			radiometric			SELAN THE	SCHWINGE	\cup	West	Description of the last	Name and Address of	100,000	Control (San		
FALCONIFORMES: Falconidae															
Rötelfalke (Lesser Kestrel)					04	Ai	2	1							
Falco naumanni						14	_	1			_		_	\vdash	
Turmfalke (Eurasian Kestrel) Falco tinnunculus		λX	X	4	XX	X.	3,0	2	5	6	32	3	4	5	
Rotfußfalke (Red-footed Falcon)		1	01		50E		/-		1		1		ŕ	\vdash	
Falco vespertinus		××	01	11		10			1		1				
Merlin (Merlin)			1	/	Selection of the select	/									
Falco columbarius lymani/pallidus Baumfalke (Eurasian Hobby)					100	1			5						
	100000000000000000000000000000000000000	-	_				-				-		_		
Falco subbuteo							3	1	8	5	1		1	1	
Falco subbuteo Laggarfalke (Laggar Falcon)							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) <i>Falco jugger</i>							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) <i>Falco jugger</i> Sakerfalke (Saker Falcon)					10		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi)							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus					10		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon)					10		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides					12		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon)					4		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides						· 香藤	3	1	8	5	1		-1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNIES: Tetraonidae					4		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan)							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNIES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORMES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus Alpenschneehuhn (Rock Ptarmigan)					12		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNIES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNIES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus Alpenschneehuhn (Rock Ptarmigan) Lagopus muta Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) Tetrao urogallus							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus Alpenschneehuhn (Rock Ptarmigan) Lagopus muta Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) Tetrao urogallus Birkhuhn (Black Grouse)							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNIES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus Alpenschneehuhn (Rock Ptarmigan) Lagopus muta Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) Tetrao urogallus Birkhuhn (Black Grouse) Tetrao tetrix					12		3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus Alpenschneehuhn (Rock Ptarmigan) Lagopus muta Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) Tetrao urogallus Birkhuhn (Black Grouse) Tetrao tetrix Haselhuhn (Hazel Grouse)							3	1	8	5	1		1	1	
Laggarfalke (Laggar Falcon) Falco jugger Sakerfalke (Saker Falcon) Falco cherrug milvipes (coatsi) Gerfalke (Gyrfalcon) Falco rusticolus Wüstenfalke (Barbary Falcon) Falco pelegrinoides Wanderfalke (Peregrine Falcon) Falco peregrinus GALLIFORNES: Tetraonidae Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) Lagopus lagopus Alpenschneehuhn (Rock Ptarmigan) Lagopus muta Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) Tetrao urogallus Birkhuhn (Black Grouse) Tetrao tetrix					12		3	1	8	5	1		1	1	

	FL.		Astana	- "	FI.			Almat	,			Tians	shan		FL.
	ë	900	80	800	00	90	900	ğ	ő	900E	900	ő	80	Ö	8
Vasashatan	(1012,21019)	04.06.2008	05.06.2008	06.06.2008	07 06.2000	08.06.2006	99.06.2006	10.06.2006	11.06.2008	12.06.200E	3.06.2008	14.06.2008	5.06.2006	16.06.2006	17.06.2006
Kasachstan	8	9	8	8	8	88	8	유	Ę	12	13	4	15.	9	17.
GALLIFORMES: Phasianidae										() () 舞車					
Altaikönigshuhn (Altai Snowcock)							CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH			-			SERVING STREET		98
Tetraogallus altaicus			_		金融						_				
Himalayakōnigshuhn (Himalayan Snowcock) Tetraogallus himalayensis sewerzowi												224	2	1	
Chukarhuhn (Chukar)						10	,	Tree				-/-			
Alectoris chukar pallida					2	.15		Try.	//	\vdash					
Persisches Wüstenhuhn (See-see Partridge) Ammoperdix griseogularis								18							
Rebhuhn (Gray Partridge)								\vdash							
Perdix perdix robusta		_			100										
Bartrebhuhn (Daurian Partridge) Perdix dauurica															
Wachtel (Common Quail)	機能	\.	1	1	4	2			1	1			1	7	
Coturnix coturnix		X	//	//	2	2			//	1		Ш	1	3	
Fasan (Ring-necked Pheasant) Phasianus colchicus shawii (turcestanicus o. Mongolicus)									1:	m					
Phasianus cordiicus shawii (turcestanicus o. tviongolicus)								\$500 BB		ווייאן ע			ay illigati		
GRUIFORMES: Gruidae								0.5						ine in	
Jungfernkranich (Demoiselle Crane)		401 2 ₁ 241	X	7			2	12+			2				
Anthropoides virgo Schneekranich (Siberian Crane)	100	2/24/	1	4-		-	4	1941	\vdash		_	\vdash		-	を の の の の の の の の の の の の の
Grus leucogeranus					圖麗										
Weißnackenkranich (White-naped Crane)															
Grus vipio Kranich (Common Crane)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	-	-	-		<u> </u>	<u> </u>	\vdash	-	\vdash	-			_	
Grus grus lilfordi															
Mönchskranich (Hooded Crane)															
Grus monacha		- 300 300	EOW NO				V-3300	NOTIFIED IN	数 包含	100 E (10)	=0 = III	NOVENOV			
GRUIFORMES: Rallidae															
Wasserralle (Water Rail)					70										
Rallus aquaticus korejewi Wachtelkōnig (Corn Crake)		_			CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	<u> </u>			_		_	\vdash		_	1500
Crex crex															
Kleines Sumpfhuhn (Little Crake)															
Porzana parva		_		_		<u> </u>					_			_	
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) Porzana pusilla															
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake)		_													
Porzana porzana		_	_												
Purpurhuhn (Purple Swamphen) Porphyrio porphyrio															
Teichhuhn (Common Moorhen)		\vdash	\vdash	_			_								
Gallinula chloropus						_									
Bläßhuhn (Eurasian Coot)		×	X	X											
Fulica atra	ii.				50,000 0,000			W 12			Market S			ÚS APA	
GRUIFORMES: Otididae															
Großtrappe (Great Bustard)															
Otis tarda Steppenkragentrappe (Macqueen's Bustard)	- NO.	-			製造製	_				\vdash	-			-	100 M
Chlamydotis macqueenii	温泉														
Zwergtrappe (Little Bustard)	4														
Tetrax tetrax			10 to	STATE OF			Prisons.							2000	
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae															
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher)	100	3		2											
Haematopus ostralegus longipes			AND IN	-		74.50	建筑规 定	in the last			MARINE	2000	明明等款		
CHARADRIIFORMES: Ibidorhynchidae															
Ibisschnabel (Ibisbill)						Г							244		
Ibidorhyncha struthersii		-	_		A COR	<u> </u>		-	_	-	_		2pet		100
															機體
															南縣

	Fl.		Astana	0	Fl.			Almat	У			Tians	shan		FI.
	2000	A STATE OF THE PARTY NAMED IN	GREEN WARRING	-	THE REAL PROPERTY.	300	W 12/44-2	The Person named in column 2 is not	DAMAGE STREET	900	300	300	300	800	
Kasashatan	3,008	04.06.2008	05.06.2008	06.06.2006	05,200	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2008	11.06.2006	12.06.2006	3.06.2008	14.06.2008	15.06.2008	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan		9	8	8	6	90	8	9	두	12	5	4	5	16	17
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae					AVE 1										
Stelzenläufer (Black-winged Stilt)		wv	~	\/\					20,						
Himantopus himantopus Säbelschnäbler (Pied Avocet)	THE REAL PROPERTY.	^^	XX	/X		_	_	<u> </u>	m	_	-	_	_		
Recurvirostra avosetta			*	5											
公司在政策的联系,1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995					40.7										
CHARADRIFORMES: Burhinidae Triel (Eurasian Thick-knee)												100			5
Burhinus oedicnemus															
CHARADRIIFORMES; Glareolidae											(1)				
Rennvogel (Cream-colored Courser)	E TENTO				NAME OF THE PERSON NAME OF T		(3) F (3)			, ins.			80000000		
Cursorius cursor															
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole)															
Glareola pratincola Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole)	\$100 M					\vdash	\vdash		H						
Glareola nordmanni				>100											
CHARADRIIFORMES: Charadriidae			ton				A							a di wax	W #
Kiebitz (Northern Lapwing)			NEW PROPERTY.	INJECT		2	11	8249	1		1				
Vanellus vanellus		*	*	XXX	1	3	16+		1	5	1				
Steppenkiebitz (Sociable Lapwing) Vanellus gregarius		2	17									1			
Weißschwanzkiebitz (White-tailed Lapwing)			' '		建筑	H			H						
Vanellus leucurus					33										
Pazifischer Goldregenpfeifer (Pacific Golden-Plover)					1										
Pluvialis fulva Goldregenpfeifer (Eurasian Golden-Plover)	30 SEC.	_	\vdash	_	100 Miles	\vdash		\vdash	-	_	-		-	-	200
Pluvialis apricaria															
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover)					影響										
Pluvialis squatarola Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover)	国际	\vdash				\vdash			\vdash	-					製造
Charadrius hiaticula tundrae															
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover)		,5	5	X		3			3m	11					
Charadrius dubius curonicus Seeregenpfeifer (Snowy Plover)					108800 300000	Ĕ	-	H	jm	4 pul	-			-	
Charadrius alexandrinus			2	4											
Mongolenregenpfeifer (Lesser Sandplover)															
Charadrius mongolus Wüstenregenpfeifer (Greater Sandplover)		<u> </u>	-	-		H	3	6		3					
Charadrius leschenaultii crassirostris							3	8	17	3					
Wermutregenpfeifer (Caspian Plover)															
Charadrius asiaticus Steppenregenpfeifer (Oriental Plover)	1000	-	-	-		\vdash	-		\vdash		\vdash			-	
Charadrius veredus															
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel)															1
Charadrius morinellus		SSTREET	1 13 19	5 50		2015	- Care	Section 1			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae															
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock)	A DE														
Scolopax rusticola Zwergschnepfe (Jack Snipe)	國國際	-	_	_	(SE-00)	-			-	_	-	-		-	
Lymnocryptes minimus	0.00														
Einsiedlerbekassine (Solitary Snipe)	機能														
Gallinago solitaria Spießbekassine (Pintail Snipe)		_	_	_		_		-			-				
Gallinago stenura															
Waldbekassine (Swinhoe's Snipe)															30
Gallinago megala Doppelschnepfe (Great Snipe)	1000	_		_		_					-		_	\vdash	100 E
Gallinago media															
Bekassine (Common Snipe)															
Gallinago gallinago	THE WO														100 M
Steppenschlammläufer (Asian Dowitcher) Limnodromus semipalmatus															
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit)		i.i	2	>10	2										
Limosa limosa melanurodes		7	1	10	3										**************************************

Kasachstan Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) Limosa lapponica Zwergbrachvogel (Little Curlew) Numenius minutus Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus alboaxillaris Dūnnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Flußuferläufer (Common Sandpiper) Actitis hypoleucos	16.06.200E
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) Limosa lapponica Zwergbrachvogel (Little Curlew) Numenius minutus Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus alboaxillaris Dūnnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwassarquata orientalis Terekwassardufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Eußuferläufer (Common Sandpiper)	16.06.2
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) Limosa lapponica Zwergbrachvogel (Little Curlew) Numenius minutus Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus alboaxillaris Dūnnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Lußuferläufer (Common Sandpiper)	16.
Limosa lapponica Zwergbrachvogel (Little Curlew) Numenius minutus Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus alboaxillaris Dünnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Elußuferläufer (Common Sandpiper)	
Zwergbrachvogel (Little Curlew) Numenius minutus Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus alboaxillaris Dünnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Elußuferläufer (Common Sandpiper)	
Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus alboaxillaris Dünnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Elußuferläufer (Common Sandpiper)	
Numenius phaeopus alboaxillaris Dūnnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Elußuferläufer (Common Sandpiper)	
Dünnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Elußuferläufer (Common Sandpiper)	
Numenius tenuirostris Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Flußuferläufer (Common Sandpiper)	
Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Flußuferläufer (Common Sandpiper)	
Numenius arquata orientalis Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) Xenus cinereus Flußuferläufer (Common Sandpiper)	
Xenus cinereus Tußuferläufer (Common Sandoiner)	
Flußuferfaufer (Common Sandniner)	E III
Actitis hypoleucos 2 1 1 2 2	
	The second second
Waldwasserläufer (Green Sandpiper)	
Tringa ochropus Dunkler Wesserdäufer (Spetted Redehant)	
Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank) Tringa erythropus	
Grünschenkel (Common Greenshank)	
Tringa nebularia	
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper)	
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) Tringa glareola ≥ 2	
77/1/gd grandold	1000 E
Rotschenkel (Common Redshank) Tringa totanus ussuriensis	
Steinwälzer (Ruddy Turnstone)	
Knutt (Red Knot) Calidris canutus	
Sanderling (Sanderling)	
Calidris alba	
Rotkehi-Strandläufer (Red-necked Stint)	
Calidris ruficollis	
Zwergstrandläufer (Little Stint) Calidris minuta	
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint)	
Calidris temminckii	
Langzehen-Strandläufer (Long-toed Stint)	
Calidris subminuta	
Spitzschwanz-Strandläufer (Sharp-tailed Sandpiper) Calidris acuminata	
Sichelstrandläufer (Curlew Sandoiner)	
Calidris ferruginea ZX	
Alpenstrandläufer (Dunlin)	
Calidris alpina alpina	
Meerstrandläufer (Purple Sandpiper) Calidris maritima	
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper)	
Limicola falcinellus	
Kampfläufer (Ruff)	
Philomachus pugnax Odinshühnchen (Red-necked Phalarope)	原版
Phalaropus lobatus	
Thorshühnchen (Red Phalarope)	
Phalaropus fulicarius	
CHARADRIIFORMES: Laridae	
Sturmmöwe (Mew Gull) Larus canus heinei	
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull)	1202
Larus marinus	
Eismöwe (Glaucous Gull)	
Larus hyperboreus Silharmanus (Furencean Harring Gull)	
Silbermöwe (European Herring Gull) Larus argentatus	
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull)	
Larus fuscus	

	FI.		Astana		Fl.		-	Almaty				Tians	han		FI.
ı	300	200				300		NAME OF TAXABLE PARTY.		ö	90			800	
Wasaahaday	Hole 200	04.06.2008	05.06.2008	06.06.2008	07. 0G. 26.03	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2008	11.06.2008	12.06.2006	13.06.2008	14.06.2008	15.06.2006	6.06.2008	17.06.2006
Kasachstan	18	9.	8	8	6	89	8	0	Ξ.	12.	1 3.	14.	15.	16.	17.
Tundramöwe (Heuglin's Gull) Larus heuglini															
Weisskonfmöwe (Caspian Gull)				2										-1	
Larus cachinnans no a polícios Steppenmöwe (Steppe Gull)		×x.	XX	80											
Steppenmöwe (Steppe Gulf) Larus barabensis		X	2,												
Fischmöwe (Great Black-headed Gull)				7001				-			Н			\neg	
Larus ichthyaetus		≥10	<i>X</i> ⁷	100± 200/n.	1										
Lachmõwe (Black-headed Gull) Larus ridibundus		YXX	X	X			1	1		5					
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H	\vdash		1	-	H								製器
Larus genei			XX	XXX											
Schwarzkopfmöwe (Mediterranean Gull)															
Larus melanocephalus Reliktmōwe (Relict Gull)		\vdash				\vdash		-	-		-				
Larus relictus				_											
Zwergmöwe (Little Gull)															
Larus minutus Dreizehenmõwe (Black-legged Kittiwake)	建	\vdash	 	\vdash		<u> </u>					\vdash	\vdash		-	
Rissa tridactyla															
CHARADRIIFORMES: Sterridae				10 31			通报	州 入村				Tels De			
Zwergseeschwalbe (Little Tern)						相类型的领	30	200	0.0		in Contract	175H PR	BIESE.		
Stemula albifrons		3	3	XX											
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern)	加基	3	30	XX											
Gelochelidon nilotica Raubseeschwalbe (Caspian Tern)		Ě	-	_	20 M		\vdash	-	_		\vdash	-	-	-	
Hydroprogne caspia		1		3											型(数)
Trauerseeschwalbe (Black Tern)		××		xx											
Chlidonias niger Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern)			_			-	\vdash	_		_	-	-	-	-	
Chlidonias leucopterus		7000	700	×											
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern)															
Chlidonias hybrida Flußseeschwalbe (Common Tern)	2000 N					—	\vdash		_		_	_		-	國籍
Sterna hirundo (minussensis)		4	1	X	20			2		1					
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern)		Г													
Thalasseus sandvicensis	ji ji	A DESCRIPTION	10 Sull 20							WEST WEST		ere range	- Alse		
CHARADRIIFORMES: Stercorariidae															
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger)					3		П								
Stercorarius pomarinus		<u> </u>				_					_		_	-	
Schmarotzerraubmōwe (Parasitic Jaeger) Stercorarius parasiticus		1													
			TAIS.	TOP:					- 155		VE21	9 34			
PTERIOCLIFORMES, Pteroclidae						1,72					-				
Steppenflughuhn (Pallas' Sandgrouse) Syrrhaptes paradoxus	12 楼									70+	9				
Spießflughuhn (Pin-tailed Sandgrouse)															
Pterocles alchata cauducutus		_		_		_									
Sandflughuhn (Black-bellied Sandgrouse) Pterocles orientalis arenarius								1		300					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				NI SAN							1.1/2	200			
COLUMBIFORMES: Columbidae							多原								
Straßentaube (Rock Pigeon) Columba livia															AUA)
Felsentaube (Rock Pigeon)															
Columba livia neglecta	B							X							3 HOLE
Klippentaube (Hill Pigeon) Columba rupestris		-													
Schneetaube (Snow Pigeon)	No.					Н									
Columba leuconota							_				_	_			
Hohltaube (Stock Dove) Columba oenas															
Gelbaugentaube (Pale-backed Pigeon)								10							State of
Columba eversmanni						$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$		13			_				學競
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon)		1				XX	2			2	×			1	
Columba palumbus casiotis	MAD				132.50			_					_	<u> </u>	अस्ति हो।

	FI.		Astana		FI.			Almat	y			Tians	shan		FI.
l	3000	200E	2005	2008	2005	2008		10.08.2008		3002	2008			3002	
Kasachstan	03,06,200	04.06.2008	05.06.2008	06.06.2008	90 20	08.06.2008	09.06.2006	0.06.2	11.06.2006	12.06.2006	3.06.2008	14.06.2006	15.06.2006	16.06.2008	17.06.2006
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove)	100 m	ò	ő	ŏ	. 6	8	8	Ι¥	÷	12	₽	7	5	٩	17
Streptopelia turtur									-	-					
Orientturteltaube (Oriental Turtle-Dove)		1	9	8		1					3	3	3	2	
Streptopelia orientalis meena Türkentaube (Eurasian Collared-Dove)		-	5	0		/				-	-)		
Streptopelia decaocto						×	5	×	x	×	2				
Palmtaube (Laughing Dove)	推翻	2			B 174		1	1		1					
Streptopelia senegalensis cambayensis			1620-150				SAN WAR	MARKET N	NASSINI I		NA TOWN	Op. In	mental philo	HANDENSON	
CUCULIFORMES: Cuculidae		2 1). 1 = 12			WEST TO										
Kuckuck (Common Cuckoo)		_	1	1	ue.	_	4	1				5	2	0	
Cuculus canorus subtelephonus Hopfkuckuck (Himalayan Cuckoo)		5	1			5	7	7	XX	2	×)	3	3	
Cuculus saturatus															
Horsfieldkuckuck (Oriental Cuckoo)	17.88														West I
Cuculus optatus															
STRIGIFORMES: Strigidae												200			
Streifenohreule (Pallid Scops-Owl)							22/2/11/20	SATURA SA			-				
Otus brucei															
Zwergohreule (European Scops-Owl) Otus scops pulchellus						2	1	2							
Orient-Zwergohreule (Oriental Scops-Owl)	I MAGE						<u> </u>				\vdash		-		
Otus sunia														1	
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>															
Schnee-Eule (Snowy Owl)	(1998) (1998)					\vdash	-		-	\vdash	\vdash		-	-	
Bubo scandiacus															
Waldkauz (Tawny Owl)					2000										
Strix aluco Habichtskauz (Ural Owl)				\vdash		_	_				<u> </u>	-		_	
Strix uralensis														ı	
Bartkauz (Great Gray Owl)															
Strix nebulosa Sperbereule (Northem Hawk Owl)											_			_	
Surnia ulula tianschanica															
Sperlingskauz (Eurasian Pygmy-Owl)											\vdash			_	
Glaucidium passerinum	N. C.										Ш				
Steinkauz (Little Owl) Athene noctua bactriana								2							
Rauhfußkauz (Boreal Owl)				\vdash		\vdash		_		-	\vdash		-	-	
Aegolius funereus															
Falkenkauz (Brown Hawk-Owl)															
Ninox scutulata Waldohreule (Northern Long-eared Owl)		-	_	-		\vdash	- \	-		-	\vdash	-	-	-1	
Asio otus				1		1	m-							. 1	
Sumpfohreule (Short-eared Owl)		1													
Asio flammeus			\$5.48S	NO INC.	800	Server.	S INVA	Name of	(In the later	NATURE	Sight) Tell		-3 (1)=00b	Non-	
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae															
Ziegenmelker (Eurasian Nightjar)							10	1	1						
Caprimulgus europaeus sarudnyi (unwini)				\Box			101	//	1						
Pharaonenziegenmelker (Egyptian Nightjar) Caprimulgus aegyptius	加展						8								
EASTON CONTRACTOR OF THE STATE	Maria I	1	2.00			* #W			Mark Control		到原				AND THE
APODIFORMES Apodidae			2 %						-						
Stachelschwanzsegler (White-throated Needletail) Hirundapus caudacutus															
Alpensegler (Alpine Swift)						H	-	/-		-	\vdash				
Tachymarptis melba tuneti								5							
Mauersegler (Common Swift)							10		40		Χ×				9
Apus apus chinensis Pazifiksegler (Fork-tailed Swift)	1200 SE			-	利益	$\vdash\vdash$	10		10		. 5				- 50°
Apus pacificus															
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			100												
CORACIIFORMES: Alcedinidae Eisvogel (Common Kingfisher)	100		AND THE REAL PROPERTY.	興		298	SEME	SHEW.		2011	机罐				
Alcedo atthis								11							
	T. College	-		_	The Parket of th	-	_			_	-	_			

	FI.		Astana	_	FI.			Almat	v			Tians	han		Fl.
	Ti S	Distance of the last	مسروحتي	DECTA NAME		g g	l g	GEAN PROPERTY		ő	80	- 1740 period	-	ő	-
	9	04.06.2008	05.06.2008	06.06.2008	007/80	08.06.2008	09.06.2008	10.06.2008	11.06.2008	12.06.2008	3.06.2008	4.06.2008	15.06.2008	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan	000	94.0	99.0	88		08.0	080	5.0	1,5	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
ear cheannes here ea						9,10					iditalis	do al			
CORACHFORMES: Meropidae Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater)							0.50.70	Stepan						界性級	医 角层
Merops persicus											Į				
Bienenfresser (European Bee-eater)		3	15	5		עצ	×	7	X		14				
Merops apiaster			INCOME.			77	m	4		(CONTRIBUTE	11+		FOR BA	BURNING	
CORACIFORMES: Coraciidae	#3			JU .	44. 真 高/高										
Blauracke (European Roller)						150-	××	9	\d.	2	V				
Coracias garrulus semenovi	MARI		20000	III III III III III III III III III II		180	XX		/X	3	rx.	SAME THE SAME		II-M.C	
CORACHFORMES Upupidae				Market Market							0 05				
Wiedehopf (Eurasian Hoopoe)		1	1	2		200	(5)	15		2	V		ORDER SON		28
Upupa epops saturata		//	1	1		>20	XX	13	XX	0	\sim	DANKET DE		MANUAL PROPERTY.	
PICIFORMES: Picidae															
Wendehals (Eurasian Wryneck)										ENMINES			THE PERSON		
Jynx torquilla															
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker)															
Dendrocopos minor Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker)	版 個 被 被	-	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash		_	\vdash	\vdash	\vdash	_	-	
Dendrocopos leucotos															
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker)															
Dendrocopos major poetzaml Weißflügelspecht (White-winged Woodpecker)	展報	_	_			_	<u> </u>			_					
Dendrocopos leucopterus							1		6						
Dreizehenspecht (Eurasian Three-toed Woodpecker)	電響														震震
Picoides tridactylus tianschanicus	B.	_		_		_	\vdash							\Box	
Schwarzspecht (Black Woodpecker)															
Dryocopus martius Grauspecht (Gray-faced Woodpecker)	ESE ESE	\vdash	\vdash	_		\vdash	\vdash			<u> </u>	\vdash	\vdash		\vdash	連製器
Picus canus															
PASSERIFORMES: Alaudidae											1 Y (3 - 4)				
Kalanderlerche (Calandra Lark)				STATE OF THE PARTY.								1000			
Melanocorypha calandra			2							1					
Bergkalanderlerche (Bimaculated Lark)					過量			15							
Melanocorypha bimaculata Weißflügellerche (White-winged Lark)		<u> </u>	_			_	⊢		_	_	—	-	_	-	
Melanocorypha leucoptera		XX	X	9											
Mohrenlerche (Black Lark)					震										
Melanocorypha yeltoniensis		**	box	XX	1										
Kurzzehenlerche (Greater Short-toed Lark)	No.		x	1				6	55	11	X				
Calandrella brachydactyla longipennis Tibetlerche (Hume's Lark)		\vdash	^	 		\vdash	\vdash		-	_	-	-		-	
Calandrella acutirostris															
Salzlerche (Asian Short-toed Lark)		i													
Calandrella cheleensis seebohmi Stummellerche (Lesser Short-toed Lark)		<u> </u>	_	_		<u> </u>	\vdash	-	-				-		30 E
Calandrella rufescens heinei		5	2												
Ohrenlerche (Horned Lark)								30			100				靈
Eremophila alpestris brandti		_	_	_	建筑			100			X			\Box	資施
Haubenlerche (Crested Lark) Galerida cristata magna					Wall S	1	\times	X	5	2	X				
Feldlerche (Eurasian Skylark)		1				H-	H	-	Ť	-	-				海腊
Alauda arvensis dulcivox		XX	$\times\!\!\times$	XX	XX			1							
Kleine Feldlerche (Oriental Skylark)	通 题														瘤層
Alauda gulgula inconspicua Heidelerche (Wood Lark)	18 M	-	-	_	SERVICE OF THE PARTY OF T	-	-		-	-	_		_	-	100円
Lullula arborea															
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							PER S				100		1000		
PASSERIFORMES: Hirundinidae							TO THE		到海峡				0.5		
Uferschwalbe (Bank Swallow) Riparia riparia		XX	XXX	XXX	××X	λX	××	30							
Fahluferschwałbe (Pale Sand Martin)	10000						-								
Riparia diluta tibetana	福建						BISP			_					製鋼
Rauchschwalbe (Barn Swallow)		X	xx	XX	XX	хх	l _{xx}	XX	XX	X	XX				
Hirundo rustica	- 計劃原	<u> </u>	Ι, ν,		4000		I,A,				11/				學問

	FI.		Astana		FL.	i		Almat	,			Tians	chan		Fl.
	Bert 4 100		THE PERSON NAMED IN	V-1450 N		ö	And the little	SEE HOUSE COM		ö	B _O		Ö	ğ	
	0(010)(010)(0)(0)	04.06.2006	05.06.2008	06.06.2008	06.2	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2006	11.06.2008	12.06.2008	13.06.2008	14.06.2006	15.06.2008	16.06.2006	17.06.2008
Kasachstan	8	9.4	05.0	90		08.	09.0	9.0	=	12.(13.0	14.	15.0	16.0	17.0
Felsenschwalbe (Eurasian Crag-Martin)						1		3			2				
Ptyonoprogne rupestris Mehlschwalbe (House Martin)		_	\vdash	_			_		_		_	_	_	\vdash	
Delichon urbicum		2	20	×		5		X	x	3	XX		4		
Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow)					488								-	П	
Cecropis daurica						XX					\times				
PASSERIFORMES: Motacillidae															
Spornpieper (Richard's Pipit)	Takes			a mun	Total Control	in this world	SOUTH STATE	STATE OF THE PARTY.							
Anthus richardi		2!													
Brachpieper (Tawny Pipit)			4	1		>10	w	4/	100	210	1				
Anthus campestris griseus			/	7	2	10	m	/X	*	10	X	_			
Wiesenpieper (Meadow Pipit) Anthus pratensis															
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit)	TO SERVICE	\vdash				\vdash		_			\vdash		_		
Anthus cervinus															
Waldpieper (Olive-backed Pipit)					1100										
Anthus hodgsoni	22					_	<u> </u>				_			\square	
Baumpieper (Tree Pipit) Anthus trivialis harringtoni/trivialis/schueteri											-1	3	3	1	
Bergpieper (Water Pipit)						\vdash	_				H		_	\vdash	
Anthus spinoletta blakistoni												8	1		
Pazifikpieper (American Pipit)					32										
Anthus rubescens					1922	<u> </u>									
Bachstelze (White Wagtail) Motacilla alba dukhunensis		1		é											
Bachstelze (Masked Wagtail)	TO SHARES		_	0.4		<u> </u>	-		_		_	-		\vdash	
Motacilla alba personata		1		21		×	×	3	5-6	3	X				
Schafstelze (Yellow Wagtail)				1	(S)										
Motacilla flava															
Nördl. Schafstelze (Gray-headed Wagtail)															
Motacilla flava thunbergi Kasachstan Schafstelze (Sykes´s Wagtail)	1822 No.	<u> </u>	_		Eng 1	⊢			_	\vdash	_			-	
Motacilla flava beema		W	XX	X											
Schafstelze (Yellow Wagtail)									15	2					
Motacilla flava feldegg			_						113	4					
Schafstelze (Yellow Wagtail) Motacilla flava melanogrisea															
Schafstelze (Eastern Yellow Wagtail)		┢				\vdash	-				-			\vdash	
Motacilla tschutschensis															
Zitronenstelze (Citrine Wagtail)															
Motacilla citreola					312									\Box	
Zitronenstelze (Citrine Wagtail)		××		1	2//				1						建温
Motacilla citreola werae Zitronenstelze (Citrine Wagtail)		//\		\vdash					<u>'</u>	\vdash	\vdash			-	8
Motacilla citreola calcarata															
Gebirgsstelze (Gray Wagtail)	i i					1					2			7	
Motacilla cinerea melanope	P					1/					_		STATE OF THE PARTY	7	
PASSERIFORMES: Regulidae	, Kugh		u un												
Wintergoldhähnchen (Goldcrest)								医 医	EN NO	A PROPERTY OF	1000		開始	200	000 E
Regulus regulus tristis															
	in in the second		4-6-2	E 45	VEX			# 15 M							
PASSERIFORMES: Bombycillidae				200											
Seidenschwanz (Bohemian Waxwing)									T Y						
Bombycilla garrulus centralasiae			2 At more	10 to 0		10.50		EST-	S 105'4		V V8/40	S POLYNIC	H 32 H	176 A	
PASSERIFORMES: Cinclidae		E.M.											LUC CO		
Wasseramsel (White-throated Dipper)	1				***************************************						1				239
Cinclus cinclus leucogaster					國際						′ ′				10 mm
Flußwasseramsel (Brown Dipper)											244		2	3+ Not	
Cinclus pallasii tenuirostris	200	A WEST	A PERSON	OED VICE			50 Marie	FOR SURE	ACC SHOW	1000	1/12		872815	1454	
PASSERIFORMES: Troglodytidae												Kara			
Zaunkönig (Winter Wren)		and the same	- Control of the Cont									1		1	
Troglodytes troglodytes tianschanicus												1	1	1	到能
															製造
	1				- 医腺										1000

	FI.		Astana		Fl.			Almaty	,			Tians	shan		FI.
	Të.	900	900	900	· ·	800	ö	80	900	800	900	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		900	THE PERSON NAMED IN
		04.06.2006	05.06.2008	06.06.2006	67: 06: z006	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2006	11.06.2008	12.06.2006	3.06.2006	4.06.2006	5.06.2008	6.06.2006	7.06.2008
Kasachstan		9.	98	98	16	89	66	5	Ξ.	12.	<u>₽</u>	4.	15.	16.	17.
PASSERIFORMES Prunellidae								nii i							
Alpenbraunelle (Alpine Accentor)		110								No. of Street, or other Designation of the least of the l	ALCO DE	1			
Prunella collaris												1			
Himalayabraunelle (Himalayan Accentor)	1												LI		
Prunella himalayana Bergbraunelle (Siberian Accentor)		-	\vdash	_	1000	_	-				\vdash		7	-	
Prunella montanella															
Fahlbraunelle (Brown Accentor)			\Box									8	2	2	
Prunella fulvescens	82	_			200							5	1	_	
Schwarzkehlbraunelle (Black-throated Accentor) Prunella atrogularis huttoni												10	>10	5	
Heckenbraunelle (Dunnock)	新疆界 的	\vdash	\vdash	-	国际的	\vdash				-	1				
Prunella modularis											1		15;		
				XX 16					William III	-				7	e en re
PASSERIFORMES: Turdidae Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush)			建 集	田田田						MARK Y					
Monticola saxatilis turkestanicus						3		1			$ _{\mathcal{X}}$				
Blaumerie (Blue Rock-Thrush)	100	\vdash	\vdash	-			10	<u> </u>							1552
Monticola solitarius pandoo						2-3	1P.		1						
Purpurpfeifdrossel (Blue Whistling-Thrush)													100	101	, 200
Myophonus caeruleus temminckii					NAME OF								ICI	714	
Erddrossel (Scaly Thrush)	Co.														
Zoothera dauma Ringdrossel (Ring Ouzel)			\vdash	_		—			-					\vdash	366
Turdus torquatus															
Amsel (Eurasian Blackbird)					100			2			1			3	
Turdus merula intermedius					海縣	X	2	2)	
Bechsteindrossel (Dark-throated Thrush)	調整														
Turdus ruficollis Naumann-Drossel (Dusky Thrush)	(March 1)	\vdash	_		NASS SERVICE	_	_	_	_		-		_	-	2000 N
Turdus naumanni															
Wacholderdrossel (Fieldfare)	1000	Н	\vdash		STATE OF	\vdash								\neg	
Turdus pilaris															
Rotdrossel (Redwing)					1										
Turdus iliacus			_			_		_			_				
Singdrossel (Song Thrush) Turdus philomelos						1									
Misteldrossel (Mistle Thrush)			\vdash	_	2102	\vdash	-		-					U	
Turdus viscivorus bonapartei											2	×	3	4	
[12] [12] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13] [13										77.0					35
PASSERIFORMES: Cisticolidae				装带 。					7		OF BUT				
Wüstenprinie (Streaked Scrub-Warbler)	8														
Scotocerca inquieta			2002002	25 0		Single A		SERVE	TOXEE:	311/21/2015	NAME OF THE OWNER, OWNE			100	
PASSERIFORMES Sylviidae								NE SE	Sie						
Seidensänger (Cetti's Warbler)		1		1	REAL MARKET			1.							
Cettia cetti albiventris		1		1				15							
Strichelschwirl (Lanceolated Warbler)															
Locustella lanceolata Feldschwirl (Grasshopper Warbler)		<u> </u>				\vdash	_	1		_	_			-	
Locustella naevia mongolica								//							
Streifenschwirl (Pallas' Warbler)					1000	\vdash								\neg	
Locustella certhiola															議
Schlagschwirl (Eurasian River Warbler)											1				機變
Locustella fluviatilis		_			AS U.S	-				_		_	-		
Rohrschwirl (Savi's Warbler) Locustella Iuscinioides fusca		2			1										
Mariskensänger (Moustached Warbler)					39,54 99,09				\vdash						Sept.
Acrocephalus melanopogon albiventris															
Seggenrohrsänger (Aquatic Warbler)					242										灩
Acrocephalus paludicola											_				
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler)	44	2-3			1										
Acrocephalus schoenobaenus Feldrohrsänger (Paddyfield Warbler)				4:-	はい	_									を変え
Acrocephalus agricola capistrata				5	2		1								
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler)				Ť	100 PM		1								製造
Acrocephalus scirpaceus fuscus					系数										
	-	п			- The state of	d	dia .	A				5H	16		- Contract

	FI.		Astana		Fl.			Almaty	,			Tians	shan		FL.
		Chierran	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF	300		800	and the same of	201717	100000	8008	3002	or other Designation of the last	THE RESIDENCE OF	3008	
Kaaahatan	30,057,400,80	04.06.2006	05.06.2008	06.06.2008	57 (06.200)	08.06.2008	09.06.2008	10.06.2008	11.06.2006	12.06.2006	13.06.2008	14.06.2006	15.06.2006	16.06.2006	17.06.2008
Kasachstan Buschrohrsänger (Blyth's Reed-Warbler)	331	ş	8	80	3	8	8	٤	F	42	5	4	5	9	7
Acrocephalus dumetorum		2								_					
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler)	100														
Acrocephalus palustris	10000000 2012200	_				_			_	_	_			-	
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) Acrocephalus arundinaceus zarudnyi		2	//	X									. 8		
Stentorrohrsänger (Clamorous Reed-Warbler)									\vdash					П	
Acrocephalus stentoreus						_					_				1
Buschspötter (Booted Warbler)		3	$ \times $	9											
Hippolais caligata Steppenspötter (Sykes' Warbler)	機器	Ľ	H			\vdash			_	_	H	\vdash			
Hippolais rama							3		5	3					
Blaßspötter (Eastern Olivaceous Warbler)		ĺ													
Hippolais pallida		_				\vdash	_		_		_			-	
Dornspötter (Upcher's Warbler) Hippolais languida															
Gelbspötter (Icterine Warbler)	- 1	\vdash													
Hippolais icterina															
Purpurhāhnchen (White-browed Tit-Warbler)		1									18				
Leptopoecile sophiae major Fitis (Willow Warbler)		 		_		_			-	-		-		-	学校を 第65
Phylloscopus trochilus		1													
Taigazilpzalp (Common Chiffchaff)	经								2		i				
Phylloscopus tristis									1		_				
Berg- o. Kaukasuszilpzalp (Mountain Chiffchaff)		1													
Phylloscopus sindianus Waldlaubsänger (Wood Warbler)	基本	-			建築物	\vdash			-	H			_		
Phylloscopus sibilatrix		1								1					
Dunkellaubsänger (Dusky Warbler)															
Phylloscopus fuscatus	SERVICE SERVICE	_	_	_	SE SE	<u> </u>	_	_		_	-		_	\vdash	
Pamirlaubsänger (Sulphur-bellied Warbler) Phylloscopus griseolus													2	2	
Bartlaubsänger (Radde's Warbler)															
Phylloscopus schwarzi															
Goldhähnchen-Laubsänger (Lemon-rumped Warbler)															
Phylloscopus proregulus Brooks-Laubsänger (Brooks' Leaf-Warbler)		1	-	\vdash		\vdash	\vdash		\vdash	-	-		-	-	
Phylloscopus subviridis															
Gelbbrauen-Laubsänger (Yellow-browed Warbler)			T												
Phylloscopus inornatus		_	_			_				-	_	_		\vdash	0 0 0
Tienschan-Laubsänger (Hume's Warbler) Phylloscopus humei			1			•		1			× jeh	8	4.	>10	
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler)		1		_							r		_		
Phylloscopus borealis															
Grünlaubsänger (Greenish Warbler)							1				2	1	2.	75	
Phylloscopus trochiloides viridanus Mönchsgrasmücke (Blackcap)		-	-	_	0.000	-	/	-	-	-	-	<u> </u>	~	H	
Sylvia atricapilla															
Gartengrasmücke (Garden Warbler)															
Sylvia borin			_			_			_	<u> </u>	▙	_		\vdash	5 MA
Sperbergrasmücke (Barred Warbler)		43								1					
Sylvia nisoria merzbacheri Buschgrasmücke (Small Whitethroat)	AND SHA		1	\vdash			\vdash	 		+				\vdash	
Sylvia minula															編
Eibischgrasmücke (Hume's Whitethroat)		i i				2									THE STATE OF
Sylvia althaea Ostli. Orpheusgrasmücke (Eastern Orphean Warbler)		-	-	_		F	-	-	-	-	\vdash	-			1888 1888 1888 1888
Ostii. Orpneusgrasmucke (Eastern Orpnean Warbier) Sylvia crassirostris		9													
Wüstengrasmücke (Asian Desert Warbler)						Г	>10	1		2					腦
Sylvia nana			_		100	_	10	_		_		_			
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat)		No.			1			1	×	3	3	5	5	5	
Sylvia communis rubicola Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat)	200	-	\vdash	1		\vdash	\vdash	+-	1	-	1	+	1		STATE OF THE PARTY
Sylvia curruca halimodendri (minula)				2					×				11		
Klappergrasmücke (Margelanic Whitethroat)															2012
Sylvia margelanica				_	整體	_		_		-	-	1	1		1000
Tamariskengrasműcke (Menetries' Warbler)	5	TANNEL OF THE PERSON OF THE PE									1	1			建
Sylvia mystacea	1000				222					_		J	1	_	Uncon Const

Kasachstan PASSERIFORMES: Muscicapidae Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) Muscicapa striata Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) Ficedula hypoleuca	aside cook	04,06,2008	Astana 02.06.200.20	06.06.2008	E. 3002 90 TO	08.06.2006	09.06.2008	10.06.2008	11.06.2008	12.06.2008	13.06.2006	14.06.2008	15.06.2008	16.06.2008	T.06.2008
PASSERIFORMES: Muscicapidae Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) Muscicapa striata Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)	(Police)	04,06,2	05.06.2	06.06.2	90140	08.06.2	09.06.2	10.06.2	11.06.2	12.06.2	13.06.2	14.06.2	15.06.2	16.06.2	98.2
PASSERIFORMES: Muscicapidae Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) Muscicapa striata Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)		8	90	90		80	80	10		12	60	4	5	9	9
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) Muscicapa striata Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)								是近年			ACCRECATE VALUE OF	COLUMN TWO IS NOT	CHEST !	The contract	17
Muscicapa striata Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)					District Control										
Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)			\vdash												
Muscicapa sibirica Rotschwanzschnäpper (Rusty-tailed Flycatcher) Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)							-		\vdash		H	\vdash	_	-	用这
Muscicapa ruficauda Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)															
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)															to the
		_	-			\vdash		\vdash				\vdash	_	-	
Halsbandschnäpper (Collared Flycatcher)															16.4
Ficedula albicollis Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher)			-			\vdash		\vdash				\vdash			THE STATE OF
Ficedula parva															
Rotkehlchen (European Robin)			i		5										1
Erithacus rubecula Sprosser (Thrush Nightingale)	機能	_	-			_	_	-	_	_	-	\vdash		-	15 GG
Luscinia luscinia															
Nachtigall (Common Nightingale)						nx	××	**	V .	1	V				
Luscinia megarhynchos hafizi Rubinkehlchen (Siberian Rubythroat)			_		展題	χ,	1,	~	X	X	X				E CO
Luscinia calliope															
Bergrubinkehichen (White-tailed Rubythroat)												10		2118	
Luscinia pectoralis ballioni Blaukehlchen (Bluethroat)			_			\vdash		_				10			1000
Luscinia svecica tianschanica (pallidolgularis)		X	X						Q1						
Blaunachtigall (Siberian Blue Robin)					杨雄				1	T					
Luscinia cyane			_				_					\vdash			
Blauschwanz (Red-flanked Bluetail) Tarsiger cyanurus															
Weißkehlsänger (White-throated Robin)			T								H				
Irania gutturalis										_	_		_		
Heckensänger (Rufous-tailed Scrub-Robin) Cercotrichas galactotes familiaris							4								
Sprosserrotschwanz (Rufous-backed Redstart)							<u> </u>					7	<u></u>		
Phoenicurus erythronotus			_			_					_	2	5		4000
Blaukopf-Rotschwanz (Blue-capped Redstart) Phoenicurus caeruleocephala				ķ							1		BP	107	
Hausrotschwanz (Black Redstart)											ŕ				
Phoenicurus ochruros			_											\Box	0100/8
Gartenrotschwanz (Common Redstart) Phoenicurus phoenicurus															
Riesenrotschwanz (White-winged Redstart)		$\overline{}$	\vdash		VVV							10	40	-	
Phoenicurus erythrogastrus grandis												18	19	\Box	
Stummelscherenschwanz (Little Forktail) Enicurus scouleri															
Braunkehlchen (Whinchat)		1	 												1000
Saxicola rubetra		1													
Mattenschmätzer (White-throated Bushchat) Saxicola insignis															
Siberisches Schwarzkehlchen (Siberian Stonechat)	香港	_	\vdash		高級				-						100 PM
Saxicola maura		XX	XX	×× .	23					31	X				
Mohrenschwarzkehlchen (Pied Bushchat)										′					
Saxicola caprata Steinschmätzer (Northern Wheatear)					154	-	-	<u> </u>			1P.	1		\vdash	では
Oenanthe oenanthe libanotica		W	XX)	ΚX	X					4	Gr	//			
Felsenschmätzer (Finsch's Wheatear)											17				1007
Oenanthe finschii Elsterschmätzer (Variable Wheatear)	E32		\vdash		製業	\vdash	-			-	-	\vdash	_	-	200
Oenanthe picata															
Nonnenschmätzer (Pied Wheatear)	28					3	2		1		X				
Oenanthe pleschanka Mittelmeerschmätzer (Black-eared Wheatear)	福装	-	-		の機能	1	4	XX		_	_	$\vdash\vdash$	_	-	不
Oenanthe hispanica															響
Wüstenschmätzer (Desert Wheatear)						200	3	5		2					
Oenanthe deserti atrogularis (salina) Isabellschmätzer (Isabelline Wheatear)	信贈 信息		-			1	1		1			\vdash			198
Oenanthe isabellina						1	XX	XΧ	1	9	ЖX				

	FI.	Τ,	Astana		Fl.			Almah	,			Tians	han		Fl.
	Democratic	9-11-	NAME OF TAXABLE PARTY.		Bolog	800		COLUMN TWO		900	800	- A SA S		ő	The second
	3002/5015	04.06.2008	05.06.2006	06.06.2008	66.2	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2006	1.06.2008	12.06.2008	3.06.2008	14.06.2006	15.06.2008	6.06.2006	17.06.200E
Kasachstan	8	8	99	98		98	99	6.	Ξ	12.	13.	4	15.	16.	12
PASSERIFORMES: Monarchidae															
Fahlbauch-Paradiesschnäpper (Asian ParFlycatcher)			No.	MC-BUS		Name of Street			SCHOOL SECTION						
Terpsiphone paradisi									111.0				and the second	10 D 10	使量
PASSERIFORMES: Paradoxornithidae														VET I	
Bartmeise (Bearded Reedling)				1											
Panurus biarmicus russicus		94	NATION OF THE REAL PROPERTY.	1			TO LINE WELL	00.430045	200/10	100 State	D-2000eth	250000			
PASSERIFORMES: Aegithalidae			y t												
Schwanzmeise (Long-tailed Tit)								6-8							廛
Aegithalos caudatus tephronotus				SHOOM				Fan/	A SUPERIOR OF	- AN			STATE OF THE PARTY.		
PASSERIFORMES: Paridae								THE AVE							
Sumpfmeise (Marsh Tit)	TO SERVICE SER														腏
Poecile palustris Weidenmeise (Willow Tit)			_			_	_		_	_				\vdash	
Poecile montana															
Songar-Weidenmeise (Songar Tit)														100	
Poecile songara Lapplandmeise (Gray-headed Chickadee)		i i	\vdash		No.	_						-		1BF	
Poecile cincta															
Tannenmeise (Coal Tit)											2			1	
Periparus ater rufipectus Fichtenmeise (Black-breasted Tit)				-	300	\vdash			_	-	_	\vdash		H	
Periparus rufonuchalis							ļ								
Haubenmeise (Crested Tit)	感激														
Lophophanes cristatus Kohlmeise (Great Tit)			_	_		\vdash	-	_		_				Н	
Parus major kapustini	100				4	X	5	2	5	1	7				
Turkestanmeise (Turkestan Tit)									20						
Parus bokharensis turkestanicus Blaumeise (Eurasian Blue Tit)		_	\vdash		高級電	-	 	_	20	_	\vdash	\vdash	_	\vdash	
Cyanistes caeruleus		The state of the s													
Lasurmeise (Azure Tit)		and a			7				5						
Cyanistes cyanus tianschanicus (hyperrhiphaeus/koktalensi Gelbbrustmeise (Yellow-breasted Tit)			\vdash	H		-	\vdash	-		-	-				
Cyanistes flavipectus															
PASSERIFORMES, Sittidae							(1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4						42.8		
Kleiber (Eurasian Nuthatch)									antiquificies	2 430		963201105	300		
Sitta europaea															
Klippenkleiber (Persian Nuthatch)															
Sitta tephronota obscura								NESSE	不	one of	PER SON	A4 700			
PASSERIFORMES Trefredomidae										明治					
Mauerläufer (Wallcreeper) Tichodroma muraria															
richodroma murana				100 mg	No.					12000	NO NEW	N. S. S.	11 1723		
PASSERIFORMES: Certifiidae							CASE S						0.10		
Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper)															
Certhia familiaris tianschanica Himalayabaumläufer (Bar-tailed Treecreeper)	高級	d		\vdash		-	-	_		_		\vdash			200
Certhia himalayana					9 23										
PASSERIFORMES: Remizidae												e ime			
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit)		Sell Serve	STATE OF THE PARTY			No.	The same of	- MARIE S	O POST	O DESCRIPTION OF THE PERSON OF			TO S	are to the same	
Remiz pendulinus caspius		N I													
Schwarzkopf-Beutelmeise (Black-headed Penduline-Tit)		The state of the s													
Remiz macronyx Beutelmeise (White-crowned Penduline-Tit)	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1				の変数		1		-	-				-	
Remiz coronatus						5	11								
PASSERIFORMES: Oriolidae															
Pirol (Eurasian Golden Oriole)			7	0		Total Control	STATE OF THE PARTY OF	1	1	No. it may	0		1000	-	
Oriolus oriolus kundoo			2_	41	1	X	X	//	11		9				AME.
	200	:1	_	_	10.24 (S10)		_	l	_		_		_	_	0.0000000

	FI.		Astana		FI.	_		Almat	,			Tians	chan	-	FI.
	200 1 DO	STATE OF THE PERSON	ACCRECATE VALUE OF	-		90	-		1000	8	8 8		V-1000	80	
ancie de 1981	33,06,200	04.06.2008	05.06.2006	06.06.2008	07.06.2008	08.06.2008	09.06.2006	10.06.2006	1.06.2008	12.06.2008	3.06.2006	14.06.2008	5.06.2006	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan	S	9.	05.0	090	20	08.0	0.60	10.0	1.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
					推進		a sup			× 200					
PASSERIFORMES: Lamidae Neuntöter (Red-backed Shrike)		107/結構 1						3999	建筑		38 Feb				
Lanius collurio															
Isabellwürger (Rufous-tailed Shrike)					74.22	5	w		36	5	1				
Lanius isabellinus phoenicuroides		_				1	XX	X	90	2	1				
Braunwürger (Brown Shrike) Lanius cristatus															
Schachwürger (Long-tailed Shrike)	連盟	-	_			1		1			 			-	
Lanius schach erythronotus						//		//							ZE 1
Raubwürger (Northern Shrike)															
Lanius excubitor funereus Steppen-Raubwürger (Gray Shrike)	200	<u> </u>	_	_	300	_			-			_	_	_	
Lanius meridionalis palludirostris							6			1	1				
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike)					207				2		10.				
Lanius minor turanicus	高端	5-6				*	XX	1	3		19÷				
PASSEDIFORUES CONTROL				a faile						To Verig	3			SVENTE	
PASSERIFORMES: Corvidae Unglückshäher (Siberian Jay)							1200			SERIES.	10000	NEW YORK	K VE	X SE	
Unglucksnaner (Sibenan Jay) Perisoreus infaustus															
Eichelhäher (Eurasian Jay)					10.5									\vdash	
Garrulus glandarius	多														
Elster (Eurasian Magpie)		~	w	m		W	V	3	10	4	X	4	5	2	77.00
Pica pica bactriana Mongolenhäher (Mongolian Ground-Jay)		X	××	X	XX	*	X	\vdash	1,5	/	<u> </u>	\vdash)	4	A se
Podoces hendersoni											ı				
Saxaulhäher (Turkestan Ground-Jay)	温泉	H		-	A SEC				-	\vdash					
Podoces panderi															
Tannenhäher (Eurasian Nutcracker)															
Nucifraga caryocatactes rothschildi		<u> </u>	_	_	建	\vdash			_		<u> </u>				
Alpenkrāhe (Red-billed Chough) Pyrrhocorax pyrrhocorax brachypus (centralis)			1									11	2	1	
Alpendohle (Yellow-billed Chough)	250	\vdash	1						_		\vdash	~	2.		100 miles
Pyrrhocorax graculus forsythi (digitatus)	100											50	30	20	
Dohle (Eurasian Jackdaw)	A SECOND	·~~	L			VV		10	/	~					
Corvus monedula soemmerringii		^XX	**	XX	W.	\sim	<i>XX</i>	XX	XX	X	ΧX		-	_	A 100
Elsterdohle (Daurian Jackdaw) Corvus dauuricus											ı				
Saatkrāhe (Rook)	校高級	××	1			х×	(X								
Corvus frugilegus		××	XX	WX		XX	×	×χ	X		XXX				
Aaskrāhe (Carrion Crow)							5	1 1		×	X	8	1	100	
Corvus corone orientalis		_	<u> </u>			X	٦	/	XX	<u> </u>		9	$\lambda \chi$	^_	
Nebelkrāhe (Hooded Crow) Corvus comix sharpii			X	سا						1	11				
Wüstenrabe (Brown-necked Raven)		KX.		××		\vdash	-				-				6
Corvus ruficollis		l													
Kolkrabe (Common Raven)	福慶								1		<u>_</u>				
Corvus corax tibetanus	指数						Service Andrews	Total Control	1		9	Name of the last		1077 (C) 1 (C)	
PASSERIFORMES: Sturnidae									26. T						572
Hirtenmaina (Common Myna)		1					The state of the s	UBINDENS.		EQUINCAS.		. 20	1201103-043		
Acridotheres tristis					XX	XXX	XX	XX	XX.	X	XX	>10	>10	*	XX
Rosenstar (Rosy Starling)		1	9								×χ				W. W.
Pastor roseus		Ľ	_	_	3806	W	40	175	10	_	XX	_			288
Star (European Starling) Sturnus vulgaris poltaratskyi/porphyronotus		XX	13	11		XX	X	X	X	12					1
otumus vulgans poitaratskyvporpriyronotus			建				N4b.					数据数据	2003		
PASSERIFORMES: Passeridae															
Saxaulsperling (Saxaul Sparrow)	1			Γ					SEP						
Passer ammodendri		_	_	_	黑體			_	DUF		_	<u> </u>	_		
Haussperling (House Sparrow)		XX	XX	XY	VX.	X	XX	X	X	X	TX			X	X
Passer domesticus Haussperling (Indian Sparrow)	SERVE	Y"	, ·	rv	(0 K)			-		m	,	-			
Passer domesticus bactrianus		1			300		X								
Weidensperling (Spanish Sparrow)					有款		10								
Passer hispaniolensis				_		_	10				<u> </u>	_			100
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow)		XXX	XX.		X	XX	XX	2	×	X	X				
Passer montanus dilutus	15,660		0	rx.	划網	X	14		_		<u>'</u>			_	100000

	FI.	1	Astana	T .	FI.	1	=	Almat	v .			Tians	chan		Fl.
	1846		of the Person named in	TT		900	300	THE RESERVE		800	Ö	or other days	TAXABLE PARTY.	800	
Vacabatan	06/20	04.06,2008	05.06.2008	06.06.2006	97/08/2008	08.06.2006	09.06.2008	10.06.2006	11.06.2008	12.06,2008	13.06.2008	14.06.2008	5,06.2008	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan Steinsperling (Rock Petronia)	9	9	8	90	5	89	99	è	E	12.	5.	4.	5.	9	17.
Petronia petronia intermedia															
Schneefink (White-winged Snowfinch)														\vdash	
Montifringilla nivalis	100 to			Hall Street		NAME OF TAXABLE PARTY.	S. P. Barrier	-	1000000	ME Block	STORES AND A	- 74°	10000		
PASSERIFORMES: Fringillidae															
Buchfink (Chaffinch)															
Fringilla coelebs Bergfink (Brambling)			-	_		_			_	_		_			国 1
Fringilla montifringilla															
Waldschneegimpel (Plain Mountain-Finch)												20	20	7	
Leucosticte nemoricola attaica Mattenschneegimpel (Black-headed Mountain-Finch)			_	<u> </u>	200	_	_				_	25	20	<i></i>	100 to 10
Leucosticte brandti			1									107			
Rosenbauch-Schneegimpel (Asian Rosy-Finch)					322										
Leucosticte arctoa Hakengimpel (Pine Grosbeak)	極極			_		_		\vdash	_		_	_	_	_	
Pinicola enucleator															
Karmingimpel (Common Rosefinch)		xx		2	1			Г			1/	5	5	<i>\$10</i>	N. S.
Carpodacus erythrinus Rosengimpel (Pallas' Rosefinch)	5000	X	\vdash	\vdash				-	_	_	XX	\vdash	<u> </u>	7/0	
Carpodacus roseus															
Rosenmantelgimpel (Red-mantled Rosefinch)												1	Z	2 1	
Carpodacus rhodochlamys Berggimpel (Great Rosefinch)	製造	_		_								\circ	_	7,1	
Carpodacus rubicilla															
Felsengimpel (Red-fronted Rosefinch)															
Carpodacus puniceus Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill)		\vdash	_		100 miles	_		<u> </u>	-	_	_				
Loxia curvirostra tianschanica											~3			2	
Bindenkreuzschnabel (White-winged Crossbill)															
Loxia leucoptera Grünling (European Greenfinch)		-	-	_					-	_	<u> </u>				
Carduelis chloris turkestanica						3	1	1	1.	1	1	1		1	
Birkenzeisig (Common Redpoll)															
Carduelis flammea Polar-Birkenzeisig (Hoary Redpoll)		_				\vdash	-	\vdash	-		-	_			
Carduelis homemanni															
Erlenzeisig (Eurasian Siskin)															
Carduelis spinus Graukopfstieglitz (European Goldfinch)		\vdash	-		Marie Marie	-			-		-	7			
Carduelis carduelis caniceps						4	3	2		2	5	2.	>20	-23	
Berghänfling (Twite)			300	2	2					i i					
Carduelis flavirostris kirhizorumi Bluthānfling (Eurasian Linnet)		-	XX	4	1			11	\vdash	_	~	_		-	
Carduelis cannabina bella/fringillirostris								4			5	1	1		
Rotstirngirlitz (Fire-fronted Serin)	8,011												25	1	
Serinus pusillus Gimpel (Eurasian Bullfinch)									-	-	\vdash	_	-2-	-	
Pyrrhula pyrrhula															
Kembeisser (Hawfinch)															鹽
Coccothraustes coccothraustes Wacholderkernbeisser (White-winged Grosbeak)	1000000 10000000	\vdash	H					\vdash	-	_					を開発
Mycerobas carnipes					SUACE						1	3	2	4	
Rotflügelgimpel (Crimson-winged Finch)	100														
Rhodopechys sanguineus Wüstengimpel (Trumpeter Finch)						\vdash									を記し
Bucanetes githagineus															
Mongolengimpel (Mongolian Finch)								10							
Bucanetes mongolicus Weißflügelgimpel (Desert Finch)	建	\vdash						1	40	-	\vdash			\vdash	HITCH NO.
Rhodospiza obsoleta					6		10		10						
Meisengimpel (Long-tailed Rosefinch)															
Uragus sibiricus	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
	熟療														灩
	1000				解論的										BASIE

	FI.	F	stana		Fl.			Almaty	i			Tians	han		Fl.
	777			100000		900	- 2072	F 1707		900	300	2750	1477	300	900
Warranta a tana	03:06:2008	04.06.2008	05.06.2008	06.06.2008	17,106 (2008	08.06.2008	09.06,2008	10.06.2008	11.06.2006	12.06.2006	13.06.2006	14.06.2008	15.06.2006	16.06.2008	17.06.2008
Kasachstan	8	94	02	99	047	88	60	9	=	5	13.	14	10.	16.	17.
PASSERIFORMES: Emberizidae											V VIII				
Goldammer (Yellowhammer)		90/24090	and promise	of some		1	and or a second			-		D ITEM		1	
Emberiza citrinella		\Box												17	
Fichtenammer (Pine Bunting) Emberiza leucocephalos															
Zippammer (Rock Bunting)	100 PM	Do.				Ann		0			1			\vdash	
Emberiza cia par		BK				10P		2			//				
Felsenammer (Godlewski's Bunting)					清洁										
Emberiza godlewskii Wiesenammer (Meadow Bunting)	を設め	\vdash	-	-		-				\vdash	-	_	\vdash		
Emberiza cioides tarbagataica															
Steinortolan (Gray-hooded Bunting)								25			2	1			
Emberiza buchanani neobscura					程期	<u> </u>		23	-			1		-	
Ortolan (Ortolan Bunting) Emberiza hortulana															
Silberkopfammer (Chestnut-breasted Bunting)					- 原理	307									
Emberiza stewarti	200				100	101		_							0000
Graukopfammer (Chestnut-eared Bunting) Emberiza fucata															
Emberiza rucata Zwergammer (Little Bunting)	発酵	-				\vdash			-						2
Emberiza pusilla															
Waldammer (Rustic Bunting)															
Emberiza rustica Weidenammer (Yellow-breasted Bunting)	- 100 M	-	_	_	7057F	—	\vdash	_	-	-	-	_	-	\vdash	
Emberiza aureola															
Kappenammer (Black-headed Bunting)	黎酸		\vdash												
Emberiza melanocephala	No.	_				ļ.,.	_		_				_	_	
Braunkopfammer (Red-headed Bunting)		5		2		26,2	<×		5	1	X				
Emberiza bruniceps Maskenammer (Black-faced Bunting)	多种的	H	\vdash	-	がない。		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\vdash			H	\vdash		1	
Emberiza spodocephala															
Pallas-Ammer (Pallas' Bunting)															
Emberiza pallasi	SERVICE SERVICE	<u> </u>	_	_	(BES)	_	-	-	-	-	⊢		\vdash	 	
Gimpelrohrammer (Reed Bunting) Emberiza schoeniclus pyrrhuloides		X		5	X										
Rohrammer (Reed Bunting)	1000				988										
Emberiza schoeniclus pallidor							<u> </u>		_					_	
Grauammer (Corn Bunting) Emberiza calandra burtulini							1								
Spornammer (Lapland Longspur)	超級		_	\vdash	10000		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash			\vdash	-	
Calcarius Iapponicus							L								
Schneeammer (Snow Bunting)															100
Plectrophenax nivalis		_	_				-	-	-	-	-		-	-	
		1													
			_	_			_	_	_		_		_		
						4									
		1		\vdash	3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 300		1		1				1		
	it.														
			-	1			-	1	-	-	\vdash	-	+-	-	
											1				
								T							
			-	_		1_	1_	_		_	_	-	-	-	100 mg
	3,000 3,000		1	+			+		1				1		
													_	_	
	The state of the s		-	-	100 Hz		-	1	-		-	-	-	-	(収集等
					2										1
					100						Ī				
	364				328										

	R.		Astana		Fl.			Almat	v			Tians	shan	_	FI.
	÷	Stirrer -		80	07 (06, 200)	800	411 2000			800	800	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		80	THE RESIDENCE OF THE PERSON AND THE
		04.06.2008	05.06.2008	06.06.2006	08.2	08.06.2008	09.06.2008	10.06.2008	11.06.2008	12.06.2008	3.06.2008	14.06.2006	15.06.2008	16.06.2008	17.06.2006
Kasachstan	E	94	92.	96		98	060	5	Ē	12.	13.	4.	15.	16.	17.(
Saugetiere												Marak Marak	Telle 13		
Sibirischer Steinbock (Ibex)				NAME OF THE PERSON NAME OF THE P		200			45.25		电影应约	0.0			17/US
Capra ibex sibirica												06			
Sibirisches Reh (Sibirian Roe Deer)			11		100							1			
Capreolus pygargus			11			_	<u> </u>			\perp		_			素整
Kropfgazelle (Goitred Gazelle) Gazella subgutturosa		1	ľ				1		60	300	X				
Rotfuchs (Red Fox)	5	1		\vdash	A STATE			1.			-				813
Vulpes vulpes								1,	11		1				818
Schneehase (Mountain Hare)															1000
Lepus timidus Tolai-Hase (Tolai Hare)						<u> </u>	\vdash			\vdash	-	_	_		
Lepus tolai		1		2			XX		X	10	0				
Roter Pfeifhase (Red Pika)		i										3		1	
Ochotona rutila		_										3		1	
Zwergpfeifhase (Steppe Pika) Ochotona pusilla															
Steppenmurmeltier (Bobak Marmot)	2	-		<u> </u>	編製	_			-		-	-		\vdash	
Marmota bobak			××												
Langschwänziges Murmeltier (Long-tailed Marmot)					No.							5	5	4	
Marmota caudata		_				_	_			\sqcup		3	3	\angle	
Gietziesel (Yellow Ground Squirrel) Spermophilus fulvus		1	X	X		+									
Rotgelber Ziesel (Russet Ground Squirrel)		\vdash	-	_		<u> </u>	\vdash	-	-	Н					
Spermophilus major															500
Europäisches Eichhörnchen (Eurasian Red Squirrel)	1														
Sciurus vulgaris		_				_				Щ	_				-
Talahutka-Eichhörnchen (Squirrel) Sciurus vulgaris exalbidus												2		1	
Bisamratte (Musk Rat)	製器	-		 	THE SAME	\vdash	\vdash		1	\vdash				-	FASE OF
Ondatra zibethicus									1						
Grosse Rennmaus (Great Gerbil)							0)	1							
Rhombomys opimus		_				<u> </u>		/		_					
Rennmaus (Gerbil) Gerbillidae gen. Spec.					J.										
Mittagsrennmaus (Mid-day Jird)		-	-	_	1004.60	\vdash	_		_		-	_	_	\vdash	
Meriones meridianus								8	X	T	※				100
Maus (Mouse)															
Mus sp.		_		_		┡	_	_	_	_				_	
Fledermãuse (Bats) Chiroptera		•						12							
Hermelin (Ermine)		H		-		1				\vdash	<u> </u>		_		
Mustela erminea															
Dade	(在) (注:		1												
Dains		_	/	_		_	_		_			_		_	
Lahrahrigel							T								
1. 6					4,5				1	20	2				
Kulan									1	25	3				
Dachs Lanjohrigel Kulan Hausmille			1								1				
r) cars ra pe	100 E	-	\vdash	_	VARA	<u> </u>	-	\vdash	-	\vdash		-	\vdash	-	
		ı													
	1				際體										
				_	0.75	_					_				
	8														
	100		_		PROPERTY.		1	\vdash		\vdash	_				10 %
															C. 100
					38										
			_	_	olg.						<u> </u>	_			
	(C. 10)						-								
					機鐵										
	學				1										300
					核關	_									機能

	FI.		Astana	,	FI.			Almat	/			Tians	shan		Fl.
l	3002(30)20	2006	2006	2006	200	2006	2008	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2008
Kasachstan	33.06	04.08.2008	05.06.2006	08.08	07 05,200	08.06.2008	09.06.2008	10.06	11.06	12.08	13.06.2008	14.06	15.08.2006	16.06.2006	17.06
Amphibien & Reptilien															
Steppenagame (Steppen-Agame)		MATES A	SE S		開報			MANERA SE		1	X111XV				
Trapelus sanguinolentus Krōtenkopfagame (Toadhead Agama)	情報 表別的	-	_		(17) (S) (OS) (R)	-	×			1	1	-			
Phrynocephalus spec.									1	1	//				
Danatakrōte (Middle Asiatic Toad) Bufo danatensis															
Ranu spec				1				X							
										П					
						Г									
		H												-	
		\vdash		-				\vdash		H				-	
		\vdash		-		_		-	-	-				_	
		_				_									
Hpollo											Xt.		11	_	
Apollo Kaisermantel Kl. Eisvogel														x	
Kl. Eisvogel														11	
				-		\vdash									
						-									2000
		H				-					H				
						-		-							
		_	_			_		<u> </u>							
						_									
													_		
					5										3/3
			-			\vdash									
						-									製器
						_									
															- X
															製製
	- AME					_			_						