ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN JÜRGEN SCHNEIDER

Altengaßweg 13 * 64625 Bensheim * Tel.: +49 (0)6251 22 94 Fax: +49 (0)6251 644 57 * http://www.albatros-tours.com E- Mail: schneider@albatros-tours.com



Thailand

23. 3. - 7. 4. 2002



Reiseleitung: Rita Schmitt

1. Tag - Samstag, 23. 3. Frankfurt / Düsseldorf - Amsterdam - Bangkok

Die KLM-Maschine aus Frankfurt hebt pünktlich ab. Das Gepäck geht durch bis Bangkok, die Bordkarten für den Weiterflug gibt es aber erst am Schalter im Transitbereich des Schiphol-Airports in Amsterdam. Die Düsseldorfer Maschine hat Verspätung, im Laufschritt geht es durch die endlosen Gänge des holländischen Flughafens. Gerade noch rechtzeitig kann eingestiegen werden, dann hebt der Jumbo ab um nach elf Stunden in Bangkok zu landen.

2. Tag - Sonntag, 24. 3. Bangkok - Golf von Thailand

Langsam quälen wir uns durch die Paßkontrolle. Nach geduldigem Warten müssen wir feststellen, daß am Gepäckband eine Reisetasche nicht auftaucht. Am Serviceschalter liegt bereits ein Fax aus Amsterdam vor mit der Auskunft, daß die dort liegengebliebene Tasche morgen früh nachgeliefert wird. Da die genaue Anschrift unserer ersten Lodge beim Khaeng-Krachan NP nicht vorliegt, muß die Adresse von der örtlichen Agentur erfragt werden. Der Weg von draußen zurück in die Gepäckhalle gleicht einem Spießrutenlauf. Letztendlich sind alle wichtigen Daten ausgetauscht und man versichert uns, daß das Gepäckstück mit Sicherheit die 200 km entfernte Lodge morgen erreichen wird.

Der Chef der thailändischen Agentur und unsere örtliche Reiseleiterin Nang sowie ein bereits am Tag vorher angereister Teilnehmer begrüßen uns gegen ein Uhr mittags. Euros werden getauscht, an dieser Stelle schnell und reibungslos. Im Kleinbus geht es in die Stadt zu einem großen Einkaufszentrum, wo Vogel- und Säugetierbücher preiswert erstanden werden. Ein Kupferschmied / Coppersmith Barbet überblickt von seinem Stadtbaum aus den Platz vor dem Kaufhaus. Durch die brütende Mittagshitze fahren wir zum Golf von Thailand. Da es Sonntag ist, haben sich dort zahlreiche Einheimische eingefunden, die dort Essen gehen, Freunde treffen und die zahlreichen helläugigen Braunkopfmöwen / Brown-headed Gull füttern, die nur noch kurz als Wintergäste dort verweilen. Pracht- und Bacchusreiher / Javan- / Chinese Pond Heron können zu dieser Jahreszeit aufgrund ihres Brutkleides gut unterschieden werden. Der goldfarbige Pazifikregenpfeifer / Pacific Golden Plover, zwei Eisvogelarten, Limikolen und Schlammspringer werden im Spektiv beobachtet. Es geht sogar quer durch das Restaurant, um auf der anderen Seite eine weitere Beobachtungsplattform zu erreichen. Wir sehen in die tief stehende Sonne und haben höllischen Durst. Nang besorgt uns Wasser, der Bus quält sich durch die Menschenmassen. Erschöpft fahren wir zum Hotel Ariston. Nach kurzer Verweildauer zum frisch machen treffen wir uns, um zu einem örtlichen Restaurant zu fahren. Eine bereits vor drei Tagen angereiste Teilnehmerin komplettiert unsere Gruppe zu diesem Zeitpunkt. Nang wird ab heute für uns geeignetes Essen zusammenstellen, was sich als eine hervorragende Entscheidung herausstellte. Kein Gericht auf der Reise wird uns zweimal serviert, alles schmeckte vorzüglich und ist bekömmlich. In der Eingangshalle des Hotels wird noch die Vogelliste erstellt, dann fällt man müde in die Betten.

3. Tag - Montag, 25. 3. Bangkok - Khaeng-Krachan Nationalpark

Wie an fast allen folgenden Tagen stehen wir um 5.30 Uhr auf und frühstücken eine halbe Stunde später. Durch dichten Smog geht es hinaus aus der Fünf-

Millionenstadt. Begleitet werden wir von der allgegenwärtigen Hirtenmaina / Common Myna. Nach einem kurzen Stop an einer Raststätte, wo kalte Getränke und Sonnenkappen gekauft und Blanfordbülbül / Streak-eared Bulbul und Weißstirn-Fächerschwanz / White-browed Fantail beobachtet werden, geht es langsam hinaus in ländlichere Gebiete. Wir fahren vorbei an Zuckerrohrplantagen und erreichen nach längerer Zeit ein großes Gebiet von zahlreichen Salinen. Zwei verschiedene Prinienarten sowie einige wenige Watvögel können beobachtet werden. Drei verschiedene Stellen werden angelaufen und immer wieder etwas anderes angetroffen. Die Zwerglachtaube / Red-collared Dove sitzt auf der Stromleitung und in einem kleinen Sumpfbereich treffen wir auf Hindublatthühnchen / Bronze-winged Jacana. Weißbrust-Kielralle / White-breasted Waterhen und auf verschiedene Reiher. Nachdem wir von der Hauptstraße in den Süden Richtung Westen abbiegen. nehmen wir die Beobachtung zu Fuß auf. Auf beiden Straßenseiten stoßen wir trotz Mittagshitze auf Vögel. Der Heckenkuckuck / Greater Coucal und der Kokil / Greenbilled Malkoha sind aufgrund ihrer Größe begehrte Fotomotive. Der Smaragdspint / Green Bee-Eater und die Schwarzflügeliora / Common Iora sind gute Nachbarn, der Gelbbauchsperling / Plain-backed Sparrow und die Spornpieper / Richard's Pipit benutzen die gleiche Wasserpfütze, um die Hitze zu überwinden. Elster- und Burmastar / Pied- and Vinous-breasted Starling kommen auf die Liste und bleiben nicht die letzte Aufzeichnung des Tages.

Ein plötzlicher Tropenschauer zwingt uns in Rekordzeit in den Bus zu springen. Kurz darauf erreichen wir das Petch Rim Arn Resort, wo wir im Eßbereich den Regen abwarten und mit einem Begrüßungs-Eiskaffee bedacht werden. Das vermisste Gepäckstück ist angekommen. Nach der Verteilung unserer Häuschen mit Klimaanlage erkunden wir auf eigene Faust das Gelände und können die in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Hecken- und Bengalenkuckucke / Greaterand Lesser Coucal vergleichen. Ein Männchen und ein Weibchen Koel / Asian Koel begrüßen uns lautstark, der Malaienfächerschwanz / Pied Fantail trocknet sich sein Gefieder, das Streifenbaumhörnchen ist flink unterwegs während der Waran sein Glück in der Flucht sucht. Wie jeden weiteren Abend wird nach einem in Muße eingenommenen Abendessen die Vogelliste gemeinsam erstellt. Wir finden alle unsere nebeneinander liegenden Häuschen wieder und legen uns zufrieden für eine kurze Nacht zum Schlafen nieder.

4. Tag - Dienstag, 26. 3. Khaeng Krachan - Nationalpark

Heute frühstücken wir bereits um fünf Uhr, da wir bei Sonnenaufgang die oberen Höhen des Nationalparks erreicht haben wollen. Nach einer knappen Stunde Fahrt passieren wir das Parktor und beobachten während des Anstiegs das Bankivahuhn / Red Junglefowl, den Flaggendrongo / Greater Racket-tailed Drongo und den Rotlappenkiebitz / Red-wattled Lapwing. Am Rastplatz auf mittlerer Höhe steigen wir in einen Jeep um, der uns mit Hilfe des 4-Rad-Antriebs auf schlechter Straße in die Höhe bringt. Der Ruf des Bartvogels macht uns neugierig, dem schillernden Türkisfeenvogel / Fairy Bluebird begegnen wir zum ersten Mal, verschiedene Bülbüls werden sortiert, die Graubrust-Baumelster / Grey Treepie bleibt zwei Teilnehmern vorbehalten, der Blauflügel-Blattvogel / Blue-winged Leafbird beobachtet uns beim Picknick, der Papagei-Breitrachen / Long-tailed Broadbill zeigt sich nur kurz und der Elsterraupenschmätzer / Bar-winged Flycatcher-Shrike kann von allen gut betrachtet werden.

Highlight dieses Nachmittags ist die Beobachtung von Flugechsen, die sowohl sitzend, fliegend und landend gefilmt werden können. Bei einem Erkundungsspaziergang bergab begegnen wir der nur selten beobachteten Dornenschwanzelster / Ratchet-tailed Treepie, die besonders bei unserer lieben Nang als Erstbeobachtung viel Freude hervorruft. Fantastisch erscheint uns die farbenintensive Sultansmeise / Sultan Tit, die mit viel Aufwand letztendlich von allen hervorragend betrachtet werden kann. Ein Fruchtbaum ist besetzt von Papageischnabeltauben / Thick-billed Green Pigeon, die allesamt aufgrund des Ringes um die Augen und dem roten Schnabelfleck als solche identifiziert werden können. Eine Schönechse mit Dornenkopf erfreut alle im Abendlicht und als Extrabelohnung für fleißiges auf- und abwärts gehen präsentiert sich ein Doppelhornvogel / Great Hornbill aus unmittelbarer Nähe, zeigt sich von allen Seiten. fliegt ein kurzes Stück um auch das Flügelgeräusch auf den Film zu produzieren und läßt somit für den heutigen Tag keine Wünsche offen. Unser zweiter Tropenschauer erwischt uns im Jeep, der zwar von oben und vorne mit Plane gesichert ist, seitwärts aber doch ausreichend für nasse Wäsche sorgt. Müde von den Anstrengungen des Tages und dem Berg abwärts Geholper im Jeep sind wir froh, wieder im Bus zu sitzen und dem Nachtguartier entgegen zu streben.

5. Tag - Mittwoch, 27. 3. Khaeng Krachan Nationalpark

Da wir heute Nacht ein anderes Quartier haben, fahren wir mit dem gesamten Gepäck ab. Heute streben wir die mittlere Höhenlage an und nehmen uns mehr Zeit, das Leben rechts und links der Straße bei der Hochfahrt zu begutachten. Die zahlreichen Rotlappenkiebitze / Red-wattled Lapwing lassen sich ungern auf Zelluloid bannen. Eine noch größere Fluchtdistanz haben die Bankivahühner / Red Junglefowl, man kann sich an ihnen durchs Fernglas erfreuen. Der Brillenlangur lebt in diesen Wäldern und betrachtet seinerseits das neugierige Menschenvolk. Goldstreifige Skinke, rot-blaue Agamen und kleinere Echsen begegnen uns von Zeit zu Zeit. Unser Bus bringt uns hoch bis zum Rastplatz.

Wir überqueren den Bach an einer passierbaren Stelle und observieren an einigen lichten Stellen. Besonders gut beobachten können wir den Smaragdkuckuck / Emerald Cuckoo, der über uns fast greifbar seiner Arbeit nachgeht. Ein kleinerer Bindenwaran sonnt sich auf einem Pfosten, Scharlachmennigvogel / Scarlet Minivet und der großäugige Rostschnäpper / Ferruginous Flycatcher sind weitere beeindruckende Erlebnisse. Nach dem Mittagessen vor der Hütte einheimischer Leute laufen wir die Straße bergan und können Haubenbaumsegler / Grey-rumped Treeswift, Schwarznacken-Haubenschnäpper / Black-naped Monarch und den Sperberbrustspecht / Streak-breasted Woodpecker betrachten. Ein weiteres Flüßchen wird trockenen Fußes überquert, in der drückenden Mittagszeit scheint alles wie ausgestorben. An einem steilen Aufstieg halten wir inne und setzten uns zu weiteren Beobachtungen erst einmal für kurze Zeit auf die Straße. Ein besonderes Erlebnis an diesem Tag ist der übergroße Blaubartspint / Blue-bearded Bee-Eater. den wir im Spektiv betrachten können. Auf dem Rückweg sehen wir in bestem Licht ein Pärchen Würgerbreitrachen / Silver-breasted Broadbill. Puderspechte / Great Slaty Woodpecker, die mit lauten Rufen auf sich aufmerksam machen, sind ein weiterer Höhepunkt. Eine Familie Finkenfälkchen / Black-thighed Falconet verdanken wir anderen Ornitouristen, die uns darauf aufmerksam machen. Am Rastplatz

bearbeiten Sultansspechte / Greater Flameback tote Baumstämme, ohne Beeinträchtigung können wir am Schauspiel teilhaben.

Ein Kalijfasan / Kalij Pheasant überquert die Straße, nicht jeder ist schnell genug, um noch einem Blick auf das imposante Tier werfen zu können. Auch die Jagdelster / Common Green Magpie, die im Dämmerlicht entdeckt wird, ist nur eine dunkle Silhouette und von den Farben her nicht mehr bestimmbar. Entschädigt werden wir durch zwei verschiedene Nachtschwalben, die sich im Scheinwerferkegel unseres Fahrzeugs aufhalten. Unendlich lange erscheint uns die Rückfahrt, wir sind glücklich, als wir im A & B-Resort ankommen. Die wunderschöne Anlage und ihre einzeln stehenden Bungalows sind ansprechend. Außer uns gibt es kaum Gäste. Das Abendessen, ein Schlangenkopffisch, ist außerordentlich wohlschmeckend. Nach der Vogelliste vertrauen wir uns erschöpft den breiten Betten in den großzügigen Räumen mit Klimaanlage an.

6. Tag – Donnerstag, 28. 3. Khaeng Krachan NP – Bangkok – Khao Yai NP

Nach einem Reissuppen-Frühstück ohne Brot machen wir uns auf die 360 km lange Strecke zum Khao Yai NP. Zunächst fahren wir durch Kulturland und halten erst an einer kleineren Stadt, die im Hinterland eine großzügige Seenlandschaft aufweist. Hier suchen wir nach Buntstörchen / Painted Stork und Schwarzkopfibissen / Blackheaded Ibis. Ein schöner junger Bindenwaran, ein sogenannter Baby Monitor, blockiert auf der Schotterstraße unsere Fahrt. Eine Reihe von Limikolen, unter anderem Sanderlinge / Sanderling, Steinregenpfeifer / Lesser Sand Plover. Uferschnepfen / Black-tailed Godwit, Pazifikregenpfeifer / Pacific Golden Plover. Langzehen-Strandläufer / Long-toed Stint und Teichwasserläufer / Marsh Sandpiper. treffen wir an. Schwarzmilan / Black Kite und Gleitaar / Black-shouldered Kite sind die einzigen Greife zu diesem Zeitpunkt. Zufrieden über die guten Beobachtungen setzten wir unsere Fahrt fort. Über die sechsspurige Autobahn fahren wir auf Bangkok zu. Aufwendiger Geldumtausch mit Paß in einer Bank am Stadtrand. Auf einer Brücke ohne Seitenstreifen haben wir eine Panne und blockieren den Großstadtverkehr. Jeder Teilnehmer ist auf irgendeine Weise mit der Regulierung des Verkehrs oder der Absicherung des Pannenfahrzeugs beschäftigt. Hierfür nochmals ein Dankeschön an alle Teilnehmer. Nachdem der inzwischen aufgepumpte Ersatzreifen von einem Tuk-Tuk-Fahrer zurückgebracht und aufgezogen ist, geht die Reise weiter. Nach etwa zehn Kilometer platzt dann der marode Ersatzreifen und wir stehen auf einer Ausweichspur des Überholstreifens. Nang fährt mit dem kaputten Reifen im Taxi zu einem Autohaus, um ein neues Rad zu kaufen. Die Teilnehmer überqueren die belebte dreispurige Autobahnhälfte, um gegenüber Rast im Schatten zu finden. Eine thailändische Familie bietet sowohl Tisch und Stühle als auch Wasser und kalte Coca Cola an. Relativ schnell ist Nang zurück und der Reifen montiert. Der Nachmittag wird spät und wir bangen darum, die Klaffschnabelkolonie noch in gutem Licht zu erreichen.

Die Siedlung der Störche mit ihren 10 000 Exemplaren ist beeindruckend. Vom Beobachtungsturm aus sehen wir in die Nester und können vom Ei bis zum erwachsenen Vogel alle Stadien erleben. Das Fotografieren und Filmen will kein Ende nehmen. Der Wat Pai Lom-Tempel wird aufgrund der knappen Zeit nur oberflächlich besichtigt und abgelichtet. Ein großer Bindenwaran erregt noch unsere Aufmerksamkeit, als wir das Gelände gerade verlassen wollen. Noch zwei Stunden

Fahrt liegt vor uns. Die Nacht ist schnell über uns hereingebrochen, die gut ausgebaute Strecke hat dichten Verkehr. Ein schrecklicher Unfall sorgt für einen Stau, den wir dennoch relativ rasch passieren. Endlich erreichen wir die Khao Yai-Garden-Lodge mit ihrem touristischen Flair. Zuerst beziehen wir unsere Zimmer, die meisten davon liegen genau gegenüber der Disco, was nicht zur großen Freude beiträgt. Nach dem europäisch angehauchten Abendessen und dem Erstellen der Vogelliste freut sich jeder auf sein bequemes Bett.

7. Tag – Freitag, 29. 3. Khao Yai-Nationalpark

Erkundungen auf dem Lodgegelände vor dem Frühstück auf eigene Faust. Der Koel /Asian Koel sitzt heute und an jedem weiteren Tag morgens an der gleichen Stelle und ruft unermüdlich. Schwarznackenpirol / Black-naped Oriole und Frühlingspapageichen / Vernal hanging Parrot lassen sich vor der Anlage an der Straße beobachten. Der Jeep bringt uns zum dreißig Minuten entfernten Nationalpark, hält bei Kilometer neunzehn und da sitzen auch die versprochenen Bartsittiche / Red-breasted Parakeet. Die Langschopfmaina / White-vented Myna und der Dollarvogel / Dollarbird sind weitere Straßenentdeckungen. Kaum im Park angekommen, überqueren uns etwa zehn Furchenhornvögel / Wreathed Hornbill. Bei den Weißhandgibbons verweilen wir längere Zeit, zu schön ist es, sie mit bloßem Auge, mit dem Fernglas oder durch Fotoapparat oder Filmkamera zu betrachten. Ein Schopfhabicht / Crested Goshawk läßt sich in unmittelbarer Nähe nieder und zeigt uns seine Federhaube. Zu Fuß steigen wir einen kleinen Pfad zum Fluß hinunter und treffen auf den Graurücken-Scherenschwanz / Slaty-backed Forktail. Das Konzert der Zikaden begleitet uns, einige Exemplare können wir auf der Reise mit dem Fernglas betrachten. Die Schweineschwanzmakaken tummeln sich am Straßenrand und sind es längst gewöhnt, etwas Eßbares zugeworfen zu bekommen. Auf einem einstündigen Rundweg am Head-Quarter erleben wir den unermüdlich rufenden Orienthornvogel / Pied Hornbill aus nächster Nähe. Der Grünlaubsänger / Greenish Warbler wird aufgrund seines Gesanges bestimmt, er ist in einigen Exemplaren als Zugvogel vorhanden. Zurück am Bus fahren wir zum neun Kilometer entfernten Wasserfall Haew Suwat und machen dort Mittagspause. Ein Teilnehmer beobachtet mit viel Geduld im Spektiv den Furchenhornvogel beim Früchte knacken. Ein gepünktelter Riesenkäfer scheint seiner letzten Stunde entgegen zu sehen, er zuckt nur noch gelegentlich.

Am frühen Nachmittag fahren wir hoch auf den Bergkamm, wo sich eine Militärstation befindet. Wir tun uns ausgesprochen schwer, den eigentlich gut beobachteten Zwergmennigvogel / Small Minivet zu bestimmen. Ein Graubrust-Spinnenjäger / Grey-breasted Spiderhunter hält sich auch in dieser Bergregion auf. Der Papageibreitrachen / Long-tailed Broadbill kann beim balzen auf den Film gebannt werden, letztendlich sehen ihn allen Teilnehmer am Abend auf der Vidiokasette. Nach ungefähr zwei Kilometer Abfahrt gehen wir zu Fuß einen Trail abwärts und gelangen schließlich auf eine Plattform, die eine hervorragende Ausgangsposition für gute Beobachtungen darstellt. So ist die Schieferdrossel / Siberian Thrush als Zugvogel eine selten gesehene Art, die Damadrossel / Orange-headed Thrush eine Augenweide, die Grünscheitel-Bartvögel / Moustached Barbet von oben gesehen eine Studie wert, der Türkisfeenvogel / Fairy Bluebird im Spektiv eine farbliche Attraktion und der Schwalbenstar / Woodswallow daneben in seiner Schlichtheit auf

jeden Fall auch einen Blick wert. Das dreifarbige Baumhörnchen teilt mit all den Vögeln die Früchte des unter uns liegenden Baumes. Die nahende Dämmerung drängt uns zum Aufbruch, wir möchten den Aufstieg bis zur Straße auf jeden Fall im Tageslicht hinter uns bringen. Im kalten Fahrtwind und in Jacken verpackt, fahren wir zufrieden über einen erneut erfolgreichen und schönen Tag hinunter zur Garden-Lodge.

8. Tag – Samstag, 30. 3. Khao Yai Nationalpark

Vor dem Frühstück sind schon einige Teilnehmer unterwegs, um erste Beobachtungen zu machen. Die Langschopfmaina / White-vented Myna ist heute ebenso wieder da wie der Orientdajal / Oriental Magpie Robin und der Schwarznackenpirol / Black-naped Oriole. Auf der Fahrt zum Nationalpark suchen wir kurz nach einem Kauz, der gewöhnlich in einem privaten Areal anzutreffen ist. Heute ist er nicht da und wir wollen nicht viel Zeit verlieren, fahren hoch auf die mittlere Ebene der Berge und laufen ein wenig die Straße entlang. Beo / Hill Myna, Glanzkäfertaube / Emerald Dove, Puder- und Gelbnackenspecht / Great Slaty Woodpecker and Greater Yellownape und einige Drongos sind die Ausbeute. Am späten Vormittag suchen wir am Campingplatz den vermutlich angefütterten Fischuhu, er ist leider unterwegs oder hat sich heute mal versteckt. Auch das Warten auf den monströsen Renaultkuckuck / Coral-billed Ground Cuckoo ist umsonst. Dafür können wir eine auffallend hübsche Orchidee fotografieren. Wir ziehen es vor, einen Trail durch den laubabwerfenden Trockenwald zu laufen. Es regt sich kaum etwas, unsere Schritte auf dem getrockneten Laub sind außerdem nicht zu überhören, jede ängstliche Kreatur hat längst das Weite gesucht. Ein kurzer Spaziergang auf der Straße schreckt ein Sambarhirschweibchen auf, das im Schatten eines Baumes dicht an der Straße Rast macht. Trauerraupenschmätzer / Black-winged Cuckooshrike, verschiedene Bülbüls und Fahlbauchtaube / Mountain Pigeon sind einige betrachtete Arten.

Mittagessen gibt es wie gestern am Wasserfall, wir werden gut und freundlich bewirtet. Der Furchenhornvogel / Wreathed Hornbill von gestern ist nicht mehr an seiner Lieblingsstelle, dafür läßt sich ein Rotohrbülbül / Red-whiskered Bulbul von allen Seiten filmen. Plötzlich jagt eine Schmuckbaumnatter der Gattung Chrysopelea hinter einem Skink her. Wir können die gleitfähige Schlange mit ihrer prächtig gelb, hell- und dunkelgrünen Farbe fotografieren und sie bis hinauf auf den Baumstamm verfolgen.

Die versprochene Python auf dem Weg zum Campingplatz hat sich fortbewegt, trotz kurzem Suchens ist sie nicht aufzufinden. Wieder suchen wir nach Vögeln am Straßenwald und streichen auch mal durchs Unterholz, um eventuell Trogone zu entdecken. Riesenbreitrachen / Dusky Broadbill, Weißhaubenhäherling / Whitecrested Laughingthrush und Bergblauschnäpper / Hill Blue Flycatcher kommen auf die Liste. Früher als sonst befinden wir uns auf dem Rückweg, wir wollen noch die außerhalb vom Park liegenden Fledermaushöhlen am Elefantenberg aufsuchen, um das Ausschwärmen der Runzellippen-Fledermäuse mit zu erleben. Das großartige Schauspiel fasziniert allgemein, wieder wird so weit wie möglich alles auf Zelluloid gebannt. Nach den vielen langen und anstrengenden Tagen möchte keiner mehr auf Nachtsafari gehen, wir genießen das Abendessen mit Bier.

9. Tag - Sonntag, 31. 3. Khao Yai NP - Nakkon Sawan

Kleine Marzipan-Osterhasen und bunte Zuckereier auf unseren Tellern erinnern uns an das heutige Osterfest. Von der Lodge bekommen wir zum Frühstück Ei angeboten. Nach einem kurzen Autobahn-Umsteigmanöver sitzt Nang wieder bei uns im Bus. Wir fahren durch unendliche Kulturlandschaft, einige wenige Kaschmirschwalben / Asian House Marin und Graschwalbenstare / Ashy Woodswallow können wir auf den Stromleitungen sehen. Ohne Stop fahren wir zügig bis kurz vor Nakkon Sawan, wo wir zu einem Seengebiet abbiegen. Kaum weg von der Hauptstraße regt sich entlang den Kanälen reges Vogelleben. Die Dschungelkrähe / Thick-billed Crow begrüßt uns am Restaurant, das idyllisch am Wasser liegt. Neben einheimischer Musik gibt es viele Ostersonntagsgäste und hervorragenden Fisch vom Wasser nebenan und Lotusblumenstängelgemüse. Es schmeckt vorzüglich, wieder sind wir sehr zufrieden. Auf dem Weg zum Beobachtungsturm sehen wir den Königswürger / Long-tailed Shrike aus nächster Nähe. Das Purpurhuhn / Purple Gallinule, die Koromandel-Zwergente / Cotton Pygmy-Goose, Chinesendommel / Yellow Bittern und Javapfeifgans / Lesser Whistling Duck sind nur einige entdeckte Arten.

Während der größten Mittagshitze fahren wir in die Stadt, um einen Tempel zu besuchen. Der Wille, Kultur wahrzunehmen ist groß, die Hitze zwingt uns aber in die Knie und wir entschließen uns, zum Hotel zu fahren und zumindest das Gepäck abzuladen und kurz im Kühlen zu verweilen. Fast alle verfügbare Zeit stehen wir im Verkehrsstau, heute bleibt uns nichts erspart. Dafür bietet man uns schöne Unterkünfte an, auch wenn wir sie bald wieder verlassen müssen. Wir fahren zurück ins Seengebiet, wo wir einen örtlichen Guide aufnehmen, der uns im Bus begleitet und uns zur gegenüberliegenden Seeseite dirigiert. Auf einem Privatgelände steigen wir aus und erleben in kürzester Zeit eine Reihe neuer Vogelarten. Kernbeißerweber / Asian Golden Weaver, Manyarweber / Streaked Weaver, Zimtdommel / Cinnamon Bittern, Orientbrachschwalbe / Oriental Pratincole, Sichler / Glossy Ibis, Bengalenkuckuck / Lesser Coucal, Blaukehlchen / Bluethroat und Buntstorch / Painted Stork sind die Ausbeute dieses Gebietes. Bereits auf dem Weg zur Straße begegnen wir noch der Savannennachtschwalbe / Savanna Nightjar, die wir später nochmals beobachten können. Auf direktem Weg fahren wir zum Hotel zurück. erleben ein heftiges Gewitter, das uns nicht mehr tangiert, feiern Ostern und einen Tag mit vielen neuen Arten.

10. Tag – Montag, 1. 4. Nakkon Sawan – Bangkok – Chiang Mai

Ohne Frühstück fahren wir um 5.30 Uhr ab um eine halbe Stunde später im Boot zu sitzen. Hier gibt es Kaffee und Brot mit Marmelade während wir langsam über tausende von roten Lotusblumen hinweg gleiten. Massen von Südseeschwalben / Pacific Swallow begleiten uns und immer wieder flüchtet die Chinesendommel / Yellow Bittern und sichert uns somit einige gute Beobachtungen. Die Koromandel-Zwergenten / Cotton Pygmy-Goose sind gut auszumachen während die Javapfeifgänse / Lesser Whistling-Duck in Gruppen über uns hinweg fliegen. Der Wasserfasan / Pheasant-tailed Jacana hat kilometerweit mit Lotusblättern gepflastertes Wasser. In der aufgehenden Sonne erscheint uns das Blumenmeer wie ein Traum und wird hoffentlich aufgrund herrlicher Fotos und Filme ein bleibendes Erlebnis.

Eine kleine Insel wird angelaufen. Die Mohrenscharbe / Little Cormorant begrüßt uns ebenso wie einige Strichelkopf-Schilfsteiger / Striated Grassbird und zwei verschiedene Rohrsänger. Auf der Weiterfahrt zum südlichen Seeufer entdecken wir noch ein Weißbrauen-Sumpfhuhn / White-browed Crake sowie die Braunwangenscharbe / Indian Cormorant. Nach dem Anlanden machen wir noch einen kurzen Spaziergang, um eine brütende Savannennachtschwalbe / Savanna Nightjar, die Orienbrachschwalben / Oriental Pratincole und die Goldschnepfe / Greater Painted Snipe zu erleben. Letztere können wir nur zweimal im Flug verfolgen, sie hält sich gut versteckt und fliegt erst im letzten Moment. Vorbei an einer Gruppe Buntstörche / Painted Stork, die in Gesellschaft von einigen Graureihern / Grey Heron einen Platz auf dem Damm gepachtet haben, geht es zurück zur Hauptstraße und heim zum Hotel. Pünktlich werden die Koffer verladen. eine letzte Mahlzeit im Restaurant eingenommen und schon sind wir auf dem Weg zum Flughafen von Bangkok. Die große Hitze macht uns sogar im klimatisierten Bus zu schaffen. Auf der dreistündigen Fahrt gibt es einen kurzen Rasthausstop auf der Autobahn. Rechtzeitig können wir einchecken und erleben im geräumigen Airbus einen Inlandsflug. Nach einer knappen Stunde landen wir in Chiang Mai, der zweitgrößten Stadt des Landes.

Auf halber Strecke zum Inthanon Highland Familiy Resort & Birding Center essen wir ausnahmsweise aus Zeitgründen direkt an der Straße. Unsere Skepsis ist unbegründet, es gibt leckeres Essen und wir vertragen alles gut. Im Resort werden von uns zwei Häuser belegt, je vier Personen können in einem der geräumigen Holzbauten Platz finden. Die wunderschöne Gartenanlage können wir zu diesem Zeitpunkt nur erahnen.

11. Tag - Dienstag, 2. 4. Doi Inthanon-Nationalpark

Warm ausgerüstet fahren wir noch im Dunklen auf Thailands höchsten Berg mit 2500 Metern. Nach einem Kilometer erreichen wir bereits das Tor zum Nationalpark, dann geht es in vielen Windungen auf guter Straße zum Teil steil bergauf. Um die Himalajataube / Ashy Wood Pigeon zu entdecken, müssen wir zeitig oben sein. Kurz vor dem Gipfel dann auf einem toten Baum eine Schar Tauben. Es kann nur die gepunktete Schwarzschnabel-Oliventaube bestimmt werden, alle anderen Exemplare sind im Gegenlicht. Am höchsten Punkt angekommen, erkunden wir zunächst die Gartenanlage rund um die Häuschen. Der Grünschwanz-Nektarvogel / Green-tailed Sunbird zieht uns in seinen Bann, wir sind total begeistert. Die Purpurpfeifdrossel / Blue Whistling Thrush ist nicht zu übersehen, schwerer läßt sich im Unterholz das Rotkehl-Waldrebhuhn / Rufous-throated Partridge ausmachen. Nun geht es mit neuen Beobachtungen Schlag auf Schlag. Die Bändersivia / Chestnut-tailed Minla und der Rotkopfhäherling / Chestnut-crowned Laughingthrush sind Arten, die wir noch am Straßenrand bestimmen können. Auf dem gegenüberliegenden Trail entdecken wir zunächst den Bergkurzflügel / White-browed Shortwing mit seinen wulstigen weißen Augenbrauen. Immer und überall springt der Gelbbauch-Fächerschwanz / Yellow-bellied Fantail im Geäst herum, unauffällig und flink ist dagegen die winzige Moostimalie / Pygmy Wren Babbler. Mit kalten Händen und Füßen und wenig Sauerstoff beim Treppen hochsteigen erreichen wir wieder die Straße. Eine Reihe weiterer Betrachtungen stehen auf unserer Liste. Nach kurzer Fotopause wandern wir nun langsam bergab, um Vögel dieser hochgelegenen

Region zu entdecken. Die Tickelltimalie / Dark-backed Sibia ist eine davon, sie ist gut vertreten und wird noch öfters von uns notiert. Die zur Zeit über Thailand ziehende Hitzewelle erreicht langsam auch uns hier oben. Die Sonnenstrahlung ist intensiv und jeder tut gut daran, sich mit Sonnenschutzcreme einzureiben. Nach vielen Busstops und zwischenzeitlichen kleineren Fußmärschen erreichen wir zur Mittagszeit die Stupa mit ihren Blumengärten. Wir genießen den Ausblick und nehmen unser Mittagessen dort ein.

Von einem Parkplatz am Informations-Zentrum aus beginnen wir einen drei Kilometer langen Rundwanderweg durch verschiedene Vegetationszonen. Am Bach wird das Weibchen des Kobaltblauschnäppers / Large Niltava entdeckt ebenso wie der Elsterschnäpper / Pied Flycatcher und der Rotbrust-Grundschnäpper / Snowybrowed Flycatcher. Nach einem langwierigen auf- und absteigen erreichen wir die alpine Heidezone und können den weißköpfigen Thomsonbülbül / White-headed Bulbul betrachten. Eine Rotflügelteesa / Rufous-winged Buzzard schnappt sich im Sturzflug einen Vogel und gleitet an uns vorbei. Zurück im Forst hören wir plötzlich ein schweres Geräusch und nur Nang kann noch erkennen, daß es ein Silberfasan war. Total erschöpft kommen wir am Bus an und wollen den dort sitzenden Lazulischnäpper / Verditer Flycatcher kaum wahrnehmen. Jetzt zählt nur noch der Feierabend.

12. Tag - Mittwoch, 3. 4. Doi Inthanon

Die mittlere Höhenlage in 1600 m ist unser heutiges Ziel. Am zweiten Checkpoint steigen wir aus und observieren auf der nach links abbiegenden Straße. Den Goldkehl-Bartvogel / Golden-throated Barbet sehen wir sehr gut, ansonsten sind es alte Bekannte, die wir hier antreffen. Nun wählen wir die Hauptstraße abwärts und schon in der ersten Kurve entdecken wir die Goldkopf-Buschtimalie / Golden Babbler, ein ausgesprochen hübsches Exemplar der Vogelwelt. Ansonsten ist es ruhig geworden, deshalb entschließen wir, etwas in die Höhe zu fahren. Beim ersten Stop entdecken wir das Weibchen des Smaragdkuckucks / Emerald Cuckoo und gleich danach ein Pärchen Tüpfelzwergspecht / Speckled Piculet. Der Strichelspinnenjäger / Streaked Spiderhunter schießt an uns vorbei und den hier gesuchten Streifenbülbül / Striated Bulbul bekommen wir zu Gesicht. Der Feuerbrust-Mistelfresser / Fire-breasted Flowerpecker begeistert allgemein ebenso wie die Graukopf-Papageimeise / Grey-headed Parrotbill und der Rotohrbülbül, bei dem man endlich auch das rot gut erkennen kann.

Am Head-Quarter essen wir zu Mittag, anschließend gönnen wir uns ein kleines Nickerchen unter einer Esche oder durchkämmen das Umfeld auf der Suche nach neuen Vogelarten. So kommt beispielsweise der Kamingimpel / Common Rosefinch auf die Liste, er hat einen Stammplatz, denn morgen wird er dort auch gesichtet. Nachdem die größte Mittagshitze überwunden ist, fahren wir ein kurzes Stück aufwärts zu einem Pinienwald. Der kleine Fußmarsch bringt uns jede Menge Waldpieper / Olive-backed Pipit und eine Gebirgsstelze / Grey Wagtail. Auf der Hauptstraße bergwärts halten wir an einer lichten Stelle. In ungünstigem Licht wird von einem Teil der Gruppe die Feenniltava / Small Niltava bestimmt. Nachdem alle die Klettertimalie / Rufous-backed Sibia beobachtet haben, machen wir uns auf den Heimweg. Rechtsseitig brennt seit Tagen der Wald, im Dunklen ist das Schauspiel besonders aufregend.

13. Tag – Donnerstag, 4. 4. Doi Inthanon

Wir können heute eine halbe Stunde länger schlafen, denn wir bleiben in der unteren Vegetationszone. Das Beobachten im blattleeren Trockenwald ist leichter, doch allzu viel bewegt sich nicht. Zunächst warten wir auf Gruppen von Elstern, die dort am frühen Morgen durchzuziehen pflegen. Obwohl wir ihnen auf einer Brandschneise entgegen wandern, können wir keine Entdeckungen verzeichnen. Das unbequeme Gehen auf schräger Hanglage brechen wir bald ab und erreichen wieder die Straße. Dort überraschen uns zwei Dreifarbenweih / Black Baza, einer davon nimmt unmittelbar vor uns für kurze Zeit Platz. Der Goldstirn-Blattvogel / Golden-fronted Leafbird ist ebenfalls hervorragend plaziert und gleich darauf auch das Rotkehlfälkchen / Collared Falconet das uns am Nachmittag in gleicher Gegend wieder begegnet.

Nun gehen wir über eine Hängebrücke und weiter in einem trockenen Flußlauf. Wir sehen den Schopfwespenbussard / Oriental Honey-Buzzard, den Haarbuschdrongo / Spangled Drongo und Haubenhäherlinge / White-crested Laughingthrush, die nicht von allen erspäht werden. Der Heckenkuckuck / Greater Coucal dagegen ist unübersehbar, wenn er auftaucht ist es immer wieder eine Augenweide.

Unser nächstes Ziel ist der Wachirathan-Wasserfall, den wir zu Fuß hinuntersteigen und dabei die Streifenbrusttimalie / Puff-throated Babbler, den Meninting-Eisvogel / Blue-eared Kingfisher die Purpurpfeifdrossel / Blue Whistling Thrush und den Weißkopf-Rotschwanz / White-capped Redstart erleben. Der touristische Ort mit seiner kleinen Gaststätte bietet exotisches Essen an. Der Reis in Körbchen mit Deckel serviert, muß mit den Händen zu Kugeln geformt werden und zu gegrillten Hühnerschenkelchen gegessen werden. Auch hier gibt es kaltes Bier, bei der Hitze und dem großen Durst immer eine angenehme Abwechslung. Den Nachmittag gehen wir langsam an und betrachten den von einem Teilnehmer entdeckten Kronenbaumsegler / Crested Treeswift. Danach erreichen wir ein kleines Lokal das sich auch Birding Center nennt. Im Garten stoßen wir auf die Weidenammer / Yellowbreasted Bunting, das Mohrenschwarzkehlchen / Pied Bushchat und die Muskatamadine / Scaly-breasted Munia. Die lichte Stelle am Straßenrand nach oben. die gestern schon reichlich Leben zeigte, wird heute wieder aufgesucht. Die Königsmeise / Yellow-cheeked Tit, der Bergschneidervogel / Mountain Tailerbird, die Weißbrustprinie / Hill Prinia, der Silberohr-Sonnenvogel / Silver-eared Mesia und die Brillensibia / Spectacled Barwing tauchen kurz hintereinander an ein und der selben Stelle auf. Besonders die Brillensibia verweilt in unserer Nähe und läßt sich mühelos fotografieren und filmen. Mit diesen herrlichen Beobachtungen im Gepäck fahren wir zufrieden hinunter zu unserer Lodge. Die Streifenohreule / Oriental Scops Owl hat neben dem Restaurant Streit mit einer anderen Eule und kann vom Tisch aus mit dem Fernglas beobachtet werden.

14. Tag - Freitag, 5. 4. Doi Inthanon

Am letzten reinen Ornitag fahren wir zunächst nochmals ganz früh morgens hinauf auf den höchsten Punkt des Nationalparks. Der Trupp Tauben, der wieder im Stammrevier unterwegs ist, besteht ausschließlich aus Schwarzschnabel-Oliventauben / Speckled Wood Pigeon. Beim besten Willen ist unter ihnen keine

Himalajataube / Ashy Wood Pigeon zu entdecken. Die Beobachtungen oben rund um das Gebäude sind heute weniger spektakulär, obwohl die Bändersivia / Chestnuttailed Minla und die Purpurpfeifdrossel willig Modell stehen. Der Trail auf der anderen Straßenseite zeigt sich heute ruhiger, dennoch können wir einige Arten besser beobachten. Der Bergkurzflügel läßt sich locken, er überrennt uns fast und ist zum fotografieren viel zu nah. Die 7,5 cm große Moostimalie, die vor drei Tagen nur als dunkelbraunes herumhuschendes Etwas identifiziert werden konnte, zeigt heute ihr getropftes Gefieder und läßt sich sogar filmen. Der Grauwangen-Laubsänger / Greycheeked Warbler und der Wanderlaubsänger / Arctic Warbler können mit viel Geduld und dank Gesang herausgefiltert werden. Kalt an Händen und Füßen erreichen wir die sonnige Straße. Wir fahren abwärts bis zur Seitenstraße rechts, die zum Hochspannungsmasten führt. Dort ist es der Lazulischnäpper / Verditer Flycatcher, der uns begeistert. Auf der weiteren Exkursion begegnen uns alte Bekannte wie Grünschwanz-Nektarvogel / Green-tailed Sunbird, Gelbbauch-Fächerschwanz / Yellow-bellied Fantail, Gelbwangen-Bülbül / Flavescent Bulbul und Fahlbauchtaube / Mountain Pigeon. Der Rotschwanzwürger / Brown Shrike ist zu einem etwas späteren Zeitpunkt die einzige Entdeckung in der beginnenden Mittagshitze.

Im altbekannten Restaurant am Head-Quarter nehmen wir ein Gericht mit Glasnudeln ein. Was immer auf den Tisch kommt, es ist bekömmlich und schmeckt. Eine etwas ausgedehntere Mittagspause ist heute angesagt. Die Plätze unter der Esche werden von einigen Teilnehmern belegt. Andererseits ist man unermüdlich auf Vogelsuche oder pflückt 200 m weiter Erdbeeren in der Plantage als Mitbringsel für die Familie von Nang in Bangkok. Auf dem kultivierten Areal treffen wir auf Rötelund Weidenammer / Chestnut – and Yellow-breasted Bunting, auch die Waldpieper / Olive-backed Pipit ist gut vertreten. Langsam durchforsten wir nochmals alle Höhenlagen und versuchen unser Glück beim Rundweg an der Hängebrücke. Heckenkuckuck/ Greater Coucal und Kokil / Green-billed Malkoha sind schnell auszumachen. Letztendlich können auch die lärmenden Haubenhäherling / Whitecrested Laughingthrush und Lätzchenhäherlinge / Lesser Necklaced Laughinthrush, die in Gesellschaft miteinander herumstreifen, von jedermann bestens beobachtet werden.

Zurück in der Lodge berichten daheim gebliebene Teilnehmer von dem Schwarzhalsstar / Black-collared Starling, der die Rasensprenganlage als Wasserreservoir benutzt. Heute können wir nur ihr Geschrei in den weit zurückliegenden Pappeln hören.

15. Tag - Samstag, 6. 4. Chiang Mai - Bangkok - Amsterdam

Wer kann, darf ausschlafen, doch gewohnheitsgemäß sind alle relativ früh auf den Beinen. Aus diesem Grund ist Frühstück um 7.30 Uhr angesetzt. Danach beginnt emsiges Vogelbeobachten auf dem Gelände der Lodge und im weiteren Umkreis. Reges Vogelleben mit neuen Arten aus der Zivilisation werden angetroffen. Vom Fenster aus fällt der Blick bereits auf den Schwarzhalsstar / Black-collared Starling. In Ruhe kann man den Rotstirn-Schneidervogel / Common Tailorbird im Busch direkt vor dem Haus bewundern. Die Bengalenlerche / Indochinese Bushlark ist für die meisten eine Erstbeobachtung und die Rötelschwalben / Red-rumped Swallow halten Versammlung auf den Stromleitungen. Die Hinduracke / Indian roller und Schwarzflügeliora / Common Iora stehlen dem Pärchen Koel / Asian Koel die Schau.

Der Gelbbrauen-Laubsänger / Phylloscopus inornatus humei kann bestimmt werden. Der Bengalensegler / Asian Palmswift und der Grauschwalbenstar / Ashy Woodswallow beherrschen den Luftraum.

Um 10.30 Uhr werden die Koffer verstaut und es geht in Richtung Chiang Mai. Weit vor der Stadt machen wir einen Abstecher in einen touristischen Handicraft-Markt. Ein Seidenschal wird erstanden, ansonsten treffen die Austellungsstücke nicht unseren Geschmack. Ein weiterer Zwischenstop ist an einem Spezialmarkt für getrocknete Früchte und ähnlichem. Wir kaufen hier in Tüten verschweißte Pflaumen oder Mangostückchen, das erscheint uns ein geeignetes Mitbringsel. In einem großen, atriumartig gebauten Restaurant mit bewässertem Dach erhalten wir unsere Galgenmahlzeit. Gemütlich sitzen wir zusammen und sind in Gedanken schon halb auf dem Weg nach Hause. Als letzter Programmpunkt steht die Kultur auf dem Plan. Zunächst fahren wir den Wat Chedi Luang-Tempel an, da unser Fahrer kurz tanken muß. Der Eingang und ein kleines Nebengebäude sind ein Foto wert, dann geht es in unendlichen Kurven den Berg hoch zur Wat Doi Suthep-Tempelanlage. Unsere thailändischen Geldscheine sind verbraucht, so können nicht alle den Lift nach oben benutzen. Langsam kommt man auch zu Fuß nach oben, bei 37° im Schatten kostet das natürlich Überwindung. Was uns oben erwartet, entschädigt für alle Mühen. Gold, wo immer man auch hinsieht, ein fantastisches Bauwerk, das einen in seinen Bann zieht. Auf der 10-Baht-Münze ist diese monumentale Anlage abgebildet.

Uns bleibt nicht viel Verweildauer, wir müssen um 18 Uhr am Flughafen sein. Mit frischer Wäsche im Handgepäck belagern wir im Flughafen die Toiletten zum Frisch machen und Umziehen. Der Kleiderwechsel verläuft reibungslos, wir können einchecken. Eine Vogelstimmen-CD wird im Buchladen noch erstanden, Postkarten noch eingeworfen, Flughafengebühr in Höhe von 500 Baht (ca. 12 €), dann werden wir in den Transitbereich verfrachtet während Nang einen Inlandsflug absolviert. Wir wollen uns in Bangkok wieder treffen, was durch eine Vorsortierung beim Aussteigen leider verhindert wird. Gut, daß wir uns bei der sehr engagierten Nang für ihre Arbeit bereits am Tag zuvor bedankt haben. Der Flug zurück nach Amsterdam wird überstanden, irgendwann ist er endlich zu Ende. Die Teilnehmer mit Ziel Düsseldorf können umsteigen, einsteigen und abfliegen, während der Flieger nach Frankfurt erst drei Stunden später, aber pünktlich, abhebt.

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Freude bei der Nacharbeit dieser harmonischen Reise, bleibt nur noch zu hoffen, daß Dias, Bilder und Filme gelungen sind und die schönsten Momente dieser Reise für immer festgehalten sind. Danke für die gute Zusammenarbeit.

Donnersdorf, 10. 4. 2002

Rita Selil

X = bis 10 Exempl.	(X)	=	Käfig	väael					Т		tot a	efunde	en		
'	>/<		mehr			aar al	c		G	=	Gele				
'	-/-				MCI II	yer ar	3					-	/\ A / - !!-		
XXX = bis 1.000 Exempl.	~		unget						M/W	=				ochen	
XXXX = über 1.000 Exempl.	?	=	nicht	siche	r bes	timmt	t		Kol.	=	Brutk	colonie	€		
Zahl = Anzahl der Art	ruf	=	rufen	d					BP	=	brüte	nde F	'aare		
Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bar	n./Kh.	Krac		Kha	o Yai	NP	Naki	non		Inthar			Flug
	8	80.	.02	.02	.02	20:	.02	.02	8.	80.	0.0	.02	0.0	.02	8
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
1 Zwergtaucher (Little Grebe)						$ \chi $				V			İ		
Podiceps ruficollis	↓		L			$ \Delta $					<u></u>				
3 Kormoran (Great Cormorant)															
Phalacrocorax carbo	-		 								ļ	 			34344 E
4 Braunwangenscharbe (Indian Shag)			X			X				X					
Phalacrocorax fusciollis	++					\vdash					 				
5 Mohrenscharbe (Little Cormorant)			$ \mathcal{V} $			X			\times	X					
Phalacrocorax niger (pygmaeus)	+		 ^ 		-	<u> </u>				-			 		
10 Brauntölpel (Brown Booby)															
Sula leucogaster 14 Ruß-Reiher (Great-billed Heron)	+-+		 							-			\vdash		
Ardea sumatrana															77.0
15 Graureiher (Grey Heron)	-		\vdash				<u> </u>						 		
Ardea cinerea						X			X	X					
16 Purpurreiher (Purple Heron)			-	 	-	-	 	-	-	 	_		-		
Ardea goliath									IX	X					
17 Bacchusreiher (Chinese Pond-Heron)	+		 						<u> </u>			-			
Ardeola bacchus (ralloides)			X		X	X			$\mathbb{I} X$	IX			X	X	
18 Prachtreiher (Javan Pond-Heron)	+	—	 ``		 		 					-	<u> </u>	,	
Ardeola speciossa		X	X			X			IX						
19 Kuhreiher (Cattle Egret)	+	<u> </u>						١.,		.†		<u> </u>			
Bubulcus ibis			X			X		X	X						
20 Riffreiher (Pacific Reef-Egret)	+			 				<u> </u>		 		 			
Egretta sacra															
22 Silberreiher (Great Egret)	—														
Egretta alba		X	X			X			X	X					
23 Mittelreiher (Plumed Egret)	—									 					
Egretta intermedia						X		ĺ	X						
24 Seidenreiher (Little Egret)			1./			1					1				
Egretta garzetta		X	X		X				X	X					
25 Mangrovereiher (Little Heron)	1					1				1					
Butorides striatus						X	X		X						
26 Schwarzdommel (Black Bittern)	T														
Dupetor flavicollis															
27 Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)			T												
Nycticorax nycticorax															
28 Wellenreiher (Malayan Night-Heron)						The state of the s									
Gorsachius melanolophus	_L							<u></u>							
29 Chinesendommel (Yellow Bittern)									\/						
Ixobrychus sinensis									LX	X		<u></u>	<u></u>	L	
30 Manschurendommel (Schrenck's Bittern)															
Ixobrychus eurhythmus			<u>L</u>	L									L	L	
31 Zimtdommel (Cinnamon Bittern)	T		T							1					
Ixobrychus cinnamomeus	1		1	1	1		1	1		1					
		I	L	L	L		L.		L '			1	L		
32 Rohrdommel (Great Bittern)		 							<u> </u>	\vdash			 		

ı	Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		ı./Kh.			Kha	o Yai		Nakl		<u> </u>	nthan			
	Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	
Ì	33 Buntstorch (Painted Stork)															
	lbis leucocephalus						X			X	X		I			
Ì	34 Silberklaffschnabel (Asian Openbill)						$\chi\chi$			• /					***************************************	-
- 1	Anastomus oscitans						XX			X	IX					
Ì	39 Argala (Greater Adjutant)															•
- 1	Leptoptilos dubius													.		
	40 Malaienstorch (Lesser Adjutant)													\neg		-
- 1	Leptoptilos javanicus													.		
	43 Schwarzhalsibis (Blach-headed Ibis)												$\neg \uparrow$			
	Threskiornis melanocephalus (aethiopica)						X									
	50 Spießente (Common Pintail)												$\neg \uparrow$			-
- 1	Anas acuta			,									l			
ŧ	51 Krickente (Common Teal)									-						
- 1	Anas crecca													. 1		
ı	55 Knäkente (Garganey)											\vdash				-
- 1	Anas querquedula						X									
		20/					\vdash				 	 				-
	63 Weisbauchzwerggans (Cotton Pygmy Goo หองอันลับสะ 2 ประวัติ คนาร Nettapus coromandellanus	Se) -								X	X					
	64 Glanzente (Comb Duck)														ı	
	Sarkidiornis melanotos	1 00 00 00 1 00 00 00								L					·····	-
	67 Javapfeifgans (Lesser Whistling-Duck)									X	u		-		ı	
	Dendrocygna javanica						X									
	68 Fischadler (Osprey)										1		.			
	Pandion haliaetus						X			ackslash						
	69 Gleitaar (Black-shouldered Kite)			X												
	Elanus caeruleus			1			X	X								_
	70 Schwarzmilan (Black Kite)			1/			V									
	Milvus migrans			X			X									
	71 Brahminenweih (Brahiminy Kite)		1.	1			1/									
	Haliastur indus		X	X			X									
	73 Dreifarbenweih (Black Baza)															•
	Avikeca leuphotes (lophotes)													X	X	
	74 Schopfhabicht (Crested Goshawk)	<u> </u>						1/								•
	Accipiter trivirgatus							X			Ì					
	75 Habicht (Northern Goshawk)			-												•
	Accipiter gentilis									XIII						
	77 Froschsperber (Chinese Goshawk)	-		 	ļ			 			 					
	Accipiter soloensis															
	78 Schikra (Shikra)	 	-	-				 	-	-	├					-
	Accipiter badius					X			X		1					
	79 Besrasperber (Besra)	 	-		 	- 1					 			 	ļ	
	, , ,															
	Accipiter virgatus		ļ				-		<u> </u>		├		 			-
	80 Trillersperber (Japanese Sparrowhawk)				1			1								
	Accipiter gularis (virgatus)	<u> </u>	<u> </u>	-		ļ	-	 			 			<u> </u>	ļ	_
	81 Schopfwespenbussard (Crested Honey-Bu	zzard	1		X											
	Pernis apivorus (ptilorhynchus)	 	 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	 		 	1			<u> </u>	-
	82 Mäusebussard (Common Buzzard)															
	Buteo buteo (burmanicus,japonicus)	<u> </u>		 	<u> </u>			 	L		 			L	ļ	_
	83 Malaienteesa (Rufous-winged Buzzard) Butastur liventa Rotflüget teesa															
		L		<u> </u>		<u></u>										_
	84 Kiefernteesa (Grey-faced Buzzard)															
•	Butastur indicus		ļ								L		L_			
اثر	46 Sichler (Gloscy Jbis)								1	X						1

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bai	n./Kh.	Kracl	han	Kha	ιο Yai	NP	Nak	hon	Doi	Inthar	non		Flug
		80	00	80	징	8	00	8	8	징	낑	02	징	징	छ
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
90 Schlangenweih (Crested Serpent-Eagle)	<u> N</u>	à	i	Ñ	12	10	, Či	<u> </u>	က	<u> </u>	Ö	ë	Ò	Ö	LŌ
Spilornis cheela					X		X								
91 Bergadler (Mountain Hawk-Eagle)	 						\vdash								H
Spizaetus nipalensis					X										
92 Haubenadler (Changeable Hawk-Eagle)	 		 												
Spizaetus cirrhatus	1														
95 Rotbauchadler (Rufous-bellied Eagle)	 														
Hieraaetus kienerii															
98 Malaienadler (Black Eagle)	 								1						
Ictinaetus malayensis															
99 Schelladler (Greater Spotted Eagle)															
Aquila clanga															
106 Mangrovenweihe (Eastern Marsh-Harrier)															
Circus aeruginosus spilonotus						X									
108 Elsterweihe (Pied Harrier)	1		\Box												
Circus melanoleucos															
109 Langschwanz-Zwergfalke (White-Rumped	Falc	net)													
Polihierax insignis															
110 Rotkelfälkchen (Collared Falconet)													1		
Microhierax caerulescens													X	X	
111 Finkenfälkchen (Black-thighed Falconet)															
Microhierax fringillarius					X										
112 Turmfalke (Eurasian Kestrel)															
Falco tinnunculus															
115 Malaien Baumfalke (Oriental Hoby)															
Falco severus															
116 Wanderfalke (Peregrine Falcon)															
Falco peregrinus															
118 Kali-Fasan (Kalij Pheasant)					1										
Lophura leucomelana					X				L						
119 Silberfasan (Silver Pheasant)															
Lophura nycthemera (annamensis, lewisi)		L													
121 Praelatfasan (Siamese Fireback)															
Lophura diardi				<u> </u>											
122 Bankivahuhn (Red Junglefowl)				X	V		X								
Gallus gallus				$\overline{}$	1		$ \wedge $								
124 Grauer Pfaufasan (Grey Peacock-Pheasa	ant)														
Polyplectron bicalcaratum		<u> </u>													
128 Rotkehl-Buschwachtel (Rufous-throated F Arborophila rufogularis	artrid	ge)									V				
			<u> </u>					Ĺ			X				
129 Braunbrust-Buschwachtel (Bar-backed Pa	artridg	e)													orresponsive or
Arborophila brunneopectus (javanica,campbe															
131 Grünfuss-Buschwachtel (Scaly-breasted	Partric	ge)													
Arborophila charltonii (chloropus)		<u></u>													
137 Perlhuhnfrankolin (Chinese Francolin)															
Francolinus pintdeanus (boineti)		L						L					L_		
140 Zwergwachtel (Blue-breasted Quail)															
Coturnix chinensis	L														
141 Spitzschwanz-Laufhühnchen (Little Butto	nquail	7													
Turnix sylvatica															
142 Rotnacken-Laufhühnchen (Yellow-legged	Butto	hqua	1)												
		1 '	1'	1		8		1	10	1 8	8				

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		n./Kh.				o Yai		Nak			Inthar		_
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	
143 Bindenlaufhühnchen (Barred Buttonquail) Turnix suscitator (javanica)														
145 Graubrustralle (Slaty-breasted Rail) Rallus striatus														
148 Zwergsumpfhuhn (Bailon's Crake) Porzana pusilla														r
150 Zimtsumpfhuhn (Ruddy-breasted Crake)														L
Porzana fusca 153 Weißbrauen-Sumpfhuhn (White-browed C Porzana cinerea	rake)									X				
154 Weißbrust-Kielralle (White-breasted Water Amaurornis phoenicurus	hen)		X	λ	X				X	X				L
155 Wasserhahn (Watercock)			1	1						/\				
Gallicrex cinerea 156 Teichhuhn (Common Moorhen)						- V			\ \					
Gallinula chloropus 157 Purpurhuhn (Purple Samphen)									1	X				
Porphyrio porphyrio (albus,poliocephalus,viridi 158 Blässhuhn (Common Coot)	3)								X	X				
Fulica atra 160 Wasserfasan (Pheasant-tailed Jacana)														
Hydrophasianus chirurgus			X						X	X				
161 Hindublatthühnchen (Bronze-winged Jaca <i>Metopidius indicus</i>	na)		X						X	X				
163 Graubrustkiebitz (Grey-headed Lapwing) Vanellus cinereus			X	6 ×	8 X	X			X	X				
164 Rotlappenkiebitz (Red-wattled Lapwing) Vanellus indicus														
166 Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover) Pluvialis squatarola									·					
167 Pazifischer Goldregenpfeifer (Pacific Gold Pluvialis fulva	en Plo	over)	X			X			X	,				
168 Flußregenpfeifer (Little Ringed Polver) Charadrius dubius			/\						X					
169 Seeregenpfeifer (Kentish Plover)		V												
Charadrius alexandrinus 172 Mongolenregenpfeifer (Mongolian Plover) Charadrius mongolus Steinregenpfeifel		^					,							
173 Wüstenregenpfeifer (Greater sand Plover)				·										
Charadrius leschenaultii Hufeisen-Regenpfeifer (Oriental Plover)														
Charadrius veredus (asiaticus) 174 Isabell Brachvogel (Eastern Curlew)														
Numenius madagascariensis		X												
175 Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) Numenius arquata														
176 Regenbrachvogel (Whimbrel) Numenius phaeopus														
178 Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) Limosa limosa						X								
179 Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) Limosa lapponica														

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		ı./Kh.				o Yai		Nakl			Inthan			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
180 Steppenschlammläufer (Asian Dowitcher)				- 12											ş = 1
Limnodromus semipalmatus (griseus,taczanov	vskius)													·
182 Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank)															
Tringa erythropus						$ \Lambda $									
183 Rotschenkel (Ccommon Redshank)															
Tringa totanus		X													
184 Grünschenkel (Common Greeshank)															
Tringa nebularia	l	X				X									
186 Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper)										,					
Tringa stagnatilis			X			X									
187 Waldwasserläufer (Green Sandpiper)	†														
Tringa ochropus (ocrophus)															
188 Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper)															
Tringa glareola						X									
189 Flußuferläufer (Common Sandpiper)															
Actitis hypoleucos			X			X				X					
190 Tereckwasserläufer (Terk Sandpiper)	 					H,									
Xenus cinereus															
192 Steinwälzer (Ruddy Turnstone)	-														
Arenaria interpres	1					X									
194 Rotkehl-Strandläufer (Rufous-necked Stir	\leftarrow					-									 -
Calidris ruficollis (minuta)	7														
195 Temminckstrandläufer (Temminck's Stint)												 			
· ·	1														
Calidris temminckii	 	 							ļ			 			
196 Langzehen-Strandläufer (Long-toed Stint)	1					X		:							
Calidris subminuta (minutilla)	<u> </u>														<u> </u>
Graubrust-Strandläufer (Pectoral Sandpip	er)														
Calidris melanotos	├				<u> </u>					ļ		ļ			
198 Sanderling (Sanderling)						\mathbf{V}									
Crocethia alba	ļ	 						<u> </u>	ļ	ļ		 			
201 Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper)	1														
Calidris ferruginea (testacea)	<u> </u>	ļ								ļ					
202 Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper)															
Limicola falcinellus	<u> </u>									<u> </u>					
203 Knutt (Red Knott)															
Calidris canutus										<u> </u>					
205 Kampfläufer (Ruff)						X									
Philomachus pugnax															<u></u>
206 Waldschnepfe (Eurasian Woodcock)															
Scolopax rusticola	1 . 2														
208 Stiftbekassine (Pintail Snipe)	1									<u> </u>					
Gallinago stenura	1														
210 Bekassine (Common Snipe)															
Gallinago gallinago											en de la company				
212 Goldschnepfe (Greater Painted-snipe)	1	1			<u> </u>					, ,					
Rostratula benghalensis										IX	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann				
213 Orient-Brachschwalbe (Oriental Pratincole		†	 	 	 			 	l	1.					
Glareola maldivarum									$\mathbb{I} imes$	IX					
215 Stelzenläufer (Black-winged Stilt)	+-	t	 	-	 		-	 		ļ.;		 			
Himantopus himantopus		ΙX	lΧ			X			$\mathbb{I}X$	1 <i>X</i>					
217 Triel (Stone Curlew)	 	 	<u> </u>		 	- '	 	\vdash	-	 _ `	-	╂─┤			
Burhinus oedicnemus															
Durinus oedichemus	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>		L		<u> </u>

Nr. nach "Birds of Thaila	nu	Flug			. Krac			ao Ya		Nak			nthar		
Checkliste		23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	
223 Silbermöve (Herring	•														
Larus argentatus (cachir			<u> </u>								11.1				
224 Japanmöve (Black-t	ailed Gull)														
Larus crassirostris	(0)			ļ					<u> </u>						
225 Dünnschnabelmöve	(Slender-billed Gull)														
Larus genei			ļ	<u> </u>	ļ										
226 Lachmöve (Commor	n Black-headed Gull)	i .													
Larus ridibundus	1 10 10	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>										
227 Tibetlachmöve (Brwo <i>Larus brunnicephalus ^{By}</i>	on-neageg Gull) Taumkonlın öye		××												
228 Raubseeschwalbe (122	 	ļ										
Hydroprogne caspia (tsc.														ĺ	
229 Eilseeschwalbe (Gre			╂	 	<u> </u>						ļ	.			
Sterna bergii	at Crested Terri)														
232 Lachseeschwalbe (G	Full-hilled Torn	 	-	<u> </u>	ļ				 	<u> </u>	<u> </u>	 			
gelochelidon nilotica	adii-Diiled FeIff)														
233 Flußseeschwalbe (C	ommon Tern\	 	 	 	 						ļ	 			
Sterna hirundo	ommon rem)	* * * d * *		X	İ		\mathcal{V}	•					ŀ		
238 Zwergseeschwalbe (l ittle Tern)	-	 	+	-		/ \					\vdash			_
Sterna albifrons	Endo Tollij	-													
240 Weisflügel-Seeschw	albe (White-winged T	ern)													
Chlidonias leucopterus	and (Time Time Car	Ĭ'''													
241 Weisbart-Seeschwal	he (Whiskered Tern)	-	 	<u> </u>										-+	_
Chlidonias hybrida (leuco			X	X			$ \mathcal{X} $								
246 Spitzschwanz-Grünta		n)	 	 ``	 		- \					\vdash			
Treron apicauda	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[7]													
247 Weißbauch-Grüntaul	be (Yellow-vented Pic	eon)	 	 											
Treron seimundi	,]												
248 Keilschwanz-Grüntau	ube (Wedge-tailed Pic	eon)										$\vdash \vdash \vdash$			
Treron sphenura							. [1		
250 Papageischnabeltau	be (Thick-billed Piged	n)			9/								$\overline{}$		
Treron curvirostra	·				X	ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng n									
251 PompadurTaube (Po	mpadour Pigeon)													·····	
Treron pompadora							I						l		
254 Frühlingstaube (Pink	-necked Pigeon)														
Treron vernans															
255 Bindengrüntaube (Oi	ange-breasted Pigeo	ከ)													
Treron bicincta		<u> </u>													
257 Gelbfußtaube (Yellov	v-footed Pigeon)							-							
Treron phoenicoptera															
261 Fahlbauch-Fruchttau	be (Mountain Imperia	Pige	on)		$ \chi $			χ	\checkmark						V
Ducula badia								Δ	X]				$\frac{\lambda}{\lambda}$
264 Himalaya-Taube (As	hy Wood-Pigeon)													T	_
Columba pulchricollis		لــــا	ļ												
266 Bindenschwanztaube	e (Barred Cuckoo Dov	e) .													
Macrophygia unchall									- I						
267 Rotmanteltaube (Littl	e Cuckoo Dove)								The state of the s						
Macrophygia ruficeps	T (1 B)														
268 Menataube (Oriental	Turtle Dove)						1								
Streptopelia orientalis	J.T., J. D.														
269 Zwerglachtaube (Red	,			X						\bigvee	\times				
Streptopelia tranquebaric									i i	Δ	<u> </u>				
LOS JUMBOAZACIAA	nabel-Olivens	and	مع								1	. 1		1	<

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		n./Kh.				io Ya		Nak	35.7 (1.44)		Inthai			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	5.04.02	06.04.02
270 Perihalstaube (Spotted Dove)	+ "	100	1 (1	- (4	- (4	- 24	CU	(0)	(0)	0	0	0	-	-	0
Streptopelia chinensis	36,979.							X		76563					oleksia i
271 Sperbertäubchen (Zebra Dove)			1					<u> </u>	1						
Geopelia striata									IX						
272 Glanzkäfertaube (Emerald Dove)	90000000 11.55000							1/							
Chalcophaps indica								X							
274 Alexandersittich (Alexandrine Parakeet)															
Psittacula eupatria															
275 Bartsittich (Red-breasted Parakeet)							\/	1							
Psittacula alexandri	2 2						X	X							
276 Rosenkopfsittich (Blossom-headed Parak	eet)														
Psittacula roseata (cyanocephala)				<u> </u>											i ele e tribus
277 Himalayasittich (Grey-headed Parakeet)															
Psittacula finchii (himalayana)		L													
279 Frühlingspapageichen (Vernal Hanging P	arake	ŧt)		$ \mathbf{v} $			X								
Loriculus vernalis	<u> </u>	<u> </u>					\sim								
281 Koromandelkuckuck (Chestnut-winged C	u ckoo)	1													
Clamator coromandus		<u> </u>	ļ												
282 Sperberkuckuck (Large Hawk Cuckoo)					X										
Cuculus sparverioides (bocki)	 		ļ		<u> </u>										
286 Kurzflügelkuckuck (Indian Cuckoo)					V										
Cuculus micropterus	<u> </u>				Λ										<u></u>
288 Hopfkuckuck (Oriental Cuckoo)	ng sawaii n														
Cuculus saturatus	 	ļ	<u> </u>	<u> </u>											
291 Klagekuckuck (Plaintive Cuckoo)									X						
Cacomantis merulinus	-			<u> </u>					\wedge						
293 Prachtkuckuck (Asian Emerald Cuckoo) Chrysococcyx maculatus Smaragd - kuckuck					$ \mathcal{Y} $							\/	•		
294 Amethystkuckuck (Violet Cuckoo)		ļ	ļ	<u> </u>								<u> </u>		\sim	
Chrysococcyx xanthorhynchus															
296 Drongokuckuck (Drongo Cuckoo)	-	<u> </u>				<u> </u>									
Surniculus lugubris 297 Koel (Common Koel)	-		<u> </u>												
Eudynamys scolopacea			X	1			X	$ \mathbf{x} $	\bigvee	Maria di					
300 Großer Grünschnabelkuckuck (Green-bill	201340	kaba	<u> </u>	<u> </u>					\sim						\triangle
Phaenicophaeus tristis Kokil	ео ма	Kona	X		X		\searrow	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	X					\times	
301 Babukuckuck (Raffles' Malkoha)			/ \	ļ			/\		- '						\triangle
Phaenicophaeus chlorophaeus															
303 Schimmerkuckuck (Chestnut-breasted Ma	kobo		<u> </u>												
Phaenicophaeus curvirostris	IKUIIa	ľ			X										
304 Renauldkuckuck (Coral-billed Ground-Cu	(CO)		<u> </u>										-		
Carpococcyx renauldi	ukoo)														
305 Heckenkuckuck (Greater Coucal)	┼		ļ												
Centropus sinensis	quarant		X	X	X	X		X					X	$ \chi $	54.1
306 Bengalenkuckuck (Lesser Coucal)	-		1	/ `									-		
` ` '			X						X						
Centropus bengalensis (toulou)	-	<u> </u>	<u> </u>						/ \						
307 Schleiereule (Barn Owl)															
Tyto alba	-														
308 Maskeneule (Bay Owl)															
Phodilus badius	 		ļ												
309 Falkenkauz (Brown Hawk Owl)															
Ninox scutulata			L	L											

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		n./Kh.				ıo Ya		Nak		Doi	Inthai			Flug
	8	3.02	.02	0.0	.02	.02	0.0	.02	.02	0.0	<u>य</u> 0.	.02	0.0	ਹ ਹ	
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.(25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
312 Fuchseule (Mountain Scops Owl)	<u> </u>	N	0	S	N	2	<u>N</u>	က	<u> </u>	9		0	0		
Otus spilocephalus															
313 Orient-Zwergohreule (Common Scops-Ow	1	 	 		 										
Otus scops (sunia)	ľ												X		
314 Halsbandeule (Collared Scops-Owl)			 	l									•		
Otus lempiji															
315 Wachtelkauz (Colared Owlet)				ļ											
Glaucidium brodiei															
316 Kuckuckstrillerkauz (Asian Barred Owlet)															
Glaucidium cuculoides															
317 Brahmakauz (Spotted Owlet)															
Athene brama															
318 Nepaluhu (Spot-bellied Eagle Owl)															
Bubo nipalensis															
321 Wellenbrust-Fischuhu (Brown Fish Owl)			 	 	 	\vdash				 	 				ļ
Ketupa zeylonensis															
323 Malaienkauz (Brown Wood Owl)			ļ	<u> </u>	\vdash	<u> </u>									
Strix leptogrammica														2000	
	- 21		ļ	<u> </u>											
330 Riesennachtschwalbe (Great-eared Night)	ar)				X										
Eurostopodus macrotis (cerviniceps)															
332 Jotaka-Nachtschwalbe (Great Nightjar)															
Caprimulgus indicus		. ,	ļ			ļ				ļ					
333 Langschwanznachtschwalbe (Large-tailed	Nigh	ijar)			$ \mathcal{V} $										
Caprimulgus macrurus															
334 Hindunachtschwalbe (Indian Nightjar)	+ 5 for														
Caprimulgus asiaticus			ļ												L
335 Savannennachtschwalbe (Savanna Nighti	ar)								V						
Caprimulgus affinis (monticola)									1	1					
340 Grünkopftrogon (Orangebreasted Trogon)	d.														
Harpactes oreskios (orieskios)															
341 Rotkopftrogon (Red-headed Trongon)															
Harpactes erythrocephalus															
342 Trauerfischer (Crested Kingfisher)							`								
Ceryle lugubris															
343 Graufischer (Pied Kingfisher)												\/			
Ceryle rudis												1			
345 Eisvogel (Common Kingfisher)									X						
Alcedo atthis									Λ						
346 Meninting-Eisvogel (Blue-eared Kingfisher)												1/2		
Alcedo meninting													X		
348 Dschungelfischer (Black-backed Kingfishe	r)														
Ceyx erithacus (erythacus)															
349 Wellenliest (Bannded Kingfisher)															
Lacedo pulchella															
351 Gurial/Storchschnabel (Stork-billed Kingfis	her)														
Halcyon capensis															
352 Feuerliest (Ruddy Kingfisher)															
Halcyon coromanda															
353 Braunliest (White-throated Kingfisher)			1/												
Halcyon smyrnensis			ベ		X	X							X	XI	
354 Kappenliest (Black-capped Kingfisher)			 	~ /											
Halcyon pileata		X	X	X		X			X						

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bai	n./Kh.		han	Kha	ao Ya	i NP	Nak	hon	Doi	Inthar	non		Flug
	8	0.02	0.02	0.	0.0	.02	0.02	.02	<u>य</u> 0.	8	.02	02	0.0	02	Ř
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
355 Halsbandliest (Collared Kingfisher)	┼╩╌	7	1 21	~	10	2	<u> </u>	(n)	က	0	0	Ö	Ŏ	Ö	Lå
Halcyon cloris		IX				X									
357 Braunkopfspint (Chestnut-headed Bee-ea	ter)	l i	 	 	ļ			 		 					
Merops leschenaulti (erythrocephalus)							X	1 X							
358 Blauschwanzspint (Blue-tailed Bee-eater)			 	╁	 		 ``			-	<u> </u>	 			
Merops philippinus (superciliosus)			X												
359 Smaragdspint (Green Bee-eater)	 						ļ	 		 					
Merops orientalis			X												ĺ
360 Malaienspint (Blue-Throated Bee-eater)	 		<u> </u>	 	<u> </u>			 							 -
Merops viridis															
362 Blaubartspint (Blue-bearded Bee-eater)	 		\vdash	 			ļ .	\vdash							
Merops athertoni					ΙX		X								İ
363 Hinduracke (Indian Roller)	†		 	 	<u> </u>	<u> </u>			-	,					
Coracias benghalensis			X			X		X	X				X	200	X
364 Dollarvogel (Dollarbird)	 		H	<u> </u>		- `	<u> </u>	 	├ .				- \		
Eurystomus orientalis					lΧ		\times	1							
365 Wiedehopf (Hoopoe)	 		<u> </u>	-	,		 								
Upupa epops									X						
367 Rostbauch-Hornvogel (Brown Hornbill)				 				-	\vdash			ļ			
Ptilolaemus tickelli															
			-	-	ļ										
371 Furchen jah rvogel (Wreathed Hornbill) Rhyticeros undulatus			ĺ				$ \chi $	X							
374 Orient-Hornvogel (Indian Pied Hornbill)				-	<u> </u>	-	 	/\	<u> </u>						
Anthracoceros albirostris (coronatus,malabario	, c)			X	X		X	X					İ		
376 Doppelhornvogel (Great Hornbill)	<i>us)</i>			<u> </u>				Ι΄,				 			
Buceros bicornis							X								
378 Heulbartvogel (Great Barbet)			<u> </u>				· ` `								
Megalaima virens				X							R				
379 Streifenbartvogel (Lineated Barbet)				<u> </u>					ļ		-				
Megalaima lineata (zeylanica)															
380 Grünohr-Bartvogel (Green-eared-Barbet)	 														
Megalaima faiostricta					V		λ	<u> </u>					1		
382 Vielfarben-Bartvogel (Red-crowned-Barbe	<u></u>		ļ	ļ	$ \wedge $										
)											.			
Megalaima rafflesii															
384 Goldkehl-Bartvogel (Golden-throated Bart	pet											1			
Megalaima franklinii						L						\triangle			
385 Blauwangen-Bartvogel (Blue-throated Bar	pet)												\vee	To the second	
Megalaima asiatica													\triangle		
386 Günscheitel-Bartvogel (Moustached Barbe	t)						V	$ \checkmark $					1		
Megalaima incognita	 						\triangle	\wedge							
388 Blauohr-Bartvogel (Blue-eared Barbet)															
Megalaima australis)															
389 Kupferschmied (Coppersmith-Barbet)			X		X		X					I			
Megalaima haemacephala	 	\triangle							ļ						\triangle
392 Wendehals (Eurasian Wryneck)															
Jynx torquilla														Total Control	
393 Tüpfelzwergspecht (Speckled Piculet)	1											V			
Picumnus innominatus												X		and the second	
394 Rötelmausspecht (White-browd Piculet)													1		
Sasia ochracea													-		
397 Sultanspecht (Greater Goldenback)					_					1		$\overline{}$	7		$\neg \neg$
Chrysocolaptes lucidus (guttacristatus)	I I				X								Δl		

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	1	n./Kh.				o Ya		Nak	hon	Doi	Inthar			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
398 Feuerrückenspecht (Common Golden-bad		2	2	2	-21	2	N	3	3	0	Ö	0	Ò	Ö	Ö
Dinopium javanense								X							
401 Bambusspecht (Bamboo Woodpecker)															
Gecinulus viridis															
402 Netzbauchspecht (Laced Woodpecker)															
Picus vittatus															
403 Netzbrustspecht (Streak-breasted Woodp	ecker														
Picus viridanus Sperberbrush peclit					X										
405 Grauspecht (Grey-headed Woodpecker)															
Picus canus	53876														
406 Rotbürzelspecht (Black-headed Woddpec	ker)	<u> </u>													
Picus erythropygius															
407 Gelbnackenspecht (Greater Yellownape)															
Picus flavinucha					X										
408 Gelbhaubenspecht (Lesser Yellownape)															
Picus clorolophus								X				1			
409 Mennigspecht (Banded Woodpecker)	 														
Picus miniaceus	.033.676														
412 Rötelspecht (Rufous Woodpecker)															
Micropternus brachyurus				X										X	
414 Rotohrspecht (Bay Woodpecker)	-			•											
Blythipicus pyrrhotis					X										
415 Puderspecht (Great Slaty Woodpecker)	-				• `										
Mulleripicus pulverulentus					X			X							
416 Weißbauchspecht (White-bellied Woodpe	ker)				<u> </u>										
Dryocopus javensis (forresti)	1.0.7														
419 Dommelspecht (Black-and-buff Woodpec	ker														
Meiglypthes jugularis													ļ		
420 Rundschwanzspecht (Heart-spotted Wood	neck	pr\													
Hemicircus canente) <i> </i>											1		
423 Braunkehlspecht (Rufous-bellied Woodpe	(ker)														
Picoides hyperythrus	J.Ci)												1		
424 Streifenbrustspecht (Stripe-breasted Woo	Ineck	or)													
Picoides atratus		Cij											j		
425 Isabellbrustspecht /Fulvous-breasted Wo	dood	kor\													
Picoides macei (analis)	Jupeq	NGI)			CONTRACTOR	ļ							l		
427 Grauscheitelspecht (Grey-capped Woodp	cker														
Picoides canicapillus	1														
428 Riesenbreitrachen (Dusky Broadbill)	30 83 05 0														
Corydon sumatranus (corydon)				1				X			-				
430 Rosenkopf-Breitrachen (Banded Broadbill	 					 }									
Eurylaimus javanicus											ŀ			overell management	
432 Würgerbreitrachen (Silver-breasted Broad	billy				Nest										
Serilophus lunatus (rubropygius)	ا (ااانجا			ľ	ΧÏ								- 1		
433 Papageienbreitrachen (Long-tailed Broadt	[:11)														
Psarisomus dalhousiae	[''']			X	Santra de la constanta de la c	1	\mathbf{X}	\mathcal{M}							
435 Braunkopfpitta (Rusty-naped Pitta)				- ` \											
						1		A. A. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.							
Pitta oatesi	 														
438 Blauflügelpita (Blue-winged Pitta)	-6-1												1	d respondation	
Pitta moluccensis (nympha,brachyra,megarhyr	icna)														
441 Kappenpitta (Hooded Pitta)		1								and de la constant				200	I
Pitta sordida					and the same of th		l	l		arment.					

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		n./Kh.				ιο Yai		Nak			nthar		,
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	
443 Blaupitta (Blue Pitta)														<u> </u>
Pitta cyanea														
444 Blauschwanzpitta (Banded Pitta)														T
Pitta guajana														
446 Sichelpitta (Eared Pitta)														┢
Pitta phayrei											TO THE PARTY OF TH			
449 Himalayasalagane (Himalayan Swiftlet)									<u> </u>					┢
Collocalia brevirostris (fuciphaga,innominata)														
451 Bengalensegler (Asian Palm-Swift)				***************************************										H
Cypsiurus batasiensis (parvus,batasiensis)									X					
454 Pazifiksegler (Fork-tailed Swift)									-					H
Apus pazificus														
455 Malaiensegler (House Swift)		-	-											H
j , ,														
Apus affinis	279.0398	ļ.,,												L
456 Stachelschwanzsegler (White-throated Ne	edieta	aii)												
Hirundapus caudacutus		<u> </u>	igsquare							<u> </u>				L
458 Eilsegler (Brown Needletail)		1												
Hirundapus giganteus					\triangle									L
459 Kronensegler (Crested Treeswift)													1/	
Hemiprocne coronata (longipennis													X	
463 Braunkehl-Uferschwalbe (Plain Martin)														Г
Riparia paludicola														
464 Uferschwalbe (Sand Martin)														Г
Riparia riparia														
465 Einfarbschwalbe (Dusky-Crag-Martin)	-\$95.495.1													H
Hirundo concolor	1775													
466 Rauchschwalbe (Barn Swallow)		├.												H
Hirundo rustica	200	X	X				X							
467 Südseeschwalbe (Pacific Swallow)		 ` `					 -` 			-				-
Hirundo tahitica										X				
468 Rotkappenschwalbe (Wire-tailed Swallow)										<u> </u>				L
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `														
Hirundo smithii		<u> </u>	ļ											L
469 Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow)							`							
Hirundo daurica		<u> </u>	ļ											L
469 Strichelschwalbe (Striated Swallow)	hajviti sgraji						1/							
Hirundo striolata														L
470 Mehlschwalbe (Common House-Martin)														
Delichon urbica														
471 Kaschmirschwalbe (Asian House-Martin)									1/					Г
Delichon dasypus	l !								X					
473 Horsfieldlerche (Singing Bushlark)														
Mirafra javanica														
474 Buschlerche (Rufous-winged Bushlark) Mirafra(assamica) Bengalenlerche						X								
475 Kleine Feldlerche (Oriental Skylark)	 	\vdash	\vdash			H	$\vdash \vdash \vdash$			 	$\vdash \vdash \vdash$			H
Alauda gulgula (arvensis)	l [!]													
,	A law o	₩			$\vdash \vdash \vdash$	<u> </u>				ļ	 			Ļ
476 Waldpieper (Olive Tree-Pipit)												\checkmark	$ \mathbf{v} $	١
Anthus hodgsoni		 	 				$\sqcup \sqcup$		<u> </u>	<u> </u>		\triangle	X	4
477 Spornpieper (Richard's Pipit)														
Anthus novaeseelandiae (richardi)			$ \wedge $				<u> </u>				<u> </u>			L
478 Rotkehlpieper (Red-throated Pipit)							1							۱
Anthus cervinus (ruforularis)														
460 Haubenbaumsegler frey-rumped Treeswifs (longipe						T								

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	1	n./Kh.				o Ya		Nak			Intha			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
480 Bachstelze (White Wagtail)	T CA	2	1 0	N	12	2	N	က	3	-	0	0	0	0	- 0
Motacilla alba (yarrelli)				ĺ											
481 Gebirgsstelze (Grey Wagtail)			\vdash		+							<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	SV 23 1 1 1
Motacilla cinerea (caspica)				X	X							$ \lambda $	1×		
482 Schafstelze (Yellow Wagtail)		 	 	l- ·						7 3 4 1 7 3 4 1		-			-
Motacilla flava															
483 Zitronenstelze (Citrine Wagtail)	-	-	 										ļ		<u> </u>
Motacilla citreola															
484 Baumstelze (Forest Wagtail)	 	 -	 												
Dendronanthus indicus	90.205.2050.			X	X					na tao					i i de de esta
485 Weißstirnlalage (Pied Triller)			-										ļ		
Lalage nigra															
Lärage riigra 486 Elsterraupenschmätzer (Bar-winged Flyca	L	Chail								<u> </u>			ļ		<u> </u>
	ucner	Suri	(e)	\searrow											X
Hemipus picatus		<u> </u>	_	$\vdash \triangle$	\square	ļļ				ļļ			<u> </u>		$\stackrel{\longleftarrow}{}$
488 Großer Raupenwürger (Large Wood-Shrik	œ)														
Tephrodornis virgatus (gularis)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ļ								<u> </u>		<u> </u>
489 Kleiner Raupenwürger (Common Wood-S	nrike)														
Tephrodornis pondicerianus			<u> </u>												
490 Maskenraupenfänger (Large Cukoo-Shrik	(e)							\mathbf{V}							
Coracina macei	24896.5							$ \gamma $							<u>. </u>
492 Gartenraupenfänger (Indochinese Cuckoo	Shril	e)													
Coracina polioptera (fimpbriata)															
493 Trauerraupenfänger (Black-winged Cuckc	Shr	ke)													
Coracina melaschista					X										
495 Graumennigvogel (Ashy Minivet)					1										
Pericrocotus divaricatus (roseus)					X			X							
496 Rosenmennigvogel (Rosy Minivet)															
Pericrocotus roseus (cantonensis)	l .														
497 Zwergmennigvogel (Small Minivet)	 						\ 0								
Pericrocotus cinnamomeus (peregrinus)							X								Marie de la company de la comp
499 Graukinnmennigvogel (Grey-chinned Mini	vet)									7.75 A.			\vdash		1857
Pericrocotus solaris (montanus)	"														
500 Kurzschnabel-Mennigvogel (Short-billed N	dinive	\													<u> </u>
Pericrocotus brevirostris	1""	ľ										X	X		
501 Langschwanz-Mennigvogel (Long-tailed N	dinivo	\	_									/	,		
	Hinve	<i>'</i>													
Pericrocotus ethologus (brevirostris) 502 Scharlachmennigvogel (Scarlet Minivet)	 					 				ļ			 		
Pericrocotus flammeus				$ \mathbf{y} $	ďχ		X	\times				X		\searrow	
			 		Q			<u> </u>		ļ		<u> </u>	 		
504 Schwarzflügelaegithina (Common Iora)			X												1
Aegithina tiphia	<u> </u>														
505 Großiora (Great Iora)	24,024,440 m 24,42,434,434 24,434,434									sa linkaga aliansisty					ir.co
Aegithina lafresnayei			ļ												
507 Dickschnabel-Blattvogel (Greater GreenLe	afbir	H)													
Chloropsis sonnerati						l									
508 Goldstirn-Blattvogel (Golden-fronted Leafl	ird)			V											1
Chloropsis aurifrons	L			X											L
509 Blauflügel-Blattvogel (Blue-winged Leafbir	þ)			\ /	. ,			,							
Chloropsis cochinchinensis				X	X		X								
510 Orangebauch-Blattvogel (Orange-bellied I	eafbi	d)													
Chloropsis hardwickii		'													
513 Streifenbülbül (Stiated Bulbul)	 					\vdash						. /			
Pycnonotus striatus (leucogrammicus)	6 55 (6.5)									s (9-10) (4)		X			-32956g

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		n./Kh.			<u> </u>	o Yai		Nak			nthar			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
514 Schwarzkopfbülbül (Black-headed Bulbul)	24.74													Ŭ	T
Pycnonotus atriceps	455.00											X			2000
515 Goldbrustbülbül (Black-crested Bulbul)	1878388** 11 (151)		\				FROT	\/					1	11	
Pycnonotus melanicterus (dispar,flaviventris)	1/2		X	X	X		X	X					X	X	
519 Rotohrbülbül (Red-whiskered Bulbul)										iy iya		• .			
Pycnonotus jocosus	1.5							X				X	X	X	
521 Kotilangbülbül (Sooty-headed Bulbul)															
Pycnonotus aurigaster (cafer)											ΙX		X		
523 Streifenkehlbülbül (Stripe-throated Bulbul)															
Pycnonotus finlaysoni				X	X										
524 Gelbwangenbülbül (Flavescent Bulbul)															T
Pycnonotus flavescens	6002746A			X	X					awawaa.	X	\times	$\langle \chi \rangle$	X	IX
525 Augenstreifbülbül (Yellow-vented Bulbul)				<u> </u>						7 7			`		1000000
Pycnonotus goiavier						IX			X						
527 Blanfordbülbül (Streak-eared Bulbul)			-	 		— ,	 							$\vdash \vdash$	-
Pycnonotus blanfordi			X		X	X	X		X						
531 Weißkehlbülbül (White-throated Bulbul)			 ` `	 	 	<u> </u>			<u> </u>	 	}		<u> </u>		
Chriniger flaveolus										2					
532 Blaßbauchbülbül (Puff-throated Bulbul)				-	 	 	ļ			-					
Chriniger pallidus					X		X	$ \lambda $	$\mid \times \mid$						
533 Rostbauchbülbül (Ochraceous Bulbul)				<u> </u>	/ (-	· ,		\vdash						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1										
Chriniger ochraceus	12.576.00		ļ	 	1					27502703					Section:
539 Grauaugenbülbül (Grey-eyed Bulbul)										THE RESIDENCE OF					23923357
Hypsipetes propinquus				<u> </u>											<u> </u>
540 Braunbauchbülbül (Buff-vented Bulbul)															
Hypsipetes charlottae			ļ		ļ										
541 Grünflügelbülbül (Mountain Bulbul)															
Hypsipetes mcclellandii (virescens)	<u> </u>														
543 Braunohrbülbül (Ashy Bulbul)															
Hypsipetes flavala (cinerius)															
544 Rotschnabel-Fluchtvogel (Black Bulbul)															
Hypsipetes madagascariensis															
545 Thompsonbülbül (White-headed Bulbul)	garagos (s.). Papalentas													١.,	gildigene Georgione
Hypsipetes thompsoni											X			$ \mathcal{X} $	
546 Königsdrongo (Black Drongo)						1,			$\overline{}$			2Jv.		,	
Dicrurus macrocercus (adsimilis)						X			X	X		X		X	
547 Graudrongo (Ashy Drongo)												<u></u>		<i></i>	
Dicrurus leucophaeus				X			X	X							
548 Krähendrongo (Crow-billed Drongo)															
Dicrurus annectans															The second secon
549 Bronzedrongo (Bronzed Drongo)	-														
Dicrurus aeneus				X	X			X							
550 Spateldrongo (Lesser Racket-tailed Drong	2/		_	· `	ļ ,	-									<u> </u>
ooo opatelarongo (Lesser Hacket-talled Drong Dicrurus remifer				X						at pietr		X	\times		
			 	· `	 	<u> </u>			<u> </u>				<u> </u>		
551 Haarbuschdrongo (Spangled Drongo)			X						X	10.00			V		
Dicrurus hottentottus				ļ					<u> </u>	ļ	L		<u> </u>		
552 Flaggendrongo (Greater Racket-tailed Dro	ngo)			X											
Dicrurus paradiseus	لببا			1										ヘ	
554 Schwarznackenpirol (Black-naped Oriole)			$ \checkmark $			Ì									
Oriolus chinensis			X				X	X	LX						
555 Schmalschnabelpirol (Slender-billed oriole															
Oriolus tenuirostris (chinensis)	-														
Zimtoteifbülbül Dole olivace	a ·			1					***************************************		•		·······		

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug			Krac			o Yai		Nak			Intha			Flug
Charklista Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
Checkliste Thailand	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	0	02.	03.0	04.(05.(90
556 Schwarzkopfpirol (Black-hooded Oriole)	intercuteriore						1/	\/		Constitution (Co.			1		Girligarasa
Oriolus xanthornus							X	X					X		
557 Blutpirol (Maroon Oriole)															
Oriolus traillii										. 4. 3					
559 Türkisfeenvogel (Asian Fairy-Bluebird)				1			\								
Irena puella				Δ			X	\triangle							
561 Eichelhäher (Eurasian Jay)															
Garrulus glandarius (leucotis)															
563 Jagdelster (Green Magpie)															
Cissa chinensis (robinsoni)															
564 Rotschnabelkitta (Red-billed Magpie)	(10 Kg 166)									101351086					elek ki elek
Urocissa erythroryncha															ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
565 Wanderelster (Rufous Treepie)											no de la companya de				
Dendrocita vagabunda (rufa)															<u></u>
566 Graubrust-Baumelster (Grey Treepie)				\sim											
Dendrocita formosae (occipitalis)				Δ											<u> </u>
567 Spatel-Baumelster (Racket-tailed Treepie)							•								
Crypsirina temia						Δ									
569 Dickschnabelkrähe (Large-billed Crow)	1 1							$ \mathbf{v} $					$ \cdot\rangle$		
Corvus macrorhynchos (coronoides)								1	X	X.			X		<u> </u>
570 ln. Glanzkrähe (House Crow)	ogwedile.					\checkmark				าเรียงสมัย					
Corvus splendens						X									
573 Laubmeise (Yellow-browed Tit)															
Parus modestus															
574 Kohlmeise (Great Tit)												\/			
Parus major												X			
575 Königsmeise (Yellow-cheeked Tit)											\				
Parus spilonotus											X		X		
576 Sultansmeise (Sultan Tit)				V	\checkmark										
Milanoclora sultanea (gaeti)				X	\wedge										
577 Braunbürzelkleiber (Chestnut-vented Nuth	atch)														
Sitta nagaensis (europaea)	una entru														
578 Zimtkleiber (Chestnut-bellied Nuthatch)															
Sitta castanea (europaea)															
579 Samtstirnkleiber (Velvet-fronted Nuthatch)															
Sitta frontalis															
581 Braunkehl-Baumläufer (Brown-throated Tr	ecre	eper)													
Certhia discolor															
583 Streifenbrusttimalie (Puff-throated Babbler)												1/		
Pellorneum ruficeps													X		
585 Weißbrust-Erdtimalie (Spot-throated Babb	er)														
Pellorneum albiventre (ignotum)	10 (4 /07) 10 (4 /07)									describ					<u> </u>
586 Rostbrust-Maustimalie (Buff-breasted Bab	oler)														
Trichastoma tickelli	111														
591 Rotschwanz-Maustimalie (Abbott's Babble	r)														
Trichastoma abbotti (sepiaria)															
594 Rotstirn-Zweigtimalie (Scaly-crowned Bab	oler)														
Malacopteron cinereum (rufifrons)	,														
596 Riesensäbler (Large Scimitar-Babbler)															
Pomatorhinus hypoleucos															
597 Drosselsäbler (Spot-breasted Scimitar-Bal	bler)														
Pomatorhinus erythrocnemis (erythrogenys)	1														
	Acres 100 A	k		}					L	التنسسا	tI				-

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bai	٦./Kh.	Kracl	han	Kha	o Yai	NP	Nak	hon	Doi I	nthan	on		Flug
141. Hadri Birdə di Fridinand	N								L		징	징	ম্বা	징	ਲੁੱ
Charletta Thailand	03.(24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
Checkliste Thailand	23.03.		25.	26.	27.	28.	29.	30.		9	02.	03.	9.	05.	ဗ
598 Himalayasäbler (White-browed Scimitar-B	abble	r)		1/								ì			
Pomatorhinus schisticeps (montanus,olivaceu	\$)		<u> </u>	X											
599 Rotschnabelsäbler (Red-billed Scimitar-B	bbler)								E de la como de la com			ļ		
Pomatorhinus ochraceiceps	31323														
600 Korallenschnabelsäbler (Coral-billed Scim	tar-B	abble	*)												
Pomatorhinus ferruginosus			ļ												
603 Kalksteintimalie (Limestone Wren-Babble	r)														
Napothera crispifrons	ļ									ļl					
604 Stutzschwanztimalie (Streaked Wren-Bab	bler)														1
Napothera brevicaudata (griseigularis)			<u> </u>	ļ											
605 Streifenbrusttimalie (Eye-browed Wren-Ba	abbler	1													
Napothera epilepidota (exsul)				ļ											
606 Moostimalie (Pygmy Wren-Babbler)	1301±3182 21025398									Life Turk See Sales				\checkmark	e della Seersal
Pnoepyga pusilla		<u> </u>	<u> </u>	ļ							$ \Delta $			\triangle	
607 Deignantimalie (Deignan's Babbler)															
Stachyris rodolphei	ļ	<u> </u>	ļ												
608 Rotkopftimalie (Rufous-capped Babbler)										2.15					
Stachyris ruficeps (davidi)		ļ	 	ļ						ļ					
609 Goldkopftimalie (Golden Babbler) Stachyris chrysaea				X								X			
610 Graukehl-Buschtimalie (Grey-throated Ba	bbler)				<u> </u>										
Stachyris herberti (nigriceps)										1		X			
617 Gelbbrusttimalie (Striped Tit-Babbler)		<u> </u>	T					1							
Macronous gularis (Rubricapilla)	Table S			X				X		i kalinda					
619 Rotkäppchentimalie (Chestnut-capped ba	ubbler)			1	 		<u> </u>			******					
Timalia pileata			Ì												
620 Goldaugentimalie (Yellow-eyed Babbler)	1	T		<u> </u>						†					
Chrysomma sinense															
621 Weißhaubenhäherling (White-crested Lau	Jahing	hrus	sh)	†		 				<u> </u>					
Garrulax leucolophus	ľ		ľ					X				$\mid X$	X	\times	
622 Lätzchenhäherling (Lesser Necklaced La	ughing	thru	sh)				†	T							
Garrulax monileger		1												X	
623 Brustbandhäherling (Greater Necklaced L	aghin	gthru	ışh)	†	†										
Garrulax pectoralis	32335	ľ	′						ACCESS MINISTER	10.00					(4) (3) (3)
625 Weißohrhäherling (Black-throated Laughi	nathr	sh)	†	T	<u> </u>					1942 - 1943 A.A.					estisans.
Garrulax chinensis	Turket.	′			l				MACON PROPERTY.	19-40					
626 Fleckenhäherling (Spot-breasted Laughir	othrus	h)	+	1	<u> </u>			ļ							
Garrulax merulinus		1													
628 Rotkopfhäherling (Chestnut-crowned Lau	ghing	hrus	H)	1						 					
Garrulax erythrocephalus (melanostigma)	1										X			X	
629 Rotschwanzhäherling (Red-tailed Laughi	ngthru	sh)	1	1						†					
Garrulax milnei (milni)		′													
631 Kastanienalcippe (Rufous-winged Fulvett	a)	T	†	1		1	t	<u> </u>		\top				1	
Alcippe castaneceps (castaneiceps)				1							IX			X	
632 Kopfbandalcippe (Rufous-throated Fulvel	t a)		†	1	1					39035		†	<u> </u>	† <u>-</u>	2,3650
Alcippe rufogularis															filife.
634 Graukopfalcippe (Brown-cheeked Fulvett	a	t	+	1	 	1		 	\blacksquare	 	1	 		 	
Alcippe poioicephala	7						*						1		İ
636 Grauwangenalcippe (Grey-cheeked Fulve	etta)	+-	-	+	 	\vdash	†	 	lacksquare	†	. .	ļ	 	 	1
Alcippe morrisonia (nepalensis, nipalensis, mo	3 .	liana	,)								IX	IX	X	X	Newsonial II
637 Rotohryuhina (Stiated Yuhina)	. 193301	iaiia	4-	+	+	1	-	+		+	-	-	- `	-	-
Yuhina castaniceps (torqueola,striata)							1								
Γιαππα σασιαπισερό (ισιγμέσια, στιατά)					1	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				L	<u> </u>	<u> </u>

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		ı./Kh.	Krac		1	o Yai	NP	Nak	hon	Doi	Inthar	non		Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
640 Grünrückenyuhina (White-bellied Yuhina)		- 14		- ' '											
Yuhina zantholeuca															
641 Rotstirn-Würgertimalie (Chestnut-fronted	Shrike	-Bab	oler)				Ì							1	
Pteruthius aenobarbus															
642 Zimtkehl-Würgertimalie (Black-eared Shril	e-Ba	obler)						***************************************							
Pteruthius melanotis															
643 Weißbrauen-Würgertimalie (White-browed	Shrii	e-Ba	bbler							***					10000000
Pteruthius flaviscapis	3000						-								
644 Blauflügelsivia (Blue-winged Minla)															
Minla cyanouroptera											ΙX				
645 Bändersivia (Chestnut-tailed Minla)															
Minla strigula											IX			X	
646 Cutia (Cutia)											<u> </u>				
Cutia nipalensis															
647 Silberohr-Sonnenvogel (Red-billed Leiothi	x)												. /		
Leiothrix argentauris													X		
648 Weißkopftimalie (White-hooded Babbler)	252.55						-								
Gampsorhynchus rufulus	35519.5501									200000000000					
649 Brillensibia (Spectacled Barwing)		-													
Actinodura ramsayi							l						X		
650 Rotrückentimalie (Rufous-backed Sibia)	G25668									12 11 12					
Heterophasia annectens												X	X	$\mid \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;$	
651 Tickelltimalie (Black-headed Sibia)	-											·		-	
Heterophasia melanoleuca (desgodinsi,capisti	1, 1										X	V	\searrow	<u>/</u>	
652 Schweiftimalie (Long-tailed Sibia)	ala)												<u> </u>		
Heterophasia picaoides	-														
655 Grauohr-Papageischnabel (Black-throated	Dorr	>+b;II)												-	
1	raii	ן(וווטוכ					ĺ			142,550					2500
Paradoxornis nipalensis (verreauxi,poliotis)	N	L : U\				 						`			200
658 Graukopfpapageischnabel (Grey-headed	rarro	ן (וווס					l					X			
Paradoxornis gularis (margaritae)						 									277
659 Goldbrustgerogyne (Flyeaterl)															
Gerogyne sulphurea						igert								ļ	
660 Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat)							l								
Sylvia curruca	<u> </u>														
661 Goldbrillen-Laubsänger (Golden-cheeked	warb	ler)					-						X		
Seicercus burkii	ļ													\triangle	
662 Grauwangen-Waldsänger (Grey-cheeked	Warb	er)					- 1								
Seicercus poliogenys	301280.									1.87,673				\triangle	5 37 3
663 Rotkopf-Laubsänger (Chestnut-crowned V	Varble	r)					- 1								
Seicercus castaniceps (castaneoceps)															
664 Bambuslaubsänger (Yellow-bellied Warble	r)			X											
Abroscopus superciliaris				\wedge											
665 Rostwangen-Laubsänger (Rufous-faced V	arble	r)													
Abroscopus albogularis															
666 Dornlaubsänger (Buff-throated Warbler)		Ī	Ī												
Phylloscopus subaffinis															
667 Dunkellaubsänger (Dusky Warbler)															
Phylloscopus fuscatus	egg hadin						1								
668 Davidlaubsänger (Yellow-streaked Warble	/ ri)														
Phylloscopus armandii		- [ļ												
669 Bartlaubsänger (Radde's Warblerr)		$\neg \neg$								- 1144	·····				
	1 1		- 1			1 1	- 1	ı		I 1					

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bar	n./Kh.	Krac			ıo Yai		Nakl	non		nthar	non		Flug
	8	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	.03.02	3.02	.02	1.02	1.02	02	.02	8
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
670 Ussurilaubsänger (Pale-legged Leaf-Wart		- (4	- (4	- 23	- (4	- 3	- (4	(+)	(,)						┢
Phylloscopus tenellipes															
671 Wanderlaubsänger (Arctic Warbler)		<u> </u>													
Phylloscopus borealis										- 41 .73 11 .74				X	
672 Middendorfsänger (Two-barred Warblerr)								V							
Phylloscopus plumbeitarsus					,			X							
673 Grünlaubsänger (Greenish Warbler)				1.4			\/								
Phylloscopus trochiloides (nitidus)							Δ								
674 Kronenlaubsänger (Eastern crowned War	bler)								_						
Phylloscopus coronatus (occipitalis)	0010000					<u> </u>			X	el cest					
675 Streifenkopf-Laubsänger (Blyth's Leaf-Wa	(bler)								\mathbf{V}						
Phylloscopus reguloides				<u> </u>					Δ						
676 Weisschwanz-Laubsänger (White-tailed L	eaf-W	arble	r)												
Phylloscopus davisoni															
677 Gelbbrustlaubsänger (Yellow-vented War	blerr)														
Phylloscopus cantator	<u> </u>														<u> </u>
678 Goldscheitel-Laubsänger (Sulfur-breasted	Wart	ler)													
Phylloscopus ricketti	<u> </u>	ļ	ļ												<u> </u>
679 Gelbbrauen-Laubsänger (Inornate Warble	*)														1
Phylloscopus inornatus hume	190000000	<u> </u>	ļ	ļ									ļ		\Box
680 Goldhähnchen-Laubsänger (Lemon-rump	ed Wa	irbler	1							131.43					
Phylloscopus proregulus			ļ												
681 Graukehl-Laubsänger (Ashy-throated Wa	rbler)										Y				
Phylloscopus maculipennis (malcolmsmithi)		<u> </u>													<u> </u>
682 Goldbinden-Laubsänger (Buff-barred War	pler)														
Phylloscopus pulcher	1	<u> </u>		ļ										ļ	
683 Dickschnabelrohrsänger (Thick-billed Wa	rpier)														
Acrocephalus aedon		-		<u> </u>	ļ		ļ			ļi					ļ
685 Drossel rohrsänger (Great Reed- Warbler) China Acrocephalus a rundinaccu s (orientalis, stentor									or a contraction of the contract						
686 Brauenrohrsänger (Black-browed reed-W			 	ļ	ļ									 	10-20 U.S.
9 ,	aroler	1								$ \mathbf{x} $					e second
Acrocephalus bistrigiceps	<u> </u>		ļ		 					$\langle \Delta \rangle$			ļ		ļ
688 Strauchrohrsänger (Blunt-winged Warble	1														
Acrocephalus concinens 689 Streifenschwirl (Pallas's Grasshopper- W	Julian	ļ	ļ		├						-		ļ	ļ	
Locustella certhiola	arvier	1													
690 Strichelschwirl (Lanceolated Warbler)	-		├	-	 										-
Locustella lanceolata															
691 Strichelkopf-Schilfsteiger (Striated Warble	4	╂	 	 	 					<u> </u>					
Megalurus palustris	1														
693 Cistensänger (Zitting Cisticola)		 	 	├	 										
Cisticola juncidis	595.86									3333					146.564
694 Goldkopf-Cistensänger (Bright-capped Ci	dicole	1	├	├							-		ļ		10200
Cisticola exilis	aricols	1						X	AND SERVICE OF SERVICE						
695 Graubrustprinie (Grey-breasted Prinia)	 	₩	 	 	 		}	 	-						-
, , , ,			X	Ì					X						
Prinia hodgsonii	 		 	 	-		ļ		<u> </u>	 			<u> </u>	 	
696 Rostprinie (Rufescent Prinia) Prinia rufescens	İ														
697 Gelbbauchprinie (Yellow-bellied Prinia)	 	 	 	 			-						<u> </u>		
Prinia flaviventris															1
698 Braunkopfprinie (Tawny-flanked Prinia)	+	 	 	 	-		-							-	
Prinia inornata	11.13		X												
г ппа потаtа	14.15.53		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>		1	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	L	

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		ı./Kh.			L	o Yai		Nak	110000467-000		Inthar			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
699 Malaienprinie (Brown Prinia)	<u> </u>	2	2	2	- 21	2	- 21	3	က	0	0	0	0	0	-0
Prinia polychror (criniger)															
700 Weißbrustprinie (Hill Prinia)	900000000									1,000					
Prinia atrogularis	293933									State St.		X	X		
701 Rotstirn-Schneidervogel (Common Tailort	July -											-			1
Orthotomus sutorius	1.		$\mid X \mid$				X								IX
702 Strichelschneidervogel (Dark-necked Tailo	rhird		, ,												$r \sim$
Orthotomus atrogularis (atrigularis)	10"4								ſ					X	
705 Bergschneidervogel (Mountain Tailorbird)	-							, ,							
Orthotomus cuculatus (coronatus,cucullatus)													X		
706 Olivscheiteltesia (Grey-bellied Tesia)	├												/ \		
Tesia cyaniventer															
707 Goldscocheiteltesia (Slaty-bellied Tesia)	 														
· · ·	233686									o opigener)					33.504
Tesia olivea (cyaniventer)	25535555	ļ								ostieniesiä	<u> </u>				252 5535
708 Rotkopftesia (Chestnut-headed Tesia)															
Tesia castaneocoronata		ļ								100					
709 Stummelsänger (Stub-tailed Bush-Warble	1)														
Cettia squameiceps															
710 Weißfuß-Buschsänger (Pale-footed Bush-	Warb	er)													
Cettia pallidipes												\wedge			
711 Nachtigallbusschsänger (Manchurian Bus	h-Wa	bler)													
Cettia canturians (diphone)															
713 Olivbuschsänger (Aberant Bush-Warbler)															
Cettia flavolivaceus	V4280.									satat ja					teate
714 Fleckenbuschsänger (Spotted Bush-Warb	er)						\ \								
Bradypterus thoracicus							X								
717 Gebirgsbuschsänger (Russet Bush-Warbl	er)	<u> </u>													
Bradypterus seebohmi (luteoventris,idoneus)															
718 Zwergkurzflügel (Lesser Shortwing)															
Brachypteryx leucophrys (leucophris)															
719 Bergkurzflügel (White-browed Shortwing)	†													—	
Brachypteryx montana (cruralis)											$ \chi $			X	
722 Taigarubinkehlchen (Siberian Rubythroat)	 									 	<u> </u>			<u> </u>	
Calliope calliope															
724 Blaukehlchen (Bluethroat)	7080080800								 	-0.00				 -	200 25 27 25 2
Luscinia svecicus	History								X	X					0.56653
726 Blaunachtigall (Siberian Blue Robin)	 								<u> </u>	 ``					
Luscinia cyane	100														
727 Blauschwanz (Orange-flanked Bush- Rob	<u></u>	<u> </u>												ļ	ļ
	17														
Tarsiger cyanurus	1	 	 		ļl	 				 				 	
729 Dajal (Magpie Robin)			🛚				$ \mathbf{x} $	$ \mathcal{V} $	1X			\	X	1	
Copsychus saularis Orientdajal	 	 	<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			lacksquare
730 Schama (White-rumped Shama)															
Copsychus malabaricus	 	ļ				L				ļ					
732 Schattenschmätzer (White-tailed Robin)	33.24									12,013	widoming party				
Clinclidium leucurum (cambodianum)	204,60									apple de					Programme (incl.)
734 Rotschwanz-Kurzflügel (White-bellied Red	start)									-					
Hodgsonius phaenicuroides (phoenicuroides)								<u></u>		L	L				
735 Himalayarotschwanz (Blue-fronted Redsta	rt)														
Phoenicurus frontalis		<u> </u>													
736 Spiegelrotschwanz (Daurian Redstart)	Π									<u> </u>					
Phoenicurus auroreus	1	l			1		l			l		l	1		

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bar	n./Kh.	Kracl	nan	Kha	o Yai	NP	Nak	non	Doi I	nthar	non		Flug
THE PROOF PROPERTY	ଷ୍ଟ										ठ	02	80	মু	ਲੁੱ
Checkliste Thailand	23.03.	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
737 Wasserrotschwanz (Plumbeous Redstart			- (4												
Rhyacornis fuliginosus															
738 Weißkopf-Rotschwanz (River Chatl)			Ì										\ \		
Chaimarrornis leucocephalus													X		
740 Schwarzrücken Scherenschwanz (Black-b	acked	For	tail)												
Enicurus immaculatus			·							The second					
741 Graurücken-Scherenschwanz (Slaty-back	ed Fo	rktail	İ				1/								
Enicurus schistaceus		·	1				X								
742 Weißscheitel-Scherenschwanz (White-cre	wned	Forl	tail)												
Enicurus leschenaulti (frontalis)															
743 Purpurschnäpperdrossel (Purple Cochoa)	!	<u> </u>													
Cochoa purpurea															
744 Smaragdschnäpperdrossel (Green Cocho) a)	ļ	<u> </u>												
Cochoa viridis	ľ		l												
745 Schwarzkehlchen (Stonechat)	1 L	 		-			<u> </u>			1			1		
Saxicola torquata	1.0									X					
746 Mohrenschwarzkehlchen (Pied Bushchat)		 	<u> </u>					<u> </u>		200134			 	$\vdash \vdash$	
Saxicola caprata			1							6,62,696,6			$ \chi $		500050000
,	-		 	<u> </u>				 			 	!	<u> </u>		
747 Jerdonschmätzer (Jerdon's Bushchat)			İ									İ			
Saxicola jerdoni (melanoleuca)		ļ	ļ		ļ		<u> </u>	ļ		 		<u> </u>	-		
748 Grauschmätzer (Grey Bushchat)	7 1 17 5 18 1										X	1			
Saxicola ferrea	<u> </u>	ļ	<u> </u>					ļ	ļ	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	
749 Amurrötel (White-throated Rock-Trush)															
Monticola gularis	ļ	ļ					ļ			 	.		<u> </u>		
750 Rötelmerle (Chestnut-bellied Rock-Trush))														
Monticola rufiventris	<u> </u>	<u> </u>		ļ			ļ	<u> </u>		ļ	ļ	ļ			
751 Blaumerle (Blue Rock-Trush)	25.00.23									200.00					
Monticola solitarius	2213140					imasenijums	<u> </u>		e de la constante de la consta	2,516.53				<u> </u>	318182
752 Purpurpfeifdrossel (Blue Whistling Trush)	1 .4474					enderstanding.						ł		//	
Myophonus caeruleus (temminckii,flavirostris,	doeru	eus)						L		<u> </u>	LX		X		
754 Damadrossel (Orange-headed Trush)						The state of the s	\	\/							
Zoothera citrina						100000000000000000000000000000000000000		X							
755 Schieferdrossel (Siberian Trush)	T						1	4							
Zoothera sibirica							X								
756 Dixondrossel (Long-tailed Trush)			1	1							The state of the s				
Zoothera dixoni								ĺ							
757 Erddrossel (Scaly-Trush)															
Zoothera dauma (aurea,horsfieldi)	inere specifich									e se s					
758 Langschnabeldrossel (Dark-sided Trush)		1	1	†	†			<u> </u>					T		
Zoothera marginata									National Control	1					
759 Schwarzbrustdrossel (Black-breasted Tru	idh)	t	+-		\vdash	1	 	<u> </u>		╁──	 	 			
Turdus dissimilis	1"														
760 Bülbülamsel (Grey-winged Blackbird)		+-	 	╁──	 	 	╁─	 		╁		-	<u> </u>	 	
Turdus boulboul											7				
	+	+	 	+	-	1	 	 		 		 	+	 	-
762 Kastaniendrossel (Chestnut Trush)						THE REAL PROPERTY.			***************************************						de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la
Turdus rubrocanus	<u> </u>	↓	_	ļ	 	-	_	ļ	 		-	 	 	 	
763 Rostdrossel (Grey-sided Trush)			1												
Turdus feae				<u> </u>	<u> </u>	ļ		1		ļ		<u> </u>	 	ļ	L
764 Weißbrauendrossel (Eye-browed Trush)		1	1							10019696	l V	1			
Turdus obscurus											$ \wedge $			<u> </u>	
766 Naumanndrossel (DuskyTrush)	1494														
Turdus naumanni eunomus (eunomus)	1	1													

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	<u> </u>	n./Kh.				o Yai		Nak	After his or of		nthar			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
770 Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher)		CU	1		- (4	- 3	- (4	(1)	(+)						<u> </u>
Muscicapa sibirica															
771 Rostschnäpper (Ferruginous Flycatcher)					\					129 97 181					
Muscicapa ferruginea (rufilata,cinereiceps)					X			X							
772 Braunschnäpper (Asian Brown Flycatcher	 				•										
Muscicapa dauurica]														
773 Braunstreifenschnäpper (Brown-streaked	Flyca	cher													
Muscicapa williamsoni		ľ	1												
775 Zwergschnäpper (Red-throated Flycatche	h.							,		eta letara		`			alusia saa
Ficedula parva	Meson Secon						X	X				X	X	X	
776 Zimtkehlschnäpper (Rufous-gorgetted Fly	catche	er)	\vdash					<u> </u>							
Ficedula strophiata		['													
777 Mugimakischnäpper (Mugimaki Flycatche	1	-	\vdash						-	-					
Ficedula mugimaki	1								A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O						
778 Koreagoldschnäpper (Yellow-rumped Flyd	atcho	<u> </u>	\vdash			<u> </u>		 		 				-	
Ficedula zanthopygia (narcissina)	ALUITO	T '							ana ana ana						
780 Diamantschnäpper (White-gorgetted Flyca	tcho:	 	-				 	ļ	Maria de la companya	-					 -
	luilei	ľ				and the second									
Ficedula monileger (solitaria) 783 Elsterschnäpper (Little Pied Flycatcher)	 						1	-	ļ	-	-			 	
1	4.500,000					division of the second of the	o q			0.00.00 0.00.00.00	\ \			X	66233
Ficedula westermanni (melanoleuca)		<u> </u>	ļ.,				X	ļ			$\vdash \wedge$			<u> </u>	
784 Kaschmir-Zwergschnäpper (Snowy-browe	P Fiye	catch	er)				ŧ			11.000	X			$ \mathbf{v} $	
Ficedula hyperythra Rothmust - Grundschnäppes 785 Hodgsonschnäpper (Slaty-backed Flycato								ļ			$\vdash \triangle$			\triangle	
	her)														
Ficedula hodgsonii		ļ	ļ							-				<u> </u>	
786 Weißbrauen-Schnäpper (Ultramarine Flyc	atche	†)													and the second
Ficedula supercilliaris				<u> </u>			L			<u> </u>				ļ	
788 Saphirschnäpper (Sapphire Flycatcher)															
Ficedula hodgsonii	<u> </u>									<u> </u>					
790 Graukopf-Kanarienschnäpper (Grey-head	d Fly	catc	er)												
Culicicapa ceylonensis										15404					
791 Blauschnäpper (Blue and white Flycatche	η)														
Cyanoptila cyanomelana													<u>. </u>		
792 Kobaltniltava (Large Niltava)											\/				
Niltava grandis											X				
793 Feen-Niltava (Small Niltava)	T														
Niltava macgrigoriae										ŀ		X			
795 Rotbauch-Blauschnäpper (Rufous-bellied	Viltav	a)						1							
Niltava sundara															
796 Swinhoe-Niltava (Vivid Niltava)	1	1	1		T		<u> </u>			1					
Niltava vivida															
797 Lazulischnäpper (Verditer Flycatcher)	10000000	1	1	†	 			T		randicas	—	l .	t	<u> </u>	energia
Eumyias thalassina	1 2										IX	🗸	1	$\mid \times \mid$	
798 Blaubrustschnäpper (Pale Blue Flycatche	 	 	†	 		1	 	 		 			 	t	1
Eumyias unicolor															
800 Hainanblauschnäpper (Hainan Blue Flyca	icher	1	 	 	 	. .		\vdash		+-		 -	 		-
Cyornis hainana (pallipes)		Ί				IX			er oan de la company						
801 Blaukehlschnäpper (Blue-throated Flycato	heri	+	 	 	 	 ``	 	 		+		 	 	-	
	(اعال	1							10000110000				1		
Cyornis rubeculoides	 	├	-	 	-	-	 	 	<u> </u>	-		<u> </u>		 -	 -
802 Bergblauschnäpper (Hill Blue Flycatcher)	1							1X							
Cyornis banyumas (whitei)	-	1		 	ļ	-	<u> </u>	1	 	9899		<u> </u>	<u> </u>		
803 Braunbrust-Blauschnäpper (Tickell's Blue	lives	che	(1)							(See and a					100 miles
Cyornis tickellie (rufigastra)	1,1,4,171,	1		<u></u>	<u> </u>	<u>L</u>		<u></u>				<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Ban	./Kh.	Kracl	nan	Kha	o Yai		Nakh	ion	Doi I	nthan			Flug
	8	20.	.03.02	.02	.02	.02	8	30.03.02	<u>ठ</u>	.02	0.0	02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
Checkliste Thailand	23.03.	24.03.02	.03	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	0.03	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	9.	5.04	9
			25.	92	27	58	13	<u>)</u>	9	<u>.č.</u>	0	8	-	<u> </u>	Ö
804 Goldbauch-Fächerschwanz (Yellow-bellied	l Fan	ail)								222	\searrow	X		\mathcal{A}	
Rhipidura hypoxantha		-:()										$\stackrel{\sim}{-}$		$\stackrel{\sim}{\rightarrow}$	
805 Weißkehl-Fächerschwanz (White-throated	ranı	ali)	\times	,				4074005689				\mathcal{M}			
Rhipidura albicollis	Conte	:1\	- 			\vdash						$\stackrel{\checkmark}{\rightarrow}$			
806 Weißstirn-Fächerschwanz (White-browed	rai ila	")	X				l								
Rhipidura aureola 808 Malaienfächerschwanz (Pied Fantail)	A Sand		- 												
			X												
Rhipidura javanica	lona	ch)	-												
809 Schwarzgenickschnäpper (Black-napped Schuarznacken-Hawbernelmäpper Hypothymis azurea	10,14	511)			X			X					X		
813 Fahlbauch-Paradiesschnäpper (Asian Par	adise	Flyca	itchei) V											
Terpsiphone paradisi				\wedge											
815 Rotschwanzwürger (Brown Shrike)								V		1		$ \chi $		$ \mathcal{M} $	
Lanius cristatus								\triangle							
816 Tigerwürger (Tiger Shrike)															
Lanius tigrinus											<u> </u>				
817 Burmawürger (Burmese Shrike)															
Lanius collurioides	<u> </u>														
818 Tibetwürger (Grey-backed Shrike)															
Lanius tephronotus (schach)	110				ļ										
819 Schachwürger (Long-tailed Shrike)									X	X					V298851
Lanius schach (nasutus) Komapuirge						-			\vdash	$\langle \cdot \rangle$	-			-	
820 Grauschwalbenstar (Ashy Wood-swallow))		X				X		\bigvee	All south					IX
Artamus fuscus	1.30	ļ	<u>/ `</u>				<u> </u>			 -					 ``
823 Graukopfstar (Chestnut-tailed Starling)															
Sturnus malabaricus	 	 					<u> </u>								-
Seidenstar (Red-billed Starling)															
Sturnus sericeus	 			_	ļ	-	-			 			 	<u> </u>	
826 Mongolenstar (Purple-backed Starling)															
Sturnus sturninus	ļ	├ ──		 	 	 				├		 	-	-	
829 Elsterstar (Asian Pied Starling)			X			X			\times	X					
Sturnus contra	22322	-	 ``	1	├	 ``		├─	 ``		-	-	 	 	
830 Schwarzhalsstar (Black-collared Starling)	50 E GA												IX	ľX	IX
Sturnus nigricollis	+-	-		<u> </u>	 	1	├	-			 	 	 	1	
831 Burmastar (Vinous-breasted Straling)			ΙX	Ί			ļ								
Sturnus burmanicus	-	╂	/ `	\			<u> </u>	-	ļ	 		-	 	\vdash	
832 Hirtenmaina (Common Myna)	1	X	X	·	X	X	X	X	X	X					X
Acridotheres tristis 834 Langschopfmaina (White-vented Myna)		\vdash	1	 	\vdash	 	 	 / `	⊬	⊬	-	 	 	\vdash	╂
	doric	hto//u	,				ΙX	X	X	X					
Acridotheres javanicus (fuscus,grandis,griseu 835 Kronenatzel (Golden-Crested Myna)	3,0115	acenu	P/ -	 	\vdash	-	+ ``	+	 `	 ^ `	1	 	 	1	1
									a motormate in a	İ					
Ampeliceps coronatus	25,4536		 	 	+	1	+	-		10.1000		 	+	\vdash	
836 Beo (Hill Myna)	2566							lΧ	paradomic de la composition della composition de	12615115	and the same of th				2000
Gracula religiosa (javana)	Slabie	1	╂	+	-		+	+		+-	1	 	 	╂──	
838 Braunkehl-Nektarvogel (Brown-throated	۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱)د	1									and the same of th				
Anthreptes malacensis	: , , , ,	 	╁	 		-	-	-	-			 	+-	+	-
839 Rotkekl-Nektarvogel (Red-throated Sunb	ır p i)				1										
Anthreptes rhodolaema	-	L	 	-	 	-	+	 		├	-	1	-	 	-
840 Rubinwangen-Nektarvogel (Ruby-cheeke	eq Sur	pird)									STEAT OF THE PERSON OF THE PER	1	1		
Anthreptes singalensis	-	 	—	 		-	 	 	 	 	 	+^	ļ	-	
841 Streifennektarvogel (Purple-naped Sunbi															
Hypogramma hypogrammicum (nuchalis,mac	сщаria	1	1			<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug			Kracl			o Yai		Naki	and the second		nthan			Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02	06.04.02
842 Purpurkehl-Nektarvogel (Purple-throated	Sunbi	d)													
Nectarinia sperata (brazilianus)															
844 Grünrücken-Nektarvogel (Olive.backed S	unbird									0.716.692					
Nectarinia jugularis (flammaxillaris)	out of the same														
845 Purpurnektarvogel (Purple Sunbird)															X
Nectarinia asiatica										i (13) A Gend					<u> </u>
846 Gouldnektarvogel (Gould's Sunbird)															
Aethopyga gouldiae	ببيسا														
847 Grünschwanz-Nektarvogel (Green-tailed	Sunbii	d)												\searrow	
Aethopyga nipalensis (ezrai)	<u> </u>	<u></u>									\triangle			\triangle	
848 Schwarzkehl-Nektarvogel (Black-throated	Sunb	rd)		ert ert								\vee			
Aethopyga saturata (johnsi)		Ļ		$ \wedge $	<u> </u>				ļ			\sim			
849 Karmesinnektarvogel (Crimson Sunbird)															
Aethopyga siparaja	ja dieni Januaran	<u> </u>	ļ							406.60					
852 Weißkehl-Spinnenjäger (Little Spiderhunt	dr)									eak dia ton					alah sadah
Arachnothera longirostra				<u> </u>				ļ							<u> </u>
857 Graubrust-Spinnenjäger (Grey-breasted	Spider	hunte	†)				1/	V							
Arachnothera affinis				ļ			X	$ \wedge $							
858 Strichelspinnenjäger (Steaked Spiderhun	t e r)											V			
Arachnothera magna				<u> </u>											
862 Dickschnabel-Mistelfresser (Thick-billed I	-lower	pecke	r)												
Dicaeum agile (modestum)							<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>
863 Gelbsteiss-Mistelfresser (Yellow-vented F	-lower	pecke	r)	İ					A deliberation of the second						
Dicaeum chrysorrheum					ļ					<u> </u>					
864 Gelbbauch-Mistelfresser (Yellow-bellied I	owe	peck	r)		1										
Dicaeum melanoxanthum	55055500		<u> </u>	<u> </u>				ļ					<u> </u>		
866 Einfarb-Mistelfresser (Plain Flowerpecke	r)	T					1	∤							
Dicaeum concolor (minullum)			<u> </u>				1	<u> </u>					<u> </u>		<u> </u>
867 Scharlachmistelfresser (Scarlet-backed F	lower	pecke	*)							-					
Dicaeum cruentatum	7.44 		<u> </u>					<u> </u>							<u> </u>
868 Feuerbrust-Mistelfresser (Buff-bellied Flo	werpe	cker)					.					\ <u>\</u>			
Dicaeum ignipectus (beccarrii,sanguinolentur				<u>/</u>			<u>L_</u> :					$ \wedge $		<u> </u>	<u> </u>
869 Rostflanken-Brillenvogel (Chestnut-flank	ed Wh	ile-ey	(e)								V				
Zosterops erythropleura							<u> </u>						<u> </u>		<u> </u>
870 Japanbrillenvogel (Japanese White-eye)	2 (25)											~	1		
Zosterops japonica (simplex)	07,30203									gair chest		\triangle	$ \Delta $	<u> </u>	paratriar s
871 Gangesbrillenvogel (Oriental White-eye)															
Zosterops palpebrosus (siamensis,aureivente	er)				<u> </u>					<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
872 Everettbrillenvogel (Everett's White-eye)															
Zosterops everetti									<u></u>	<u> </u>					<u> </u>
873 Feldsperrling (Eurasian Tree-Sparrow)		1				١,		\\ .			1	レ	ł		
Passer montanus		X	.			X	X	X	LX			1			
874 Gelbbauchsperrling (Plain-becked Sparr	ow)	1					$\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$	1	\mathcal{I}_{\setminus}						
Passer flaveolus			X			X	$ \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;$	\mathbb{I}^{\times}	X	X					<u> </u>
875 Rötelsperrling (Ruset Sparrow)	23.72.494									1,92,435,103					608.863
Passer rutilans										430,666					25000
876 Hausperrling (House Sparrow)		1			1					10.00					(2000) (1000)
Passer domesticus							İ		and the second						
877 Bayaweber (Baya Weaver)		1	1	1	1		1			1					
Ploceus philippinus (atrigula,infortunatus,pas	serinu	is)		.											
	1	1	+	1	<u> </u>			1	1	1					I
878 Manyarweber (Streaked Weaver)															18

N IDial- of Theiland"	Flug	Rar	/Kh	Kracl	nan	Kha	o Yai	NP	Naki	non	Doi I	nthan	on		Flug
Nr. nach "Birds of Thailand"	PARTICION COM				8			20		and the second					anagerania.
	3.0	3.0	33.0	33.0	33.0	33.(33.(03.(.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	04.	06.04.02
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.	28.03.02	29.03.02	30.	31.	O	02.	33.	4.	05.04.02	9
879 Kernbeiserweber (Asian Golden Weaver)	170		<u> </u>							,					
Ploceus hypoxanthus (chrysaea)									X						
880 Tigerfink (Red Avadavat)															
Amandava amandava															
881 Spitzschwanz-Papageiamadine (Pin-tailed	Parr	otfino	n)				1								
Erythrura prasina														inage	
882 Reisfink (Java Sparrow)	100									28.3248.31					
Padda oryzivora				1											9000200466 90005
883 Spitzschwanz-Bronzemännchen (White-ru	mpe	Mur	ia)	 											
Lonchura striata			′												
885 Muskatamadine (Scaly-breasted Munia)		╂	 	-						 					
						X				İ			$ \times $		
Lonchura punctulata	 	╂─	-	 	<u> </u>				.	 					
886 Schwarzbauchnonne (Chestnut-Munia) Kastaniun on ne Lonchura <u>malac</u> ca (Ierrugino sa atricapilla)						IX			$\mid X$	X					
888 Schwarzkopfgrünling (Black-headed Gree	nfinc	4	T	1	 										
Carduelis ambigua (spinoides)		ľ													
889 Dünnschnabelgimpel (Dark-breasted Ros	efincl	+	+	╁┈╴	 	1									
1		Ĭ							Salatoria.	Sales.					100
Carpodacus nipalensis	-	4—	+	 	 	-	<u> </u>	 -			1-	l. —			
890 Karmingimpel (Common Rosefinch)												\mathbb{I}	1	X	
Carpodacus erythrinus	 	-	+-	+	╁	-		 	┢─	-		\vdash	 	<u> </u>	
892 Scharlachgimpel (Scarlet Finch)										1.1.1					
Haematospiza sipahi	 	╀	<u> </u>	 	╁	-	├			 	-	├		<u> </u>	
895 Fleckenkernbeißer (Spot-winged Grosbe	ak)														
Mycerobas melanozanthos	<u> </u>			 	ļ	ļ	<u> </u>	-		 	-	├	├		
897 Bandammer (Chestnut-eared Bunting)															
Emberiza fucata						_	ļ	ļ	 	 	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>	
898 Zwergammer (Little Bunting)				1											
Emberiza pusilla	Santa	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	100000	1	 	<u> </u>		MANUFEST .
899 Weidenammer (Yellow-breasted Bunting)									0.665933				V	88998
Emberiza aureola												<u> </u>	$\perp \uparrow \uparrow$	1	<u> </u>
901 Rötelammer (Chestnut Bunting)														\ <u>/</u>	
Emberiza rutila													<u> </u>	X	
902 Maskenammer (Black-faced Bunting)			1												
Emberiza spodocephala															
903 Haubenammer (Crested Bunting)		1													Tip.
Melophus lathami (melanicterus)											and and and and and and and and and and				
Wolophia latham (molametere)	┪	1			1	1									
									Sparanto						
	883888		_	 	_		1		1	\$35,500					250.020
										29,947					
	-		+	+	╅	-	+-	+		 	-	+	\dagger	1	1
														Ì	
			-	_	+	╂	 	+	-	+	-	+		 	1-
		+	+			-	+	+	-	-	-	+	+-	+	1
			1			and the same of th					None Company				
		4			 	-		-	_	-		-	-	+	
		.							parente						
		$oldsymbol{\perp}$								<u> </u>			 	_	
	35.5	&s.	1							54.60					33.24
										162	1		ļ		
	2.3	77. 1									The second				
				1											

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		./Kh.	Kracl			o Yai	NP	Nak		L	Inthar		Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02 06.04.02
Säugetiere														
Langschwanzmakake (Long-tailed Macaque) Macaca fascicularis														
Schweinsaffe (Pig.tailed Macaque)	1.44						1/							
Macaca nemestrina							ΧI							
Kurzschwanzmakake (Stump-tailed Macaque)														
Macaca arctoides														
Rhesusaffe (Rhecuc Macaue)														
Macaca mulatta														
Silberlangur (Silvered Langur)	2.22													area care
Presbytis cristata														
Brillenlangur (Dusky Langur)			\vee											
Presbytis obscurus			Δ											
Weißhandgibbon (Pileated Gibbon)							\vee			2 14 7				
Hylobates pileatus						-	Δ							
Siamesischer Hase (Siamese Hare)														
Lepus peguensis						 								23.00
Riesenhärnshen (Black Giant Squirrel) Reguliful in Saus Hatuta bicolor leucogenys Callosciurus p	revo	561					X							
Variables Hörnchen (Variable Squirrel)														
Callosciurus finlaysoni										224 (1624)				237,000,000
Graubauch Hörnchen (Grey-bellied Squirrel)														
Callosciurus caniceps	2123								<u></u>					
Streifenhörnchen (Burmese striped Tree-Squir	el)		\vee				\vee							
Tamiops macclellandi		ļ	<u> </u>				\triangle			ļ		ļ		
Spitzmaulhörnchen (Common Treeshrev)														
Tupaia glis												ļ		
Rotwangen Hörnchen (Red-cheeked Squirrel)														
Dremomys rufigenis						\vdash								
Hörnchen (Squirrel)	andrika						X			9324080				
Spec. Spitzmaus (Shrew)						\vdash				e de la constant		<u> </u>		
, '	12 (48.4)									Mad				
Spec.	لنفقت											<u> </u>		
Maus (Mouse)	1.1.												X	
Spec. Ratte (Rat)	-											<u> </u>	\vdash	
Spec.									are discounted in the control of the					
Stachelschwein (Malayan Porcupine)				<u> </u>						 				
Hystrix brachyura														
Fuchs (Asian wild Dog)	 				-					 			\vdash	
Cuon alpinus	ا المائية المائية ا									4				3-01-03-00
Gelbkehlmarder (Yellow-throated Marten)		\vdash	<u> </u>	-	-							 		
Martes flavigula	6235685									170000000				
Zibetkatze (Large indian Civet)	1.00	\vdash		 	 					 		 		2 12 15 15 22 14 15 15 2 14 15 15
Viverra zibetha														
KI. Zibetkatze (Small indian Civet)				 	 			ļ		 		†	\vdash	
Viverra malaccensis											N AND THE RESERVE			
Fischkatze (Fishing Cat)	 			 	 									
Prionailurus viverrinus											A COLOR			
Indischer Elefant (Indian Elephant)	 	\vdash			 					1				1
Elephas maximus		1												

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bar	ı./Kh.	Kracl	nan	Kha	o Yai	NP	Nakl	non	Doi I	nthan	on		Flug
	70.	.02	.02	.02	20.	.02	3.02	3.02	3.02	.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	5.0	06.04.02 <u>±</u>
Sambarhirsch (Sambar)	<u>N</u>	72	12	2	77	2		3	3		0	0	9	_	_0
Cervus unicolor							X	X					ĺ		
Muntjak (Common Barking Deer)															
Muntiacus muntjak															
Hirschferkel (Kantschil)							<u> </u>						Ì		
Tragulus spec.															
Schweinshirsch (Hog Deer)			-										Ì		
Axis porcinus															
Goral (Gorial)	1							Ì							
Nemorhoedus goral									000000000000000000000000000000000000000						
Winkellippen-Fledermaus (Bat)								4/							
Tadaria plicala								X							
	6.256								e production of the contract o	- 12 (20 mg)					
				İ				<u> </u>							
	547.1														
							<u> </u>	<u> </u>							
						and a second				<u> </u>	<u></u>				
							<u> </u>	ļ				<u> </u>			
		i i				line line		<u> </u>				ļ	<u> </u>		
				<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>	ļ		
					<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	Ļ,
									<u> </u>			ļ			<u> </u>
						ļ		<u> </u>	<u> </u>	ļ			<u> </u>	<u> </u>	ļ
	(felking)									Showed					12.00
					<u> </u>					ļ		<u> </u>	<u> </u>	ļ	
	Mark Control									1000					203,292
						<u> </u>	ļ	<u> </u>	_		1	ļ	<u> </u>	<u> </u>	
						gygan									
					<u> </u>			_	_	<u> </u>			ļ	<u> </u>	<u> </u>
						on and and									
					<u> </u>				-	<u> </u>	 	-	ļ	<u> </u>	-
				<u> </u>							_	<u> </u>	 	ļ	
		<u> </u>					<u> </u>				4	-	₩	ļ	
	i e circo														4(0)
									-	ļ	4	 	 	—	
						4			0000		STATE OF THE STATE				
						_			_		-	╁		 	
										1					
				_						<u> </u>		_	<u> </u>		
	L								DANGE AND A					<u></u>	1

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bar	ı./Kh.	Krac	nan		o Yai	NP	,	non	Doi	Inthar	ion	Flug
Checkliste Thailand	23.03.02	24.03.02	25.03.02	26.03.02	27.03.02	28.03.02	29.03.02	30.03.02	31.03.02	01.04.02	02.04.02	03.04.02	04.04.02	05.04.02
Reptilien														
	edical day.													
Flugdrachen (Common Gliding Lizard) Draco volans					X									
Wasseragame (Indo-Chinese Water Dragon)	i i				V									
Physignathus cocincinus Bindenwaran (Clouded Monitor)	<u> </u>				1									
Varanus bengalensis		<u> </u>			X					25.252		ļ		
Wasserwaran (Water Monitor) Varanus salvator					X	Account of the Control of the Contro								
varanus sarvator			<u> </u>		-									
Süßwasserkrokodil (Siamemese Crocodil														2558 2577 2777
Crocodylus siamensis														
	55.55.65									.cdvd ka sk				
Malaien Dornschildkröte (Malayan Giant Terra	a pin)	_	-	<u> </u>										
Orlitia borneensis				ļ								-		
		+-	+	<u> </u>	<u> </u>					 				
	<u> </u>		<u> </u>	 			-			<u> </u>	-			
										500 00 000 500 00 000				
	objekte objekte									10000000				
			<u> </u>	ļ								1		
		-	<u> </u>	 	<u> </u>				and the second	-			ļ	
	+	1		+	-			\vdash		 				1. :
	5575000		-		-			 		00859890				
										2858X			<u> </u>	
					. —									
	+		+	-	 			\vdash	-	+	lacksquare	-		
		1		<u>L</u>			<u></u>	<u> </u>					<u> </u>	